



Sabemos de tecnología
Sabemos conectar

México • Guatemala • El Salvador • Honduras • Costa Rica
Panamá • Colombia • Ecuador • Perú • República Dominicana

Stebot AI resuelve tus dudas

Mándale un
WhatsApp



Contenido

¿Quién es
Steren?

I

Política de
garantías y
devoluciones

II

Conceptos

III

Índice por
categorías

IV

Catálogo de
productos

3

Índice por
modelo

335

Directorio
de tiendas

343

¿Quién es Steren?



Somos una empresa orgullosamente mexicana fundada en la Ciudad de México en 1956 por un hombre con dedicación y objetivos muy claros; de espíritu emprendedor y visionario quien decide dar un giro al negocio familiar de zapatos y comenzó a comercializar bulbos y bocinas.

Con casi 70 años de experiencia en el mercado de la tecnología y electrónica estamos comprometidos en **mejorar la vida de las personas con soluciones en tecnología** con nuestros dos conceptos de tiendas, Steren Profesional y Steren Shop es que **hoy somos considerados como empresa líder en el mercado del Retail.**

Contamos con **más de 700 tiendas distribuidas a lo largo de la República Mexicana, con presencia en más de 11,500 puntos de venta** en tiendas de autoservicio, marketplaces, además de e-commerce. Tenemos **9 Centros de Distribución** ubicados en CDMX, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Tijuana.

Nuestros clientes son nuestra prioridad y, por ello, todos los productos son sometidos a un estricto control de calidad y de inspección en nuestras oficinas de Shangai, China y México.

Hemos aprendido a leer las condiciones del país y del mercado, los clientes pueden encontrar una amplia gama de productos que ofrecen **miles de soluciones en tecnología** muestra de la constancia y continua innovación tecnológica. Entre las que destacan audio, casa, oficina, computación, energía e iluminación, móvil, telefonía, herramientas, seguridad, TV y video, línea estudiantil, conectores, cables y accesorios; además de, proyectos educativos y nuestra **línea insignia Smart Home.**

Uno de los motores que nos impulsa es **nuestro compromiso con la educación en México respaldando al talento estudiantil y fortaleciendo el desarrollo académico** a través de la innovación tecnológica.

Gracias a nuestro **modelo de expansión de negocio tenemos presencia con más de 60 tiendas en países vecinos de Latinoamérica** como en: **Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Colombia, República Dominicana y Perú.**

Contamos con la **Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015**, y, gracias a la empatía, equidad y respeto - valores que nos rigen - han impactado positivamente al crecimiento de la empresa, de los clientes, nuestra gente, la sociedad y al medio ambiente, lo

que nos hace acreedores del distintivo de **Empresa Socialmente Responsable por quinto año consecutivo**. A su vez, tenemos la certificación de **Great Place to Work® 2024** como una de las Mejores Empresas para Trabajar en México destacando acciones que ponen en primer lugar a los colaboradores.

Recibimos el galardón como **Great Place to Work for Women® 2024** ya que estamos convencidos y comprometidos con la importancia de que el **trabajo en equipo impere, el talento sea reconocido y donde las oportunidades de crecimiento profesional sean equitativas.**

También estamos **certificados por la OEA (Operador Económico Autorizado)** que nos avala como una empresa comprometida en fortalecer la seguridad de la cadena logística del comercio exterior.

Sabemos que el trabajo en equipo nos permite llegar muy lejos y una vez más gracias al talento y al compromiso de cada uno de los colaboradores que conforman la multinacional mexicana, somos reconocidos por el alto desempeño de nuestro **Sistema de Gestión de Negocio** dentro de las **Mejores Empresas Mexicanas 2025.**

Nos diferencia la excelencia en el Servicio al Cliente ya que ofrecemos un servicio de primer nivel, enfocado en atender las necesidades de manera rápida, eficaz y personalizada. El equipo está siempre dispuesto a brindar asesoría experta para garantizar la mejor experiencia de compra.

Misión

Mejorar la vida de las personas con soluciones de tecnología.

Visión

Ser una empresa en constante crecimiento, rentable y vanguardista con excelencia operativa y vocación de servicio.

Consolidarnos como marca global y omnicanal generando valor agregado a nuestros colaboradores, la mejor experiencia de compra a nuestros clientes y acciones que impacten positivamente en el entorno

Política de garantías y devoluciones



Todas nuestras tiendas son Centros de Garantía.
No importa dónde compraste tu producto.



¿Cómo hacer válida la garantía de producto?

Sólo necesitas presentarlo preferentemente en su empaque original, con todos sus accesorios y tu nota de compra o garantía sellada o registro en la App de Steren Card, para que la tienda evalúe si te hará un cambio físico en ese momento o enviará el producto a revisión.



En qué casos no aplica la garantía?

Cuando se trate de productos que:

- Físicamente muestren huellas de haber sido maltratados, rotos, quemados o fundidos internamente o usados en condiciones distintas a las que establece el instructivo.
- Se hayan intentado reparar o modificar fuera de nuestros centros de servicio.
- Cuando la falla sea causada por un mal armado o instalación.
- Pertenezcan a la siguiente lista:
 - Semiconductores
 - Cables cortados a la medida
 - Pilas no recargables (alcalinas)
 - Bocinas quemadas
 - Consumibles como líquidos limpiadores y químicos; repuestos de lámparas, focos (excepto focos LED); pastas de soldar o navajas de herramientas.



Debes tomar en cuenta la siguiente

La garantía no cubre daños producidos a otros equipos por mal uso o armado de alguno de nuestros productos; tampoco costos de instalación, configuración o mantenimiento adicionales, ni productos con Extensión de Garantía que no tengan el holograma correspondiente.

Las tarjetas de memoria, discos duros en DVRs y externos, flash drives, baterías recargables, selladas, baterías internas de nuestros productos y familia de productos Arduino, sólo cuentan con 90 días de garantía a partir de la fecha de compra.

Antes de entregar para revisión un producto que tenga información almacenada, será necesario que la respaldes por tu cuenta.

Todo producto que no sea recogido en el plazo de 1 año desde que fue recibido por Steren para hacer válida la garantía será tratado como residuo electrónico conforme al Plan de Manejo de Residuos de Grupo STEREN.



Garantía extendida

Términos y condiciones de la garantía extendida: La garantía extendida es 1 año adicional a la garantía original del producto, este beneficio puede solicitarse únicamente en el momento de la compra del producto. Su costo es del 10% sobre el precio del producto IVA incluido y no aplica pago con Steren Card. ¡Importante! La Extensión de Garantía No Aplica para productos en remate, perecederos, outlet, escalas de precio con descuento, o marcas distintas a Steren.



Devoluciones

Si el producto que compraste no es lo que esperabas y prefieres devolverlo, te pedimos presentarlo preferentemente en la tienda donde lo compraste, en perfecto estado, antes de 60 días a partir de la fecha de compra, con su empaque, accesorios completos y nota de compra original o registro en la App de Steren Card.

Toma en cuenta que la devolución será en la misma forma de pago en la que adquiriste el producto originalmente y que en el caso de tarjetas de crédito o débito, no depende de nosotros el tiempo que le tome al banco hacer el reintegro.

La garantía de instalación tendrá una vigencia de 3 meses, y cubrirá hasta el monto pagado por concepto del producto adquirido y su instalación. La garantía no aplica por defectos que deriven de caso fortuito, golpes, mal o inadecuado uso, deterioro por transcurso de tiempo, ni fallas no atribuibles al servicio de instalaciones contratado.



Estamos a tus ordenes

En Steren buscamos darte todo el apoyo en el uso de nuestros productos, especialmente los que necesitan instalación o configuración. Recuerda que tienen soporte gratuito durante toda su vida útil:

Teléfono: 55 1516 6000

WhatsApp: 55 9107 8080

f Steren.Mexico

o @steren.oficial

t SterenMedia

d steren.oficial

x comentarios@steren.com.mx

g www.steren.com.mx

Sabemos de afición,



BAF-1500PRO

Bafle de 15" profesional
Bluetooth con DSP. [Pág. 31](#)

BAF-150

Pedestal (trípode) de 5
posiciones para bafles. [Pág. 32](#)

STV-065

Soporte de techo para
pantallas de 32" a 83". [Pág. 255](#)



206-750

Cable HDMI® 4K de
fibra óptica, 50 m. [Pág. 242](#)



BOS-404

Divisor con amplificador
HDMI UHD4K de 4 salidas.
[Pág. 244](#)



VWALL-200

Controlador para
videowall. [Pág. 246](#)

Sabemos conectar



PRO-8000

Proyector multimedia Home Theater Full HD. Pág. 249

PRO-025

Pantalla para proyector de 120". Pág. 247

STV-026

Soporte de techo o pared para proyector. Pág. 251



208-188

Extensor HDMI.
Pág. 243



200-388

Matriz 4x2 HDMI con función PIP. Pág. 245



INTV-900

Sistema Android TV Stick Google. Pág. 253

Sabemos de pasión,



COM-890+
Router Wi-Fi 6 AX3000 2,4
GHz y 5 GHz. **Pág. 100**

BSD-600
Barra de sonido Bluetooth
con subwoofer. **Pág. 25**

PRO-005
Pantalla de tela para proyector
de 100". **Pág. 247**



208-900
Decodificador de TV digital
para canales HD. **Pág. 254**



295-502
Cable HDMI 2.0 de alta
velocidad, de 2 m. **Pág. 242**



AVS-850
Extensor HDMI Full HD
inalámbrico. **Pág. 243**

Sabemos conectar



PRO-550


Proyector multimedia Full HD
de 600 ANSI lm. Pág. 250

STV-130

Soporte tipo trípode
para proyector. Pág. 251

INTV-900

Sistema Android TV
Stick Google. Pág. 253



STV-116

Soporte para pantallas
de 32" a 83". Pág. 257



905-3010


Tira multicontactos de
6 salidas. Pág. 185



ANT-9018

Antena compacta UH.
Pág. 239

Soluciones en Tecnología



Índice por categorías

Audio

Audífonos	03
Transmisores y receptores inalámbricos de audio	11
Micrófonos y accesorios	12
Megáfonos	16
Amplificadores portátiles Bluetooth	17
Amplificadores de audio	17
Bocinas para ambientación	18
Bocinas Bluetooth	19
Convertidores de audio	24
Barras de sonido	25
Bafles profesionales amplificados	26
Línea profesional de audio	30
Tripiés para bafles	32
Equipo de luces y sonido para fiestas	33
Cables de audio	35
Adaptadores de audio	38

Smart Home

Paneles de control Smart Home	44
Apagadores Wi-Fi	45
Contactos Wi-Fi	47
Focos multicolor	48
Iluminación inteligente	49
Equipos Smart Bluetooth	51
Accesorios inteligentes para tu hogar	52
Video Timbres Wi-Fi	56
Seguridad Wi-Fi	58
Dispositivos Smart Bluetooth	61
Sistema de seguridad Wi-Fi	62
Sensores independientes	63
Sistema NVR con 4 cámaras inalámbricas	64
Cámaras de seguridad Wi-Fi para exterior	65
Cámaras de seguridad Wi-Fi para interior	68

Casa y oficina

Relojes digitales	75
Control de plagas	76
Control de insectos voladores	77
Humidificadores	79
Aire fresco	79
Deshumidificadores	82
Básculas digitales	83
Timbres inalámbricos	85
Higiene y sanitización	86
Termómetros digitales	87
Control para aire acondicionado	87
Escáner automotriz	88
Entretención	89
Línea de masajes	91
Teléfonos inalámbricos y alámbricos	93
Accesorios de telefonía	94

Computación y Móvil

Repetidores y Routers Wi-Fi	97
Antenas CPE Wi-Fi de largo alcance	107
Adaptadores USB Wi-Fi	107
Adaptadores USB a Ethernet	108
Cables de Red Ethernet	108
Switches Ethernet	109
Cargadores para laptop	110
Cargadores para celular y tablet	111
Cargadores GaN	112
Cargadores de auto para laptop	116
Cargadores de auto para celular y tablet	116
Power Banks para laptop	118
Power Banks para celular y tablet	118
Cargadores inalámbricos Qi	122
Monitores para laptop	123
Equipo para videoconferencias	125
Bases para laptop	125
Soportes para celular y tablet	126
Cables USB	129
Cables USB multiconexión	132
Cables para periféricos	133
Cables y adaptadores VGA	134
Cables de comunicación serial	134
Adaptadores USB	135
Adaptadores de audio (lightning / USB C)	136
Adaptadores OTG (On The Go)	136
Hubs USB (concentradores)	137
Adaptadores / Estaciones de conexión USB C	137
Adaptadores para pantalla adicional	139
Unidades de almacenamiento y adaptadores	141
Memorias USB de alta velocidad	142
Mouse, teclados y controles	144
Lectores de códigos de barras	154
Creación de contenido	156
Estabilizadores gimbal	160
Micrófonos para podcast y entrevistas	163
Streaming y capturadoras A/V	164
Cámaras deportivas	165
Smart Watches	167
Rastreadores por GPS y Bluetooth	169

Energía e Iluminación

Inversores de corriente	173
Arrancador para auto	174
Eliminadores regulados	176
Eliminador no regulado	177
Fuentes de poder reguladas	177
Convertidores de voltaje	179
Adaptadores de contactos y clavijas para viaje	179
Protectores para electrodomésticos	180
Reguladores	181
Estaciones de energía portátil	182

No Breaks	184
Tiras multicontacto	185
Temporizadores	188
Extensiones eléctricas	189
Clavijas adaptadoras	189
Cables toma corriente (interlock)	190
Pilas y cargadores	191
Baterías selladas recargables de ácido plomo	205
Fusibles	206
Linternas LED	207
Linternas LED para escritorio	208
Lámparas LED de emergencia	209
Lámparas LED de noche	209
Series LED digitales	210
Series LED, tiras LED y accesorios	213
Reflectores LED	214
Focos LED	215
Sensores de movimiento para iluminación	216

Seguridad

Video timbre	219
Control de entrada	220
Cámaras de seguridad para auto	223
Radios profesionales	224
Accesorios para radios profesionales	226
Contadoras de billetes	228
Seguridad para tu dinero	229
Cajas de seguridad electrónicas	230
Alarmas y sirenas	232

TV y Video

Antenas aéreas	237
Antenas para interior	239
Amplificador RF	240
Divisores (splitter) tipo "F"	240
Convertidor RCA	241
Cables de video	241
Cables HDMI	241
Extensores HDMI	243
Convertidores HDMI	244
Divisores con amplificador HDMI	244
Selectores HDMI	246
Pantallas para proyectores	247
Proyectores multimedia	248
Soportes para proyectores	251
Smart TV BOX	252
Controles remoto para TV	254
Controles para Smart TV	254
Soportes para pantalla	255
Limiadadores para pantallas	258

Proyectos

Kits para armar	261
Placas de programación y desarrollo	266
Motores	266
Módulos	269
Sensores	270
Accesorios para proyectos	271
Protoboards	273
Accesorios para impresión de circuitos	274
Cables toma corriente (interlock) y contactos	275
Porta pilas	275
Caimanes eléctricos	276
Ventiladores	277
Optoelectrónica	278
Buzzers (zumbadores)	281
Electrónica analógica	281
Electrónica digital	285
Electrónica de potencia	287
Switches (interruptores)	288
Terminales	293
Porta fusibles	296

Herramientas

Pinzas y ponchadoras	299
Juegos de desarmadores	301
Kit de herramientas para celulares	302
Lámparas con lupa	303
Herramientas para proyectos	304
Multímetros	305
Generadores de tonos (pollo)	307
Equipo de medición	308
Probadores de cables y energía	310
Cautines y accesorios	310
Limiadadores	313

Cables y Accesorios

Cables coaxiales	317
Cables telefónicos	317
Cables para bocinas	318
Cables para micrófonos	318
Cables de conexiones	319
Alambre para embobinados	319
Cables multiconductor	319
Cables de red UTP y FTP	320
Organizadores de cables	321
Aislantes	322
Grapas	323
Canaletas	324

Conectores

Conectores de audio	327
Conectores de computación	329
Conectores de cableado estructurado	330
Conectores de telefonía	332
Conectores de video	333

Sabemos de
AUDIO
Sabemos Conectar



AUDIO

03 Audífonos 	11 Transmisores y receptores de audio 	12 Micrófonos y accesorios 	16 Megáfonos 	17 Amplificadores portátiles Bluetooth 	17 Amplificadores de audio 
18 Bocinas para ambientación 	19 Bocinas Bluetooth 	24 Convertidores de audio 	25 Barras de sonido 	26 Bafles profesionales amplificados 	30 Línea profesional de audio 
32 Tripies para bafles 	33 Equipo de luces y sonido para fiestas 	35 Cables de audio 	38 Adaptadores de audio 		

AUDÍFONOS BLUETOOTH HI-RES



Sonido extraordinario sin ruido exterior

Auriculares plegables

Over ear

Controles en el auricular

Ultra confort

Batería recargable

También úsalos con cable



A E O N

Sumérgete en una experiencia sonora excepcional con audio de alta resolución

NUEVO

AUD-AE-700NE

AEON 700

- Batería: Hasta 64 h



Gestiona y configura desde la app



Baja latencia para una mejor experiencia en juegos y videos

ANC Reduce ruidos del exterior por Inteligencia Artificial

ENC Atenuación ambiental con 5 micrófonos y por IA



Descárgalo en el App Store



DISPONIBLE EN Google Play

LDAC

Hi-Res
AUDIO
WIRELESS

Hi-Res
AUDIO



Incluye estuche rígido para viaje



Plegables y ultra cómodos

AUDÍFONOS BLUETOOTH

¡Tu música, tu mundo!

 Auriculares plegables

 Over ear

 Controles en el auricular

 Batería recargable



NUEVO

eliteliné

AUD-2560AZ | AUD-2560BL | AUD-2560NE

- Batería: Hasta 35 h



Reduce ruidos del exterior para escuchar solo tu música



Úsalos también con cable

Colores disponibles



NUEVO

eliteliné

AUD-7625AZ | AUD-7625BG | AUD-7625GR

- Batería: Hasta 25 h




Botones touch

Colores disponibles



AUDÍFONOS BLUETOOTH TRUE WIRELESS STEREO (TWS) HI-RES

Sumérgete en una experiencia sonora excepcional con audio de alta resolución



Gestiona y configura desde la app

Descárgalo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play



Sumérgete en una experiencia sonora excepcional con audio de alta resolución

NUEVO



AUD-AE-200BL | AUD-AE-200NE

AEON 200

- Batería hasta 16 h
- 32 h de energía suplementaria en el estuche de carga

NUEVO



AUD-AE-600NE

AEON 600

- Batería hasta 10 h
- 40 h de energía suplementaria en el estuche de carga

NUEVO



AUD-AE-800NE | AEON 800

AEON 800

- Batería hasta 10 h
- 40 h de energía suplementaria en el estuche de carga
- Su estuche de carga es Qi



Detección inteligente en el oído

ENC Atenuación ambiental con 4 micrófonos y por IA

ENC Atenuación ambiental con 6 micrófonos y por IA

ANC Reduce ruidos del exterior por Inteligencia Artificial

ENC Atenuación ambiental con 6 micrófonos y por IA

ultra ANC Adaptativo: Cancelación de ruido que se adapta al entorno por IA

LDAC Hi-Res AUDIO WIRELESS

LDAC Hi-Res AUDIO WIRELESS

Snapdragon Sound

AURACAST

Qualcomm® aptX™

AUDÍFONOS BLUETOOTH TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

Disfruta de tu música sin cables y con verdadero sonido estéreo



Batería
recargable



Auriculares
touch



Gomas de
gran confort



NUEVO



AUD-7150NE | AUD-7150VE

- Batería hasta 6 h
- 12 h de energía suplementaria en el estuche de carga
- Sujetadores flexibles anticaída

 OWS
Tu oído
siempre libre

NUEVO



AUD-7920BL | AUD-7920NE

- Batería hasta 4 h
- 12 h de energía suplementaria en el estuche de carga

ANC 

Reduce ruidos del exterior
para escuchar solo tu música

Colores disponibles





AUD-7840VE | AUD-7840AZ

AUD-7840BL | AUD-7840NE

- Batería hasta 4 h
- 12 h de energía suplementaria en el estuche de carga

ENC

Atenúa ruidos del ambiente para mejor comunicación

Colores disponibles



AUD-7800NE | AUD-7800BL | AUD-7800AZ

- Batería hasta 8 h
- 16 h de energía suplementaria en el estuche de carga

ENC

Atenúa ruidos del ambiente para mejor comunicación

Colores disponibles



AUD-7410BL | AUD-7410NE | AUD-7410RO

- Batería hasta 5 h
- 10 h de energía suplementaria en el estuche de carga

Colores disponibles



AUDÍFONOS MANOS LIBRES BLUETOOTH IN EAR



Total libertad de cables para escuchar tu música y contestar llamadas

AUD-7612

- Batería hasta 5 h

Control multifunción


Sello acústico perfecto

Gomas de gran confort

Batería recargable

Sport

Colores disponibles



AUDÍFONOS MANOS LIBRES IN EAR

Elige tu estilo para escuchar música y contestar llamadas



Sello acústico perfecto



Gomas de gran confort



Botón multifunción



AUD-340CL | AUD-340NE

- Cable tipo cordón de 1,1 m



Diseño ergonómico



Doble bobina
Graves profundos y agudos precisos



AUD-394

- Cable ultra delgado de 1,2 m



Conexión USB C



AUD-390

- Cable ultra delgado de 1,1 m



Conexión USB C



AUD-331

- Cable ultra delgado de 1,2 m



AUD-336

- Cable reforzado de 1,2 m



Volumen deslizable



Sujeción de imán

Colores disponibles



AUDÍFONOS MULTIMEDIA

Disfruta la experiencia multimedia por completo, habla por Internet, juega en línea y escucha música

AUD-536NE

- Acojinamiento ultra confort
- Mute para auriculares y micrófono
- Conexión USB Plug&Play



Para PC



Para Laptop



Volumen independiente



Control multifunción

AUDÍFONOS PARA GAMER

¡Lleva tu experiencia de sonido a un nivel más profundo!



Para
PC



Para
Laptop



Volumen
independiente



Ajuste que aísla
el ruido exterior



Over
ear



Ultra
confort



NUEVO

eliteline



AUD-590

- 7.1 canales con ecualizador
- Enciende la luz LED al conectarlos
- 4 modos de iluminación
- Acojinamiento ultra confort
- Micrófono multiposición
- Mute para auriculares
- Mute para micrófono



AUD-570

- Vinculación Bluetooth
- Batería hasta 12 h de uso
- Acojinamiento ultra confort
- Micrófono desprendible
- Iluminación LED multicolor
- Controles en el auricular
- Úsalos también con cable
- Incluye cable de 1,45 m



AUD-558

- Plug 3,5 mm para audio y micrófono
- Micrófono multiposición
- Plug USB para luz LED
- Compatibles con PS4
- Mute para micrófono
- Cable de 2 m



Sonido
envolvente



Ecualizador



Bluetooth



Batería
recargable



Control multifunción
y entrada USB



Control multifunción
entrada USB y 3,5 mm

TRANSMISORES DE AUDIO BLUETOOTH POR FM



Transforma tu autoestéreo en Bluetooth



Reproduce
USB y microSD



Manos
libres



FMT-872

- Cargador USB Quick Charge
- Reproduce MP3
- Muestra el voltaje de la batería del auto



Cargador
USB



FMT-846

- Cargador USB
- Reproduce MP3



Cargador
USB x 2



FMT-874

- Cargador USB C PD 20 W
- Cargador Quick Charge
- Reproduce MP3



Cargador
USB Cargador
USB C

RECEPTORES DE AUDIO BLUETOOTH

Convierte cualquier equipo en Bluetooth



POD-170

- Batería hasta 2,5 h
- Incluye cable AUX 3,5 mm



Manos
libres



Batería
recargable




Botones
multimedia



POD-144

- Para equipos con USB y AUX 3,5 mm
- Se energiza del puerto USB
- Audio por AUX 3,5 mm



TRANSMISOR DE AUDIO BLUETOOTH MULTICONEXIÓN



Haz que cualquier equipo envíe audio por Bluetooth y disfruta de más potencia en tus audífonos inalámbricos



Para
PC



Para
Laptop



Para
Pantalla



Para
Blu-ray



Para
Decodificador

POD-165

- Transmite hasta 10 m

3 opciones de conexión



Óptico Toslink



Coaxial digital



3.5 mm



MICRÓFONOS ALÁMBRICOS

Ideales para aplicaciones de voz e instrumentos



MIC-720

- Semi-profesional
- Unidireccional (cardiode)
- Bobina móvil
- Incluye cable de 5 m
- Respuesta en frecuencia:
70 Hz a 15 kHz
- Impedancia: 600 Ohms
- Sensibilidad: -75 dB ± 3 dB



MIC-170

- Semi-profesional
- Unidireccional (hipercardioide)
- Bobina móvil
- Incluye cable de 5 m
- Respuesta en frecuencia: 70 a 1 500 Hz
- Sensibilidad: -52,8 ± 3 dB

MICRÓFONOS ALÁMBRICOS E INALÁMBRICOS AMATEUR

Para aplicaciones recreativas de voz como karaoke



MIC-285R

- Unidireccional (cardioide)
- Transmisión hasta 35 m
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz a 18 kHz
- Conexión receptor: 6.3 mm
- Hasta 6 horas de uso continuo



Micrófonos y receptor con batería recargable



MIC-288R

- Unidireccional (cardioide)
- Transmisión hasta 35 m
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz a 18 kHz
- Conexión receptor: 6.3 mm
- Hasta 6 horas de uso continuo



Micrófonos y receptor con batería recargable



MIC-110

- Unidireccional (cardioide)
- Bobina móvil
- Respuesta en frecuencia: 50 Hz a 14 kHz
- Incluye cable de 3 m

SISTEMA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

Libertad de movimiento con transmisión de sonidos claros y nítidos

 Incluye baterías recargables Li-Ion

 Patrón Polar Cardiode

 Micrófonos y receptor con batería recargable

 Selección automática de frecuencia



MIC-8020

- Transmisión hasta 110 m
- Identifica la frecuencia con menor interferencia
- Frecuencia de operación:
 - Canal A: 630-659.7 MHz
 - Canal B: 660-689.7 MHz
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz – 18 kHz
- Sensibilidad: -94 dBm
- Conexión receptor: 6.3 mm / Cannon

MIC-8040

- Transmisión hasta 90 m
- Identifica la frecuencia con menor interferencia
- Frecuencia de operación:
 - Canal A 630-644.7 MHz
 - Canal B 645-659.7 MHz
 - Canal C 660-674.7 MHz
 - Canal D 675-689.7 MHz
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz – 18 kHz
- Sensibilidad: -94 dBm
- Conexión receptor: 6.3 mm / Cannon

NUEVO



MIC-8025

- Transmisión hasta 80 m
- Canal A: 630-659.7 MHz
- Canal B: 660-689.7 MHz

NUEVO



MIC-8045

- Transmisión hasta 80 m
- Frecuencia de operación:
 - Canal A 630-644.7 MHz
 - Canal B 645-659.7 MHz
 - Canal C 660-674.7 MHz
 - Canal D 675-689.7 MHz

• Complemento

MIC-8001

Micrófono de solapa o nuca para MIC-8020 o MIC-8040

- | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| - Trasmisión hasta 90 m | - Respuesta en frecuencia: 60 - 18 000 Hz |
| - Vinculación por IR | - Sensibilidad: -43 dB +/- 1dB |
| - Frecuencia de transmisión:
630 - 689,7 MHz | |



ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS

Complementa tu set de audio



MS-502

Tripié de piso

- Con brazo extensor (Boom)
- Altura máxima: 2,6 m



MS-504

Soporte de mesa

- Base metálica estable
- Altura mínima: 240 mm
- Altura máxima: 345 mm
- Incluye: Adaptador de rosca 3/8" a 5/8"



MS-050

Porta micrófono de presión con clip

- Para micrófonos de base gruesa
- Atornillable



MS-060

Esponja para cabeza de micrófono

- Elimina el ruido ambiental



EM-926

Pastilla tipo condensador (Electret)

- Impedancia: 1,000 Ohms
- Terminales y polarización en pastilla

MEGÁFONOS

Haz que te escuchen a gran distancia



Batería
recargable



Función
sirena



REC
Graba
mensaje



NUEVO

MG-245

- Potencia: 20 Watts
- Alcance: 500 m (áreas libres)
- Tiempo de grabación: 300 s
- Reproduce MP3
- Hasta 9 h de uso



Reproduce
USB y micro SD



Bluetooth



NUEVO

MG-275

- Potencia: 25 Watts
- Alcance: 800 m (áreas libres)
- Tiempo de grabación: 390 s
- Reproduce MP3
- Hasta 3 h de uso
- Incluye correa para usarlo al hombro



Reproduce
USB y micro SD



Bluetooth



Auxiliar
3.5 mm



NUEVO

MG-290

- Potencia: 30 Watts
- Alcance: 1 km (áreas libres)
- Tiempo de grabación: 300 s
- Reproduce MP3
- Hasta 3 h de uso
- Incluye correa para usarlo al hombro



Reproduce
USB y micro SD



Bluetooth



MG-255

- Potencia: 25 Watts
- Alcance: 800 m (áreas libres)
- Hasta 8 h de uso con la batería recargable
- Úsalo también con 6 pilas D (no incluidas)
- Tiempo de grabación: 8 s



MG-265

- Potencia: 25 Watts
- Alcance: 1 km (áreas libres)
- Tiempo de grabación: 300 s
- Reproduce MP3
- Hasta 2 h de uso con la batería recargable
- Úsalo también con 8 pilas C (no incluidas)
- Incluye correa para colgar al hombro



Reproduce
USB y SD



Auxiliar
3.5 mm

⊕ Complemento

BR-0702

Batería recargable de 7,4 Vcc 1,5 Ah para MG-255

- Voltaje: 7,4 Vcc
- Capacidad 1,5 Ah
- Dimensiones: 3,2 cm x 7,3 cm x 6,1 cm



AMPLIFICADORES PORTÁTILES BLUETOOTH

Haz que el grupo escuche tu mensaje



NUEVO

AMP-060

- Potencia de 50 W PMPO
- Micrófono flexible con filtro antirruído y cuello flexible
- Bluetooth para vincular tu celular
- Reproductor MP3 para memorias USB
- Batería recargable para hasta 7 h de uso



Batería
recargable



Reproduce
USB



NUEVO

AMP-080

- Potencia de 100 W PMPO
- Micrófono flexible con filtro antirruído y cuello flexible
- Bluetooth para vincular tu celular
- Reproductor MP3 para memorias USB o microSD
- Batería recargable para hasta 2,5 h de uso
- Grabador de voz
- Incluye correa para colgarlo al hombro



Batería
recargable



Reproduce
USB y micro SD



Grabador
de voz



Radio
FM



TWS
True Wireless
Stereo

AMPLIFICADORES BLUETOOTH

La potencia necesaria para instalaciones de sonorización, publidifusión o voceo



AMP-042

- Potencia de 40 Watts
- Salida de línea de 70 V
- Salidas para 4, 8 y 16 Ohms
- 3 entradas 6,3 mm
- Volumen independiente para MIC y AUX



Función
sirena



Úsalo con
12 Vcc / 127 Vca



Reproduce
USB y SD



NUEVO

AMP-060-2Z

- Potencia de 60 Watts
- Lleva el audio a 2 zonas diferentes
- Volumen independiente por zona
- Volumen general
- Salida de línea de 70 V y 100 V
- Salidas para 4 – 16 Ohms
- 2 entradas 6,3 mm para micrófonos
- Entrada y salida AUX RCA
- Volumen independiente para MIC y AUX



Bluetooth



Úsalo con
24 Vcc / 127 Vcc



Reproduce
USB



NUEVO

AMP-360-4Z

- Potencia de 360 Watts
- Lleva el audio a 4 zonas diferentes
- Volumen independiente por zona
- Volumen general
- Salida de línea de 70 V y 100 V
- Salidas para 4 – 16 Ohms
- 2 entradas 6,3 mm para micrófonos
- Entrada y salida AUX RCA
- Volumen independiente para MIC y AUX



Bluetooth



Reproduce
USB y micro SD

- Complemento para Amplificadores Bluetooth

TRL-12W

Transformador de línea 12 W

- Potencia: 3 / 6 / 9 / 12 W
- Salida de línea: 25 / 70 V
- Impedancia: 4 / 8 / 16 Ω



BOCINAS PARA AMBIENTACIÓN

Excelente calidad de sonido y gran potencia para música ambiental o voceo



NUEVO

SPK-2000BL

- 2 bocinas 300 W PMPO c/u
- Pasivas: Necesitan amplificador
- Woofer de 4.75"
- Tweeter de 1"
- Impedancia: 8 Ohms
- Frente 14 cm, Alto 24 cm y Fondo 14.5 cm
- Para uso exterior

NUEVO

SPK-BT700-BL

- 2 bocinas 300 W PMPO c/u
- Activas: No necesitan amplificador
- Woofer de 5.25"
- Tweeter de 1"
- Impedancia: 4 Ohms
- Frente 17,7 cm, Alto 23,6 cm y Fondo 15 cm
- Vinculación Bluetooth
- Incluyen control remoto



SPK-630

- 2 bocinas para plafón 300 W PMPO c/u
- Pasivas: Necesitan amplificador
- Impedancia: 8 Ohms
- Ø ext 24 cm Ø int 20,3 cm
- Espesor 8,2 cm

TROMPETA

Excelente potencia para publidifusión y voceo

SC-35A

- Unidad integrada 35 W
- Impedancia: 8 Ohms
- Fabricada en aluminio
- Frente 23 cm Alto 15 cm Fondo 26 cm



MINI BOCINAS PARA ELECTRÓNICOS

Para usar en TV portátiles, teléfonos, radios, mini bafles, bafles caseros y más

BOC-200

- Bocina de 2" (5 cm) 1,5 W PMPO
- Cono de papel rígido
- Suspensión de aire
- Bobina de aluminio
- Estructura ventilada



BOC-400

- Bocina de 4" (10 cm) 7 W PMPO
- Cono de papel rígido
- Suspensión de aire
- Bobina de aluminio
- Estructura ventilada



BOCINAS BLUETOOTH SPLASHBASS




Vincula 2 bocinas para sonido estéreo

Batería recargable

Contra salpicaduras

Luz LED



NUEVO

BOC-9100AZ I BOC-9100NE

- 10 W de potencia
- Batería hasta 2 h

Colores disponibles



NUEVO

BOC-9200AZ I BOC-9200NE

- 20 W de potencia
- Batería hasta 2 h 15 min

Colores disponibles



NUEVO

BOC-9300AZ I BOC-9300NE

- 30 W de potencia
- Batería hasta 2 h

Colores disponibles



BOCINA BLUETOOTH RETROTUNE

Tú música, Tu estilo. Tú



NUEVO

PLATINUM line

BOC-9000

Bocina Bluetooth Retrotune

- 600 W PMPO
- Batería hasta 6 h
- Vincula 2 bocinas para sonido estéreo
- Audio realmente potente



Ajuste de
bajos y agudos



Botones de
reproducción



Reproduce
USB



Auxiliar
3.5 mm

Función Party Link

Crea una atmósfera de audio envolvente



Vincula hasta 5 bocinas



BOCINAS BLUETOOTH



Disfruta libertad inalámbrica con máxima calidad de audio

PLATINUM line



BOC-950

Bocina Bluetooth Beat Aura

- 8 W de potencia
- Batería hasta 4 h
- Iluminación LED Neón multicolor
- Práctica correa para transportar
- Base antiderrapante



Manos libres



Batería recargable



Luz multicolor



BOC-KR

Mini bocina Bluetooth para karaoke

- 5 W de potencia
- Batería hasta 2 h
- Iluminación LED multicolor
- Micrófonos con ajuste de volumen independiente
- 4 divertidos efectos de voz
- Efecto ECO



Reproduce microSD



Batería recargable en micrófonos y bocina



Auxiliar 3.5 mm

NUEVO



BOC-9050BL | BOC-9050NE

BOC-9050RO | BOC-9050VE

Mini bocina Bluetooth

- 5 W de potencia
- Batería hasta 3 h
- Vincula 2 bocinas para sonido estéreo



Manos libres



Contra salpicaduras

Colores disponibles



BOCINAS BOOMBOX

Potencia pura con sonido que se siente

NUEVO



BOOM-140

- 300 W PMPO
- Batería hasta 5 h
- TWS: Vincula 2 BoomBox para sonido estéreo



Batería recargable



Reproduce USB



AUX IN 3,5 mm



Radio FM

NUEVO



BOOM-200

- 350 W PMPO
- Batería hasta 2 h 20 min
- **Bass Boost:** Potencializa los sonidos graves
- Iluminación LED multicolor



Batería recargable



Reproduce USB y microSD



MIC IN 6,3 mm



AUX IN 3,5 mm

NUEVO



BOOM-300

- 300 W PMPO
- Batería hasta 4 h 30 min
- **Bass Boost:** Potencializa los sonidos graves
- Iluminación LED multicolor



Batería recargable



Reproduce USB y microSD



MIC IN 6,3 mm



AUX IN 3,5 mm

BOCINA BLUETOOTH TWS BOOM BOX XBASS

¡Siente cada beat!



PLATINUM line

BOOM-600

- 400 W PMPO
- Batería hasta 2.25 h
- **Extra Bass:** Potencializa los sonidos graves
- Vincula 2 Boom Box para sonido estéreo
- Reproduce MP3
- Iluminación LED multicolor



Función
Extra Bass



Efecto
ECO



BOCINAS BLUETOOTH BAZOOKA XBASS TWS


¡Lleva la música al máximo!



NUEVO elitelinē

BOOM-550

- 800 W PMPO
- Batería **hasta 11 h**
- Ideal para karaoke
- Luces LED audio rítmicas



CONVERTIDORES DE AUDIO

Acopla cualquier equipo de sonido a tu pantalla



252-900

Convertidor de audio digital a analógico


- Conecta dispositivos digitales como Blu-Ray o consolas a equipos de sonido con entrada RCA



USB-MIDI

Adaptador MIDI a USB

- Conecta dispositivos digitales como Blu-Ray o consolas a equipos de sonido con entrada RCA



252-921

Separador de audio HDMI


- Conserva una salida HDMI para conectar tu pantalla
- 1 salida de audio digital
- 1 salida de audio analógica
- Soporta 4K UHD



252-902

Convertidor USB a audio analógico / digital

- Conecta tu laptop o PC a equipos de audio convencionales o sofisticados
- 1 salida analógica AUX 3,5 mm
- 1 salida digital Coaxial
- 1 salida digital óptica Toslink
- Control de volumen para la salida 3,5 mm



BARRAS DE SONIDO BLUETOOTH PARA TV

Dale máxima potencia de audio a tu pantalla



1200 W PMPO



NUEVO

BSD-600

- Subwoofer de 2.1 CH que da máxima potencia
- Bass Reflex: Bajos más potentes
- Entradas de audio digital y análogo



Audio IN
3.5 mm



Audio IN
Toslink



Reproduce
USB



Audio IN
HDMI ARC



Ecualizador

350 W PMPO



BSD-120

- Entradas de audio digital y análogo
- Reproductor MP3



Audio IN
3.5 mm



Audio IN
Toslink



Reproduce
USB



Audio IN
HDMI ARC

BAFLES BLUETOOTH TRUE WIRLES STEREO



Potencia y fidelidad acústica en un diseño compacto

TWS True Wireless Stereo



Reproduce USB / SD

IN AUX RCA

MIC IN 6,3 mm

Batería recargable

Cross Over



NUEVO

PLATINUM line

BAF-0690R

- Woofer de 6,5"
- Tweeter de 1"
- Batería hasta 10 h
- Función TWS
- 33,5 cm de frente x 41 cm de alto x 30 cm de fondo

BAF-0890R

- Woofer de 8"
- Tweeter de 1"
- Batería hasta 5 h
- Función TWS
- 36 cm de frente x 45,5 cm de alto x 31 cm de fondo

BAFLE DE 15" PROFESIONAL BLUETOOTH TRUE WIRLES LINK

Excelencia en audio, con gran resolución y fidelidad a cualquier nivel de potencia



eliteline

BAF-1594BT

TWL

True Wireless
Link



Reproduce USB
y microSD




Ecualizador



Controles
de volumen



Incluye
control remoto



MIC IN
6.3 mm / Cannon

Audio OUT
Speakon

Audio IN
Cannon



Audio IN
RCA

Víncula 2 bafles inalámbricamente y disfruta
de mayor potencia y cobertura de audio



Bluetooth



BAFLES PROFESIONALES AMPLIFICADOS

12"



6,5"



8"



12"



12"



- Woofer de 6,5"
- Tweeter de 1"
- Batería hasta 11 h
- Función TWS
- Frente 33,5 cm, alto 30 cm, fondo 41 cm

- Woofer de 8"
- Tweeter de 1"
- Batería hasta 5 h
- Función TWS
- Frente 36 cm, alto 45,5 cm, fondo 31 cm

- Woofer de 12"
- Tweeter de 1"
- Incluye control remoto
- Frente 36 cm, alto 58 cm, fondo 29 cm

- Woofer de 12"
- Tweeter de 1.7"
- DSP: Procesador digital de sonido**
- Frente 41 cm, alto 64 cm, fondo 38,5 cm

eliteline

CONECTIVIDAD

	BAF-0690R	BAF-0890R	BAF-1255BT	BAF-1200PRO
Bluetooth	✓	✓	✓	✓
MicroSD			✓	
USB/microSD				✓
SD	✓	✓		
USB	✓	✓		

ENTRADAS / SALIDAS DE AUDIO

IN AUX RCA	✓	✓	✓	
IN AUX 3.5 mm				
OUT 6,3 mm				
OUT Cannon			✓	✓
OUT Speakon			✓	
MIC IN 6,3 mm	✓	✓	✓	✓
MIC IN Cannon			✓	✓

ALIMENTACIÓN

Batería recargable	✓	✓		
Entrada	127 Vca	127 Vca	127 Vca	127 Vca

FUNCIÓN

Crossover	✓	✓	✓	
Función ECO				
Luces LED				



- Woofer de 15"
- Tweeter de 2.5"
- Incluye control remoto
- Frente 42 cm, alto 67 cm, fondo 35 cm

eliteline



- Woofer de 15"
- Tweeter de 1"
- Incluye control remoto
- Frente 40 cm, alto 67 cm, fondo 36 cm

eliteline



- Woofer de 15"
- Tweeter de 1.7"
- DSP: Procesador digital de sonido**
- Frente 44,5 cm, alto 74 cm, fondo 45 cm

CONECTIVIDAD

	BAF-1555BT	BAF-1594BT	BAF-1500PRO
	✓	✓	✓
	✓		
		✓	✓

ENTRADAS / SALIDAS DE AUDIO

	✓	✓	
	✓	✓	✓
	✓	✓	
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

ALIMENTACIÓN

	127 Vca	127 Vca	127 Vca

FUNCIÓN

	✓	✓	



MIC-8540PRO

- Sistema de 4 micrófonos inalámbricos UHF
- Transmisión hasta 120 m
- Identifica la frecuencia con menor interferencia

- Micrófono:

- Alimentación: 3 Vcc (2 x AA)

- Frecuencia de operación:

- Canal A 640.250 - 652.5 MHz
- Canal B 652.75 - 665 MHz
- Canal C 665.25 - 677.5 MHz
- Canal D 677.75 - 690 MHz

- Poder de transmisión: 10 dBm

- Máximo nivel de entrada: 0 dBV

- Respuesta en frecuencia: 60 Hz – 18 kHz

- Receptor:

- Alimentación: 12 Vcc 1 000 mA

- Sensibilidad: -94 dBm

- Rango dinámico: >90 dB



Selección automática
de frecuencia



Incluye 8 baterías
recargables Li-Ion

SUB-1800PRO

- Subwoofer de 18"
- Subwoofer de 45,7 cm (18") amplificado
- Control de ganancia
- Selector INV
- Entradas: RCA y XLR
- Salida: XLR
- Material de cajón: MDF
- Perforación para mástil
- Alimentación: 110 Vca 50/60 Hz 11 A máx.
- Potencia: 1 200 W
- Respuesta en frecuencia: 38 Hz - 120 Hz
- Consumo nominal: 246 Wh
- Impedancia: 4 Ω
- Selector LOW CUT de 80 a 125 Hz
- Control HIGH CUT de 80 a 180 Hz

para escenario



BAF-1200PRO

- **Bafle de 12"**

- Incorpora Procesador digital de sonido (DSP)
- Cajón acústico MDF
- Conectividad Bluetooth
- Potencia: 300 Wrms
- Consumo nominal: 310 W/h
- Consumo en espera: No aplica

- **Amplificador:**

- Respuesta en frecuencia: 55 a 18 000 Hz
- Distorsión: THD 0,2%
- Sensibilidad: 98 dB ±3 dB

- **Woofer:**

- Diámetro: 30,5 cm (12")
- Impedancia: 4 Ω
- Potencia: 250 Wrms
- Diámetro de Bobina: 75 mm (3")
- Imán: 1 700 g (60 Oz)
- Respuesta de Frec.: 55 a 3 500 Hz

- **Tweeter:**

- Diámetro de bobina: 44 mm (1.7")
- Impedancia: 8 Ω
- Potencia: 100 Wrms
- Imán: 545 g (20 Oz)
- Respuesta de Frec.: 2,5 kHz a 18 kHz



BAF-1500PRO

- **Bafle de 15"**

- Incorpora Procesador digital de sonido (DSP)
- Cajón acústico MDF
- Conectividad Bluetooth
- Potencia: 350 Wrms
- Consumo nominal: 360 W/h
- Consumo en espera: No aplica

- **Amplificador tipo D de alta eficiencia:**

- Respuesta en frecuencia: 40 - 18 000 Hz
- Distorsión: THD 0,2%
- Sensibilidad: 98 dB ±3 dB

- **Woofer:**

- Diámetro: 38,1 cm (15")
- Impedancia: 4 Ω
- Potencia: 280 Wrms
- Diámetro de Bobina: 75 mm (3")
- Imán: 1 700 g (60 Oz)
- Respuesta de Frec.: 30 a 8 000 Hz

- **Tweeter:**

- Diámetro de bobina: 44 mm (1.7")
- Impedancia: 8 Ω
- Potencia: 100 Wrms
- Imán: 545 g (20 Oz)
- Respuesta de Frec.: 2,5 - 18 kHz

TRIPIÉS PARA BAFLES DE 8" A 15"

Aprovecha toda la potencia de tus bafles al colocarlos a una altura adecuada

BAF-145

- Estructura de acero
- 3 posiciones:
 - 93 cm
 - 106.5 cm
 - 120 cm



BAF-150

- Estructura de acero
- 5 posiciones:
 - 124 cm
 - 143 cm
 - 162 cm
 - 181 cm
 - 200 cm



TRANSMISOR DE AUDIO INALÁMBRICO PARA INSTRUMENTOS

Transforma tus instrumentos en inalámbricos

NUEVO

AVS-450

- Transforma tus instrumentos en inalámbricos
- Alcance: hasta 50 m máximo
- Conecta el transmisor al instrumento
- Conecta el receptor al amplificador o bafle
- Incluye adaptador a plug 3.5 mm monoaural

Úsalos en instrumentos como:




REPRODUCTOR DE AUDIO WI-FI/BT MULTI-ROOM

Distribuye música a diferentes zonas ¡Sin cables!

NUEVO

STM-100

- Reproduce desde tus apps de música de siempre
- Enlaza hasta 4 STM-100 para 4 diferentes zonas



EQUIPO DE LUCES Y SONIDO PARA FIESTAS

Haz de tus eventos una experiencia inolvidable



LED-250

Mini cabeza móvil LED DMX

- 3 modos de uso:
 - Audio rítmico
 - Automático
 - Programable DMX
- Iluminación multicolor RGB
- Giro horizontal: 540°
- Giro vertical: 180°
- Conexión DMX por XLR



LAS-150

Láser rojo rotatorio DMX

- 3 modos de uso:
 - Audio rítmico
 - Automático
 - Programable DMX
- Potencia láser de 100 mW
- Giro horizontal: 360°
- Giro vertical: 30° (manual)
- Conexión DMX por XLR



DMX-116

Consola DMX 512 para iluminación

- 30 bancos de memoria con 9 escenas c/u
- 16 canales físicos
- 384 canales digitales
- Controles deslizables
- Salidas de conexión XLR
- Incluye lámpara LED USB para entornos oscuros



USB-DMX

Cable USB a DMX 512

- Para equipos como lámparas PAR, barras LED, láseres y más
- Cable de 1,15 m
- Compatible con softwares como FreeStyler



FOG-BUR

Máquina de burbujas con humo

- 2 modos:
 - Solo burbujas
 - Burbujas con humo
- Tanque de 400 ml para líquido de burbujas
- Tanque de 250 ml para líquido de humo
- Tiempo de precalentamiento: 6 min



FOG-500

Máquina de humo DMX

- Iluminación multicolor RGB
- Tanque de 1 litro para líquido
- Tiempo de precalentamiento: 4 a 6 min
- Distancia de proyección: 2 metros
- Incluye control remoto
- Conexión DMX por XLR



FOG-900

Líquido para máquina de humo

- Contenido 1L
- Fórmula a base de agua
- No es tóxico ni inflamable
- Composición química que no deja residuos

CABLES DE AUDIO

Conexiones de sonido confiables

AUX 3,5 mm estéreo y TRRS

eliteline



297-070 | 297-075 | 297-077

Cable auxiliar plug a plug 3,5 mm de 90 cm, ultradelgado y conectores reforzados

- 297-070 90 cm
- 297-075 1,8 m
- 297-077 3,6 m



255-255

Cable auxiliar plug a plug 3,5 mm TRRS de 1,8 m

- Conectores de 4 polos (TRRS)



255-253

Cable auxiliar 3,5 mm con manos libres, de 1,2 m 2 m



255-270RO

Cable auxiliar plug a plug 3,5 mm de 1,8 m, tipo cordón

- Tipo cordón



255-258

Cable auxiliar plug a plug 3,5 mm de 1,8 m

- Cable blindado en espiral color negro



255-276

Plug 3,5 mm TRRS a jack 3,5 mm TRRS de 1 m

- Ideal para auriculares manos libres



255-266

Extensión auxiliar 3,5 mm de 1,8 m

- Conector macho (plug) 3,5 mm a conector hembra (jack) 3,5 mm



252-142

Cable auxiliar plug 3,5 mm TRRS a 2 jacks 3,5 mm de 17 cm



252-143

Cable auxiliar 2 plug 3,5 mm a jack 3,5 mm TRRS de 17 cm

RCA a RCA



254-225

Cable RCA 2 plug a 2 plug
de 7,2 m



255-010

Cable RCA plug a 2 jacks
de 15 cm, ultradelgado



255-125

Cable RCA 2 plug a 2 plug
de 1,8 m, ultradelgado

AUX 3,5mm a RCA

elitelinet



297-040 | 297-045

Cable plug 3,5 mm a 2 plug RCA
ultradelgado y conectores
reforzados

- 297-040 90 cm
- 297-045 1,8 m



255-045

Cable plug 3,5 mm a 2 plug RCA
de 1,8 m, ultradelgado

6,3 mm / Cannon / Speakon

elitelinet



elitelinet



elitelinet



299-905

Jack Cannon a Plug 3,5 mm
estéreo de 3 m

299-950

Plug 6,3 mm a 90° a plug 6,3 mm
de 3 m

299-960

Plug 3,5 mm estéreo a plug 6,3 mm
monoaural

elitelinet



299-900 | 299-902

**Cable plug a plug 6,3 mm de 7,2 m,
tipo cordón**

- 299-900 7,2 m
- 299-902 15 m

255-512

Cable plug a plug 6,3 mm de 3,6 m

255-290

**Cable plug 6,3 mm a jack Cannon
de 6 m**



299-911

**Cable plug Cannon a jack Cannon
de 15 m**

299-940

**Cable plug 6,3 mm a plug Speakon
de 7,2 m**

299-920

Cable plug a plug Speakon de 7,2 m

elitelinet



Audio digital

elitelinet



299-400 | 299-410

**Cable Toslink de fibra óptica
con conector a 90°, de 2 m**

elitelinet



299-405

Plug Toslink a plug Toslink

254-120

**Cable coaxial digital / RCA
de 3,6 m**

- Reforzado para uso rudo

- Incluye un adaptador miniplug
- 299-400 2 m
- 299-410 3 m

- Un plug giratorio
- Cable tipo cordón
- Incluye un adaptador miniplug



ADAPTADORES DE AUDIO

Acopla las conexiones de audio como tú quieras



252-038
Adaptador elite de plug 3,5 mm a 2 jacks RCA, estéreo



252-140
Adaptador elite de plug 2,5 mm a jack 3,5 mm, estéreo



252-175
Adaptador elite de plug 3,5 mm a jack 6,3 mm, monoaural



252-155
Adaptador elite de plug 3,5 mm a jack 6,3 mm, estéreo



251-135NE
Adaptador "Y" de plug 3,5 mm a 2 jacks 3,5 mm, negro



251-032
Adaptador de 2 plugs RCA a jack 3,5 mm, estéreo



251-120
Adaptador de plug 6,3 mm a jack RCA, monoaural



252-160
Adaptador elite de jack 3,5 mm a plug 6,3 mm, estéreo



251-330
Adaptador de plug 6,3 mm a jack Cannon, monoaural



251-340
Adaptador de plug 6,3 mm a plug Cannon, monoaural



251-100
Adaptador de plug 6,3 mm a 2 jacks RCA, monoaural



251-115
Cople de jack a jack RCA



251-117
Cople de 2 jacks a 2 jacks RCA



251-119
Cople de jack a jack 6,3 mm, monoaural



251-118
Cople jack a jack 3,5 mm, estéreo

NUEVO



ADA-RCAJ/6.3P
Adaptador de plug 6,3 mm a jack RCA, monoaural

NUEVO



ADA-XLRJ/6.3P
Adaptador de plug 6,3 mm a Jack Cannon, monoaural

NUEVO



ADA-XLRP/6.3P
Adaptador de plug 6,3 mm a plug Cannon, monoaural

Sabemos de
**SMART
HOME**
Sabemos Conectar



SMART HOME

44

Paneles de control
Smart Home



45

Apagadores Wi-Fi



47

Contactos Wi-Fi



48

Focos multicolor



49

Illuminación
inteligente



51

Equipos
Smart Bluetooth



52

Accesos inteligentes
para tu hogar



56

Video Timbres
Wi-Fi



58

Seguridad Wi-Fi



61

Dispositivos
Smart Bluetooth



62

Sistema de
seguridad Wi-Fi



63

Sensores
independientes



64

Sistema NVR con 4
cámaras inalámbricas



65

Cámaras de seguridad
Wi-Fi para exterior



68

Cámaras de seguridad
Wi-Fi para interior





Controla todos nuestros productos smart con la misma app **Steren Home**



Steren Home

Disponible en



Descárgala de forma gratuita

Fácil configuración
en solo 3 pasos:

1 Descarga
la app



2 Vincula



3 Controla





Crea rutinas con tu app Steren Home


• Rutina: Hora de dormir •



1 Cerrar persianas

2 Verifica puerta
cerrada

3 Apagar luz
de comedor



4 Verificar ventana cerrada



5 Apagar luz de sala



PANELES DE CONTROL SMART HOME

Haz inteligente el control de tus dispositivos con estos paneles



Pantalla touch



Funcionamiento de doble apagador



NUEVO

SHOME-PC35

Mini panel de control Smart Home



Wi-Fi Pantalla de 3.5"

Controla toda tu casa Smart con un solo dispositivo



NUEVO

SHOME-PC50 | SHOME-PC50NE

Panel de control Smart Home

Colores disponibles



2 modos de conexión:



Controla toda tu casa Smart con un solo dispositivo



works with

APAGADORES WI-FI

Control inteligente de iluminación



Wi-Fi



Programa horarios On/Off



Controla con más de un celular



SHOME-111 Sencillo | SHOME-110 Doble | SHOME-113 Triple

Apagadores touch Wi-Fi

- Carga máxima: 700 W
- Para cualquier chalupa estándar



Botones touch para uso manual

SHOME-111 | Sencillo



SHOME-110 | Doble



SHOME-113 | Triple



Encendido / apagado general o independiente

NUEVO



Steren

SHOME-114

Triple apagador Wi-Fi con control remoto

- Carga máxima: 600 W
- Control remoto con sujeción magnética
- Para cualquier chalupa estándar

APAGADORES ZIGBEE



Programa horarios On/Off



Botones touch para uso manual



NUEVO

SHOME-Z300

Gateway Zigbee Wi-Fi

- Convierte en Wi-Fi los apagadores Zigbee
- Soporta hasta 128 dispositivos Zigbee

NUEVO



Steren

SHOME-Z301 Sencillo | SHOME-Z302 Doble | SHOME-Z303 Triple

Apagadores Zigbee

- Carga máxima: 600 W
- Para cualquier chalupa estándar

SHOME-111 | Sencillo



SHOME-110 | Doble



SHOME-113 | Triple



APAGADORES INALÁMBRICOS WI-FI / RF

Instalación de iluminación, ¡sin cables!



Wi-Fi



Programa
horarios On/Off



Controla con
más de un celular



[SHOME-611](#) | [SHOME-612](#) | [SHOME-613](#)

- Carga máxima: 300 W
- Con base para instalación
- Distancia entre receptor y apagador: 20 m

[SHOME-611](#) | Sencillo [SHOME-612](#) | Doble [SHOME-613](#) | Triple



Fácil instalación
sin cables



Apagadores cinéticos:
No necesitan pilas

Compatible con:



NUEVO

[SHOME-601](#)

- Tamaño mini
- Sencillo
- Carga máxima: 1000 W
- Distancia entre receptor y apagador: 100 m
- El apagador funciona con 1 pila CR2032



Incluyen receptor
Wi-Fi / RF por apagador



Incluye 1 receptor
Wi-Fi / RF

CONTACTOS WI-FI

Enciende aparatos eléctricos con tu celular ¡desde donde estés!



Wi-Fi



Programa
horarios On/Off



Controla con
más de un celular



Fácil
instalación

Compatible con:



SHOME-300

Tira multicontactos Wi-Fi

- 3 contactos Wi-Fi con control independiente
- 1 contacto siempre energizado
- 3 cargadores USB con control Wi-Fi
- Carga máxima: 1 000 W

Protege contra:



Picos de
voltaje



Sobrecalentamiento




Sobrecarga



SHOME-100 1 pieza | SHOME-100/3 3 piezas

- Carga máxima: 1 000 W c/u



SHOME-130

Contacto Wi-Fi doble

- Botón para encendido o apagado general
- Carga máxima: 1 000 W

NUEVO



SHOME-131

Contacto Wi-Fi doble con doble cargador USB

- Botón para encendido o apagado general
- Carga máxima: 1 800 W
- 15 W entre los dos cargadores USB




SHOME-119

Contacto Wi-Fi doble con cargadores USB / USB C

- Funcionamiento manual para cada contacto
- Salida USB: 5 Vcc 2,1 A
- Salida USB C: 5 Vcc 2,1 A
- Protección Tamper Resistant en los contactos
- Carga máxima: 1 800 W
- Para cualquier chalupa estándar

FOCOS MULTICOLOR WI-FI

Iluminación inteligente para controlar y programar



SHOME-120 1 pieza | SHOME-120/3 3 piezas

Foco Wi-Fi WRGB

- Compatibles con cualquier socket estándar



Luz fría o
luz cálida



Potencia
10W



Función
audio rítmica

SHOME-122

Foco Wi-Fi tipo globo WRGB

- Compatible con cualquier socket estándar



Luz fría



Potencia
15W

- Complemento para SHOME-120 y SHOME-120/3

SHOME-120-RM

Control remoto para 4 focos SHOME-120

- Apagado y encendido general o individual
- Modo noche
- Ajuste de intensidad de brillo
- Ajuste de temperatura de color



ILUMINACIÓN INTELIGENTE

Automatiza el funcionamiento de la iluminación de tu casa



Wi-Fi



Programa
horarios On/Off



Controla con
más de un celular



Miles de
matices



Dimeable: Intensidad
de luz ajustable por app

Compatible con:



SHOME-1290D

Tira LED Neón Wi-Fi RGB

- 420 LED
- 5 m de longitud
- Digital: Iluminación multicolor por segmentos



Función
audio rítmica



Para uso
exterior



IP65:
Protección
contra agua



SHOME-1282

Tira LED Wi-Fi WRGB

- 2 m de longitud
- 60 LED



Conexión
USB

SHOME-1295

Tira LED Wi-Fi WRGB

- 450 LED
- 5 m de longitud
- Incluye controlador, eliminador y control remoto



Luz fría o
luz cálida



IP65
Protección
contra agua



SHOME-127

Tira LED Wi-Fi WRGB

- 2 m de longitud
- 96 LED
- Incluye eliminador



Luz cálida
independiente



Conexión
USB



SHOME-1280

Controlador Wi-Fi para tira LED digital RGB

- Crea secuencias de iluminación
- Funcionamiento manual
- Función audio rítmica
- Alimentación 5 Vcc 1 A

Nota: El eliminador y la tira RGB se venden por separado



Miles de matices



Dimeable: Intensidad de luz ajustable por app



SHOME-LAM2

Barras LED RGB Wi-Fi

- Colocación en base o pared
- Alimentación USB

Nota: El eliminador se vende por separado



Miles de matices



Dimeable: Intensidad de luz ajustable por app



Potencia 3 W



Función audio rítmica



Secuencias programadas

→ Series LED digitales en la pág. 210



SHOME-125 1 pieza | SHOME-125/3 3 piezas

Socket Wi-Fi

- Compatible con cualquier socket estándar
- Compatible con focos LED, incandescentes o fluorescentes



Carga máxima:
100 W



SHOME-124

Foco LED Vintage

- Iluminación decorativa fría o cálida
- Compatible con cualquier socket estándar



SHOME-1230

Reflector LED Wi-Fi WRGB

- Cristal templado



Miles de matices



Dimeable: Intensidad de luz ajustable por app



Luz fría o luz cálida



Consumo 30 W



Ilumina como 1200 W



Función audio rítmica



Secuencias programadas



Para uso exterior

→ Más reflectores en la pág. 214

EQUIPOS SMART BLUETOOTH

Control local desde tu celular



SHOME-MED Báscula Bluetooth

- Mide: IMC, %músculo, %agua y %grasa
- Envía información vía Bluetooth a tu celular
- Capacidad: 180 kg



→ Básculas digitales en la pág. 83



NUEVO

LOCK-010

Candado Bluetooth

- Guarda hasta 10 usuarios
- Abre con tu huella digital
- Batería recargable



SHOME-530

Control remoto Bluetooth para escenas

- Programa hasta 12 funciones (3 por botón)
- Incluye base para colocación en pared



ACCESORIOS INTELIGENTES PARA TU HOGAR

Comodidad y confort inteligente



Wi-Fi
Programa
horarios On/Off



Controla con
más de un celular

Compatible con:



CONTROL WI-FI PARA HENTILADOR DE TECHO

Haz inteligente el ventilador de tu habitación



SHOME-190

- Actívalo con tu celular o con el control remoto
- Soporta hasta 300 W



3 niveles de
velocidad



Control independiente
de iluminación



SHOME-140

Interruptor Wi-Fi

- Funcionamiento manual
- Carga máxima: 1000 W



SHOME-600

Interruptor Wi-Fi / RF

- Para apagadores inalámbricos Wi-Fi / RF
- Funcionamiento manual
- Carga máxima: 300 W



NUEVO

SHOME-GAS

Medidor Wi-Fi de nivel para gas estacionario

- Revisa el nivel de gas desde la app
- Historial de consumo
- Recibe notificaciones por nivel



Fácil
instalación



SHOME-166

Control Wi-Fi para puertas de garage

- Bitácora de actividad
- Notificaciones de recordatorio por portón cerrado
- Compatible con equipos Merik*, Chamberlain* y más

AUTOMATIZA Y HAZ TU CASA INTELIGENTE

Controla habitación por habitación



Programa horarios On/Off



Controla con más de un celular

Compatible con:



MOTOR WI-FI PARA PERSIANAS

¡Abre tus persianas desde la comodidad de tu cama!



SHOME-155



Batería de respaldo



Incluye control remoto



Unidad autoadherible

Tiene 3 modos de control:



Por medio de la app



Por control remoto



Con el botón manual

+ Complemento para SHOME-VAC



SHOME-150

Válvula Wi-Fi

- Para paso de agua, gas y otros
- Compatible con válvulas de 1/4 de vuelta
- Para tuberías de 3/4" hasta 2" de diámetro



Para llaves de 1/4 de vuelta




Para tuberías de 3/4 a 2"



SHOME-VAC

Robot aspiradora y trapeadora Wi-Fi

- Aspira y trapea para una limpieza profunda



ACC-SHOMEVAC

Accesarios para SHOME-VAC

- 1 par de cepillos
- 1 filtro HEPA
- 1 microfibra
- 1 cepillo rotativo



7 modos de limpieza



Mapeo inteligente



Sensores para evitar impactos



Recarga inteligente



Limpia pelo de mascotas

CONTROL REMOTO UNIVERSAL WI-FI

¡Convierte en Smart cualquier equipo que funcione con control remoto!

Compatible con:



SHOME-160

- Distancia de operación hasta 5 m




Controla
con más de
un celular



Funcionamiento
360°

Controla tus dispositivos desde donde estés



DISPENSADORES WI-FI DE ALIMENTO

¡Alimenta a tus mascotas de manera Smart!




Programa horarios de dispensado



Controla con más de un celular



Botón para uso manual



Fácil de limpiar



Capacidad de 4 litros



Alimento libre de humedad

Compatible con:



Ideal para razas pequeñas o medianas



Dispensa de 1 a 10 porciones



SHOME-PET

- Ideal para razas pequeñas y medianas
- Dispensa de 1 a 10 porciones por vez
- Para alimento seco
- Graba un mensaje para tu mascota
- Incorpora cámara



Resolución de imagen



Detección de movimiento



Visión nocturna



Graba en microSD



Audio bidireccional



Grabador de voz

SHOME-PET2

- Ideal para razas pequeñas y medianas
- Dispensa de 1 a 10 porciones por vez
- Para alimento seco

VIDEO TIMBRE WI-FI 4 MPX

Conoce quién está en tu puerta antes de abrir

Compatible con:



NUEVO

CCTV-0960

- Hasta 22 días en estado de espera
- Hasta 16 días en uso residencial
- Hasta 11 días en uso moderado
- Hasta 8 días en uso intenso



Controla con
más de un
celular



Detección de
personas por
inteligencia
artificial



Sensor de
movimiento
PIR



Visión
nocturna



Resolución
de imagen



Audio
bidireccional



Graba en
microSD



Función
sirena



Conexión
alternativa
por Vca



Visualiza
tambien
en web




Campana
con 55 tonos
diferentes



Recibe una
notificación
cuando toquen
el timbre



Batería
recargable
de larga
duración



VIDEO TIMBRE WI-FI CON PANTALLA A COLOR

Observa y habla con quien toca tu puerta ¡desde donde estés!

Compatible con:



CCTV-0990

- Ten la seguridad de ver quién toca antes de abrir
- Pantalla touch de 7"
- Compatible con sistemas de apertura como chapas eléctricas y electromagnéticas
- Cámara con IP65 para instalación en exteriores



Touch



Controla con
más de un
celular



Detección de
movimiento



Resolución
de imagen



Visión
nocturna



Graba en
microSD




Audio
bidireccional



Toma
fotografías



Campana
con 5 tonos
diferentes



CERRADURA WI-FI DE SEGURIDAD CON VIDEOTIMBRE

Observa y conversa con las personas que llaman a tu puerta, antes de abrir



LOCK-480

Cerradura Wi-Fi con videotimbre

- Capacidad para 149 usuarios:
 - 99 huellas digitales
 - 50 contraseñas
- Recibe una notificación cuando tocan el timbre
- Incluye 2 llaves

Accede con:



Huella



Llave



Códigos



Celular

Por medio de la app podrás:



Ver registro de aperturas



Registrar usuarios



Crear contraseñas virtuales



Videotimbre con audio bidireccional



Para uso exterior



Visión nocturna



Detección de movimiento



35 tonos diferentes

Usa los asistentes para abrir



JUST ASK
alexa



works with the
Google Assistant



CERRADURAS WI-FI

Seguridad digital para el acceso en tu casa o negocio



LOCK-510

Cerradura Wi-Fi

- Capacidad para 300 usuarios:
 - 100 huellas digitales
 - 100 contraseñas
 - 100 tarjetas RFID
- Para puertas de 38 a 50 mm de espesor
- Para puertas de apertura izquierda o derecha
- Incluye 2 llaves y 4 tags RFID



Huella



Llave



Código



Tarjetas
RFID



Celular

Accede con:



Ver registro
de aperturas



Registrar
usuarios



Crear
contraseñas
temporales



Alarma por
intentos
fallidos



Generar
códigos y
enviarlos



Controlar
con más de
un celular

Por medio de la app podrás:



NUEVO

LOCK-450

Cerradura Wi-Fi con función timbre

- Capacidad para 300 usuarios:
 - 100 huellas digitales
 - 100 contraseñas
 - 100 tarjetas RFID
- Para puertas de apertura izquierda o derecha
- Incluye 2 llaves y 2 tags RFID



Huella



Llave



Códigos



Tarjetas
RFID



Celular

Accede con:



Ver registro
de aperturas



Registrar
usuarios



Crear
contraseñas
temporales



Alarma
por intentos
fallidos

Por medio de la app podrás:

CERRADURAS BLUETOOTH

Seguridad digital para el acceso en tu casa o negocio



NUEVO

LOCK-320

Perilla Bluetooth

- Capacidad de huellas: 50
- Capacidad de códigos: 50
- Incluye 2 llaves
- Incorpora puerto de alimentación de emergencia

Accede con:



Huella



Llave



Códigos



Celular


⊕ Complemento



LOCK-400

Cerrojo Bluetooth

- Compatible con cerrojos Deadbolt
- Instalación sin perforaciones ni modificaciones
- Incorpora botón para funcionamiento manual



LOCK-400RM

Teclado para LOCK-400

- Código de 6 a 10 dígitos
- Bloqueo por intentos fallidos



Fácil instalación



Controla con más de un celular



Genera llaves digitales

GATEWAYS WI-FI-BLUETOOTH

Vincula a Internet tus dispositivos Bluetooth



Tú eliges
el gateway

SHOME-420

Gateway Wi-Fi

- Vincula dispositivos inteligentes Bluetooth a Internet
- Función de foco
- Iluminación multicolor
- Iluminación fría y cálida independientes

SHOME-400

Gateway Wi-Fi

- Vincula dispositivos inteligentes Bluetooth a Internet
- Función contacto: Además, controla un aparato electrónico desde tu celular
- Carga máxima: 1 000 W



SISTEMA DE SEGURIDAD WI-FI

¡Seguridad siempre lista para tu tranquilidad!

 Controla con más de un celular

 Recibe una alerta cuando el sensor tenga batería baja

 Recibe una notificación si el sensor se activa

 Unidad autoadherible



Panel de control



Alarma audible



Sensor para puerta o ventana



Sensor para puerta o ventana



Sensor para puerta o ventana



Sensor para puerta o ventana



Sensor de movimiento

Sensor de movimiento



Recibe una notificación si algún sensor se activa



SHOME-2400

- Módulo principal con teclado
- Alarma de 120 dB
- 2 sensores de movimiento
- 4 sensores magnéticos
- 2 controles remoto
- 2 TAG RFID



Detección de movimiento



Batería de respaldo



Arma/Desarma por contraseña



Función temporizadora

SENSORES INDEPENDIENTES


Úsalos en conjunto con otros equipos Smart

 Controla con más de un celular

 Recibe una alerta cuando el sensor tenga batería baja

 Recibe una notificación si el sensor se activa

 Unidad autoadherible



Automatización

Los sensores funcionan como detonante para activar otros equipos inteligentes.
Por ejemplo: Abrir las cortinas, encender una luz, activar un contacto y más.

NUEVO



SHOME-148

Sensor Wi-Fi con alarma para puerta o ventana

- Alarma de 80 dB
- Distancia de activación: 5 mm



SHOME-142

Sensor Wi-Fi para puerta o ventana

- Distancia de activación: 5 mm



SHOME-143

Sensor Wi-Fi detector de agua

- Cable de 90 cm



SHOME-144

Sensor Wi-Fi de vibración

- 3 niveles de ajuste de sensibilidad



SHOME-180

Sensor Wi-Fi de temperatura y humedad

- Recibe notificaciones por valores fuera de rango
- Ve gráficas por día, mes o año



SHOME-146

Alarma Wi-Fi para detección de humo

- Potencia de 70 dB
- Recibe una notificación si el sensor se activa
- 3 niveles de sensibilidad
- Rango de detección 20 m²



SHOME-141

Sensor Wi-Fi de movimiento

- Ángulo de detección: 110°
- Distancia de detección: 7 m



SHOME-167

Alarma sonora Wi-Fi

- Potencia de 120 dB
- 4 LED rojos tipo estrobos
- Recibe una notificación cuando se activa



Sensor de movimiento PIR



Automatización

Haz que la alarma se active al detectar actividad de cualquiera de nuestros sensores Wi-Fi.

SISTEMA NVR CON 4 CÁMARAS INALÁMBRICAS

Monitorea hasta 4 zonas diferentes de tu casa, oficina o negocio



Soporta hasta: **8** Cámaras

Compatible con nuestras cámaras ONVIF

Incluye todos los accesorios:

CCTV-990LCD

- NVR: sistema diseñado para conectar exclusivamente cámaras digitales de vigilancia en red o IP
- Conecta el equipo a Internet a través de su puerto de red y ve las cámaras en tiempo real desde tu celular
- Puedes instalar un disco duro mecánico o de estado sólido de 2,5" de hasta 2 TB (no incluido)



Detección de movimiento



Monitoreo por internet



Visión nocturna a color



Para uso exterior



Resolución de imagen



Detección de rostros



Audio bidireccional



Listo para instalar



NVR con pantalla de 10.1"



4 cámaras inalámbricas



1 mouse con 2 baterías AAA



4 convertidores de voltaje para cámaras



1 convertidor de voltaje para NVR



1 cable Ethernet de 1 m

CÁMARAS WI-FI PARA EXTERIOR

Monitorea tu hogar o negocio



NUEVO

CCTV-638

4 Mpx mini fija

- 8 Mpx robotizada



Seguidor de movimiento



Controla con más de un celular



Detección de sonido



Función sirena



Movimiento vertical y horizontal



Detección de personas por IA



Detección de movimiento



Posiciones programables



Banda dual 2.4 y 5 GHz



Región de actividad



Mayor claridad y detalle de imagen



Visión nocturna a color



Audio bidireccional



Graba en microSD



Para uso exterior

2 modos de conexión:



Alámbrica



Inalámbrica

8 Mpx
4 K
Resolución de imagen

CÁMARAS WI-FI PARA EXTERIOR

Monitorea tu hogar o negocio



Detección de movimiento



Audio bidireccional



Visión nocturna



Graba en microSD



Controla con más de un celular



Visualiza también en Web



Para uso exterior



Visión nocturna a color



CCTV-233

Mini, 3 Mpx robotizada



Movimiento vertical y horizontal



Detección de personas por IA



Seguidor de movimiento



Mayor claridad y detalle de imagen



Compatible con sistemas de videovigilancia

CCTV-235

4 Mpx robotizada



Movimiento vertical y horizontal



Seguidor de movimiento



Alámbrica / inalámbrica



Mayor claridad y detalle de imagen



Compatible con sistemas de videovigilancia

CCTV-231

3 Mpx



Movimiento horizontal



Detección de personas por IA



Mayor claridad y detalle de imagen



Compatible con sistemas de videovigilancia



CCTV-239

PoE, 4 Mpx fija



Alimentación por Ethernet



Función sirena



Compatible con sistemas de videovigilancia



Mayor claridad y detalle de imagen



CCTV-610

4G 2 Mpx con panel solar



Movimiento vertical y horizontal



Detección de personas por IA



Conexión a internet por SIM



Batería recargable por panel solar



NUEVO

CCTV-625 4 Mpx mini fija



Doble banda



Detección de personas por IA



Detección de sonido



Grabación silenciosa



Modo privacidad



Compatible con sistemas de videovigilancia



Rosca universal de 1/4"



NUEVO

CCTV-632 2 Mpx + 2 Mpx doble lente robotizada



Movimiento vertical y horizontal



Detección de personas por IA



Seguidor de movimiento



Posiciones programables



Función sirena

Visualiza con asistentes



NUEVO

CCTV-645 4 Mpx robotizada con panel solar



Movimiento vertical y horizontal



Detección de personas por IA



Función sirena



Función antiparpadeo



Región de actividad



Batería recargable por panel solar

Visualiza con asistentes



NUEVO



Vista panorámica

CCTV-236

2 Mpx + 2 Mpx doble lente panorámica fija



Alámbrica / inalámbrica



Detección de personas por IA



Función sirena



Grabación silenciosa



Compatible con sistemas de videovigilancia



CÁMARAS WI-FI PARA INTERIOR

Monitorea tu hogar o negocio



Detección de movimiento



Audio bidireccional



Visión nocturna



Graba en microSD



Controla con más de un celular



Visualiza también en Web



CCTV-203

3 Mpx fija



Mayor claridad y detalle de imagen



Detección de personas por IA



CCTV-219

4 Mpx robotizada



Movimiento vertical y horizontal



Detección de personas por IA



Alámbrica / inalámbrica



Seguidor de movimiento



CCTV-241

Mini, 2 Mpx fija recargable



Batería recargable



Detección de personas por IA



CCTV-238

3 Mpx robotizada para socket



Visión nocturna a color



Seguidor de movimiento



Fácil instalación



CCTV-001

Soporte para cámaras y celulares

- Brazo flexible de 43 cm

- Recubrimiento de silicona

- Alma de aluminio

**NUEVO****CCTV-213****3 Mpx robotizada**

Movimiento vertical y horizontal



Banda dual 2,4 y 5 GHz

Seguidor de movimiento



Detcción de sonido

Posiciones programables

ONVIF
Compatible con sistemas de videovigilancia**NUEVO****CCTV-609****3 Mpx fija para ventana**

Seguidor inteligente por zoom



Detención de sonido

Detección de personas y autos por IA



Detección de personas y autos por IA

Modo privacidad

ONVIF
Compatible con sistemas de videovigilancia**CCTV-223****2 Mpx + 2 Mpx de doble lente robotizada**

Movimiento vertical y horizontal



Detección de personas por IA



Posiciones programables



Seguidor de movimiento

**NUEVO****CCTV-611****4 Mpx robotizada con pantalla par videollamada**

Movimiento horizontal



Detección de personas por IA



Posiciones programables



Región de actividad



Videollamada



Detención de sonido



Función antiparpadeo



TABLA COMPARATIVA CÁMARAS WI-FI PARA EXTERIOR

Todas las cámaras para exterior incorporan:



Detección de movimiento



Audio bidireccional



Visión nocturna



Graba en microSD



Controla con más de un celular



Visualiza también en Web



Para uso exterior



	CCTV-239	CCTV-625	CCTV-236	CCTV-610	CCTV-632	CCTV-231	CCTV-645	CCTV-233	CCTV-235	CCTV-638
Wi-Fi 6		✓					✓			
Resolución	4 Mpx	4 Mpx	2MPx+2Mpx	2 Mpx	2MPx+2Mpx	3 Mpx	4 Mpx	3 Mpx	4 Mpx	8 Mpx
Movimiento vertical y horizontal				✓	✓	Solo horizontal	✓	✓	✓	✓
Seguidor de movimiento					✓			✓	✓	✓
Alámbrica / inalámbrica								✓	✓	✓
Visión nocturna a color	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Batería recargable				✓			✓			
Protocolo ONVIF	✓		✓			✓		✓	✓	✓
HDR: High Dynamic Range						✓		✓	✓	
Detección de personas por IA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Compatibles con asistentes de voz			✓		✓		✓			

TABLA COMPARATIVA CÁMARAS WI-FI PARA INTERIOR



Todas las cámaras para interior incorporan:



Detección de movimiento



Audio bidireccional



Visión nocturna



Graba en microSD



Controla con más de un celular



Visualiza también en Web

(NUEVO)

(NUEVO)



CCTV-203



CCTV-241



CCTV-223



CCTV-213



CCTV-609



CCTV-238




CCTV-611



CCTV-219

	CCTV-203	CCTV-241	CCTV-223	CCTV-213	CCTV-609	CCTV-238	CCTV-611	CCTV-219
Wi-Fi 6					✓		✓	
Resolución	3 Mpx	2 Mpx	2 Mpx	3 Mpx	3 Mpx	3 Mpx	4 Mpx	4 Mpx
Movimiento vertical y horizontal			✓	✓		✓	Solo horizontal	✓
Seguidor de movimiento			✓	✓	Por zoom	✓	✓	✓
Alámbrica / inalámbrica								✓
Visión nocturna a color						✓		
Batería recargable	✓							
Protocolo ONVIF				✓	✓	✓		✓
Wide Dynamic Range	✓							✓
Posiciones programables			✓	✓			✓	
Detección de personas por IA	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓





Sabemos de
**CASA Y
OFICINA**
Sabemos Conectar



Casa y Oficina

75

Relojes digitales



76

Control de plagas



77

Control de insectos voladores



79

Humidificadores



79

Aire fresco



82

Deshumidificadores



83

Básculas digitales



85

Timbres inalámbricos



86

Higiene y sanitización



87

Termómetros digitales



87

Control para aire acondicionado



88

Escáner automotriz



89

Entretención



91

Línea de masajes



93

Teléfonos inalámbricos y alámbricos



94

Accesorios de telefonía



RELOJES DIGITALES

Coneoce más que la hora

NUEVO

CLK-140

Cronómetro deportivo

- Función Split para medir tiempos intermedios
- Funciones: alarma, reloj, fecha
- Alta precisión: 1 centésima por segundo
- Funciona con 1 pilas A76 (LR44) (incluida)



CLK-150

Cronómetro deportivo

- Función Split para medir tiempos intermedios
- Funciones: alarma, reloj, fecha
- Es resistente al agua (no sumergible)
- Funciona con 1 pila A76 (LR44) (incluida)



Protección
contra agua



CLK-270

Reloj despertador digital

- 3 alarmas programables
- Visualiza la hora, la fecha y la temperatura
- Snooze: Pospone la alarma
- Luz de noche en el marco
- Batería recargable hasta 3 días de uso
- Dimmer: Atenúa el display
- Sleep: Apagado automático



Batería
recargable



CONTROL DE PLAGAS

Por alta frecuencia, mantén alejados de tu casa pequeños animales e insectos

Para:  Roedores

 Animales rastreiros

No afecta personas ni a la mayoría de las mascotas



REPELTRONIC

Ahuyentador ultrasónico de plagas

- Por alta frecuencia ahuyenta a las plagas
- Ahuyenta ratas, ratones, hormigas, alacranes y más
- Frecuencia: 25 kHz a 50 kHz
- Cubre hasta 150 m² en áreas abiertas



REPELTRONIC-003

Ahuyentadores ultrasónicos de plagas

- Juego de 3 mini ahuyentadores
- Por alta frecuencia ahuyenta a las plagas
- Ahuyenta algunos roedores, hormigas, mosquitos y más
- Frecuencia: 40 kHz a 45 Hz
- Cubren hasta 50 m²



EXTERMINADOR ELECTRÓNICO DE INSECTOS VOLADORES

¡Evita las molestias que provocan los insectos voladores!



INSECTRONIC

- Luz especial que atrae a los insectos
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Charola para depósito de insectos
- No contamina el ambiente
- Sin químicos, olores ni humo
- Dimensiones: Ø12,5 cm x 28 cm de alto



INSECTRONIC-250

- Luz especial que atrae a los insectos
- Cubre hasta 90 m²
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Charola para depósito de insectos
- No contamina el ambiente
- Sin químicos, olores ni humo
- Dimensiones: 20 cm de frente x 43 cm de alto x 20 cm de fondo

Refacciones



NO.550

Lámpara fluorescente de luz UV, 6 W

- Refacción para INSECTRONIC e INSECTRONIC-250



NO.555

Lámpara fluorescente de luz UV, 10 W

- Refacción para INSECTRONIC-200



INSECTRONIC-400

- Con ventilador
- Luz especial que atrae a los insectos
- Por medio de un ventilador los atrapa
- Ventilador con 2 velocidades
- Apagado automático
- Cubre hasta 60 m²
- No contamina el ambiente
- Sin químicos, olores ni humo



INSECTRONIC-220

- Doble lámpara para mayor atracción
- Cubre hasta 80 m²
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Charola de fácil limpieza
- No contamina
- Sin químicos, olores ni humo
- Dimensiones: 38,5 cm de frente x 27 cm de alto x 8,5 cm de fondo

CONTROL DE INSECTOS VOLADORES

Elimina insectos voladores en tu casa o negocio

Para: Moscas

Mosquitos



FLY-KILLER-100

Exterminador electrónico de insectos con batería recargable

- Funciona golpeando a los insectos
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Rota para exterminar insectos en techo o pared
- También puedes colocarlo sobre su base



Batería recargable



FLY-KILLER

Exterminador electrónico de insectos

- Funciona golpeando a los insectos
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)



HUMIDIFICADOR Y DIFUSOR DE AROMA

Disminuye el aire seco que irrita tu nariz o garganta y reduce molestias por resfriado o gripe



AIR-430

- Efecto flama
- Iluminación multicolor RGB
- Se apaga automáticamente al quedarse sin agua
- Puedes agregar esencia aromatizante (no incluida)
- 130 ml de capacidad
- Operación silenciosa



AIRE FRESCO

Trabaja, estudia o relájate con aire fresco

FAN-200

Ventilador con enfriador

- Convierte el aire cálido en aire frío
- 3 velocidades
- Sistema silencioso
- Ajuste manual vertical
- Incorpora iluminación LED
- Incluye 2 contenedores enfriadores





FAN-300

Ventilador oscilante

- 3 velocidades
- Sistema silencioso
- Oscilación 50°
- Ajuste manual vertical de 90°
- Función temporizador
- Incluye control remoto



Botones touch



Función timer (temporizador)



FAN-260BL | FAN-260GR

Ventilador plegable

- 4 velocidades
- Sistema silencioso
- Ajuste manual vertical
- Batería hasta 4 h de uso



Batería recargable



NUEVO

AIR-750

Ventilador con rociador

- 3 velocidades
- Tanque de 600 ml
- Batería hasta 3 h de uso



Batería recargable



FAN-120

Ventilador inalámbrico

- Batería hasta 1,5 h
- Velocidades: 2 500 / 3 100 / 3 700 rpm
- Sistema silencioso
- Multiposición 360°



COM-029

Ventilador USB

- Sistema silencioso
- Base multiposición
- Cable USB de 1,1 m



NUEVO

FAN-190

Ventilador personal

- 3 velocidades
- Pad metálico de enfriamiento
- Batería hasta 2 h de uso



Batería recargable



Pad enfriador



DESHUMIDIFICADORES ELECTRÓNICOS

Elimina el exceso de humedad ambiental en casa, oficina o lugar de trabajo

NUEVO

AIR-2950

Deshumidificador Wi-Fi de 10 L por día

- Cubre hasta 120 m²
- Incorpora compresor de alta eficiencia
- Orificio para desagüe opcional
(incluye manguera de 31 cm)
- Contrólalo desde la app Steren Home



Disponible en:



Vinculación
Wi-Fi

Captura la humedad
y la almacena



Manguera para
drenado automático



Tanque con
capacidad de 2L



Aprovecha el
agua recolectada



Temporizador



Modo

Velocidad del
ventilador

Encendido / Apagado

Pantalla digital

Salida de aire

NUEVO

AIR-265

Deshumidificador de 1,9 L

- Cubre hasta 26,5 m²
- Ideal para áreas medianas
- 3 modos de captura de humedad
- Temporizador: 8, 12 y 24 h
- Botones touch
- Autoapagado que evita derrames
- Orificio para desagüe opcional
(no incluye manguera)



NUEVO

AIR-245

Deshumidificador de 900 ml

- Cubre hasta 5 m²
- Ideal para áreas pequeñas
- Autoapagado que evita derrames



DESHUMIDIFICADORES ELECTRÓNICOS



AIR-290

Deshumidificador de 3 L

- Cubre hasta 40 m²
- Autoapagado que evita derrames

Captura la humedad y la almacena



Manguera para drenado automático



Tanque con capacidad de 3L



Aprovecha el agua recolectada



% de humedad deseado



Indicador de velocidad baja

Aumenta o disminuye el % de humedad deseado

Indicador de velocidad alta

Encendido/Apagado/ Selección de velocidad

Indicador de tanque lleno

Indicador de encendido



AIR-240

Deshumidificador de 800 ml

- Cubre hasta 5 m²
- Ideal para áreas pequeñas
- Autoapagado que evita derrames

NUEVO



AIR-205

Mini deshumidificador

- Cubre hasta 7 m²
- Ideal para áreas pequeñas
- Incorpora gel de silice
- El gel se seca y regenera al conectarlo

BÁSCULAS DIGITALES



Tecnología cinética: Esta tecnología permite prescindir de pilas, ya que, cada vez que presionas su botón central, genera energía para el funcionamiento del producto.

MED-450

Báscula digital cinética con análisis corporal

- Mide: IMC, %músculo, %agua, %grasa y masa ósea
- Memoria para 4 usuarios
- Capacidad: 180 kg
- Unidades: kg y lb
- Dimensiones: 30 cm de frente x 30 cm de alto x 0.6 cm de espesor



Índice de masa (IMC)



% Grasa



% Agua



Densidad de músculo



Densidad de hueso



Tecnología Bia



No necesita pilas



Tecnología cinética: Esta tecnología permite prescindir de pilas, ya que, cada vez que se desplaza su pantalla digital, guarda energía para continuar funcionando.

MED-400

Báscula digital gramera cinética

- Capacidad 5 kg
- Función tara
- Autoapagado por inactividad

Úsala en aplicaciones como:



Alimentos



Joyería



No necesita pilas

MED-095

Báscula digital

- Capacidad: 180 kg
- Unidades kg, lb, st:lb
- Dimensiones: 28 cm de frente x 28 cm de alto x 0.6 cm de espesor
- Funciona con 1 pila CR2032 (incluida)



MED-060

Báscula digital gramera portátil

- Capacidad: 500 g
- Resolución: 0,1 g
- Función tara
- Autoapagado por inactividad
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



Úsala en aplicaciones como:



Venta a granel



Alimentos



Joyería

MED-020

Báscula digital para equipaje

- Capacidad: 40 kg
- Unidades kg, lb
- Funciona con 1 pila CR2032 (incluida)



TIMBRES INALÁMBRICOS

Cambia la manera en la que tocan a tu puerta. Instálalos sin cables

TIM-400

- Tecnología cinética
- Instalación sin pilas ni cables
- Alcance hasta 100 m
- 25 tonos
- Indicador luminoso en la campana
- La campana incorpora clavija



Botón cinético:
Esta tecnología permite prescindir de pilas, ya que, cada vez que presionas su botón central, genera energía para el funcionamiento del producto.

TIM-240

- Alcance hasta 80 m
- 36 tonos
- Indicador luminoso en la campana
- Campana: Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)
- Botón: Funciona con una pila 23A (incluida)



NUEVO

TIM-390AC

- Alcance hasta 170 m
- 58 tonos
- Indicador luminoso en la campana
- La campana incorpora clavija
- La campana incorpora contacto para no perder conexión
- Botón: funciona con una pila 23A (incluida)



HIGIENE Y SANITIZACIÓN

Mantén siempre limpias tus manos y los objetos que tocas

Ideal para: Escuelas



Hospitales



Negocios



Centros comerciales



AIR-500

Pistola nebulizadora

- Sanitiza y desinfecta tus espacios
- Para uso con agua destilada o líquido sanitizante
- 260 ml de capacidad
- Ajuste de vaporización



NUEVO

VAC-120

Aspiradora portátil

- Filtro incorporado fácil de limpiar
- Batería hasta 20 min de uso a máxima velocidad



Batería recargable



Filtro de fácil limpieza



Turbina de alta potencia 2 velocidades

NUEVO

USC-200

Limpiador ultrasónico

- Hace vibrar el líquido para la limpieza
- Tina de acero inoxidable
- Incluye canastilla y puente



Compatible con:

Capacidad 550 ml



Joyería



Lentes



Relojería y más

NUEVO

BLO-200

Soplador con turbina de alta potencia

- Ideal para superficies o rincones difíciles de alcanzar
- Incluye 7 boquillas
- Incluye 1 filtro de repuesto



Turbina de alta potencia 2 velocidades



TERMÓMETROS DIGITALES

Conoce la temperatura o la humedad en donde necesites

NUEVO

TER-090

Mini termómetro con sensor de humedad

- Rango de temperatura: -50 °C a 60 °C
(-58 °F – 140 °F)
- Humedad: 10% a 99%
- Funciona con 1 pila CR2032 (incluida)



TER-120

Mini termómetro con sensor de humedad

- Rango de temperatura: -20 a 60°C
(-4 a 140°F)
- Humedad: 20 a 95 % no condensada
- Sujeción de imán en la parte posterior
- Funciona con 1 pila CR2032 (incluida)



TER-150

Termómetro digital para interior/ exterior con sensor de humedad

- Memoria de temperatura interna (mínima y máxima)
- Alarma cuando la temperatura externa sale del rango
- Rango de temperatura interna: -10 a 50°C (14 a 122°F)
- Rango de temperatura exterior: -50 a 90°C (58 a 194°F)
- Humedad: 10 a 99 % no condensada
- Función hora y fecha
- Función alarma de reloj
- Funciona con 1 pila AAA (no incluida)



CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO

RM-505

- Compatible con la mayoría de las marcas
- Para equipos mini split o de ventana
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



ESCÁNER AUTOMOTRIZ

¡Antípate a las verificaciones! Detecta de manera fácil y sencilla fallas generales o específicas



SCAN-030

- App recomendada "Torque"
- Para automóviles modelo 2006 en adelante

Compatible con:



Diagnóstico de automóvil



Android



iOS

Disponible en:

Descárgalo en el
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play



Vinculación Wi-Fi

CONTROL REMOTO PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS

Agrega o reemplaza fácilmente un control a tu sistema de apertura de puertas automática

RM-890

Control remoto de 3 botones para puertas automáticas

- 3 botones que te permitirán controlar 3 diferentes puertas
- Compatible con sistemas de marcas como: LiftMaster®, Chamberlain® y Merik® Security+ 2.0® y Security+
- Incluye una base para colocarlo y asegurarlo en la visera de tu auto



*Para compatibilidad con marcas diferentes a las mencionadas por favor verifica que la frecuencia de operación sea la misma que tu sistema de apertura.

ALCOHOLÍMETRO DIGITAL

Mide tu nivel de alcohol en cualquier momento

MED-160

Alcoholímetro digital compacto

- Medición en % y g/l
- Rango: (0,00% - 0,19% / 0,0 - 1,9 g/l)
- Exactitud: ± 0,01%
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

Nota: Este producto no debe utilizarse como medida de comparación con los alcoholímetros o procedimientos de detección de ninguna autoridad o dependencia gubernamental



⊕ Complemento para MED-160

MED-161

Boquillas de repuesto

- 10 boquillas
- De PVC translúcido



ENTRETENIMIENTO

Diversión para todos



CAM-PRINT-AZ | CAM-PRINT-MO | CAM-PRINT-VE

Cámara digital instantánea

- Pantalla a color de 2"
- Imprime en blanco y negro en papel térmico
- Incluye stickers decorativos
- Incluye 2 rollos de papel térmico
- Guarda en microSD



Hasta
48 Mpx



Batería
recargable



Incorpora
3 juegos



Reproduce
música



Convírtela
en web cam



Graba audio
y video

DFR-101MD | DFR-101NE | DFR-101BL

Portaretratos digital



Pantalla
de 10"



Pantalla
touch



Comparte
con amigos
y familiares



Visualiza
fotos



Visualiza
videos



Reproduce
microSD



¡Comparte tus momentos al instante!



Úsalo con:



PCAJA-001

Caja de toques armada

- Salida: 0 – 140 Vca
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)



Es confiable y muy segura, sin embargo, no debe utilizarse en personas con marcapasos, problemas de presión arterial o mujeres embarazadas.

PIZARRONES MÁGICOS

¡Pinta con luz! Haz que brille la creatividad



MAGICPAD-100

- Los dibujos brillan en la oscuridad
- Los dibujos se borran después de 5 min aprox.
- Fácil de usar y sin ensuciar
- Tinta especial para mensajes secretos
- Incluye 2 bolígrafos y 2 plantillas

2 en 1:



Pinta con luz

Descubre mensajes secretos

NUEVO

PIZ-200

- Utiliza luz LED en la base
- Ilumina la tinta de los plumones incluidos
- Incluye 2 paños para limpiar



Conexión
USB



NUEVO

LAM-PAINT-AZ

Lámpara de proyección para dibujar

- 8 lentes dobles para proyectar
- Luz LED intensa para proyecciones nítidas
- Batería recargable hasta 2.5 h de uso



Batería
recargable



LÍNEA DE MASAJES

Relájate y renueva tus energías



5 niveles de intensidad



4 cabezas intercambiables



Batería recargable



Puntos de activación



Úsalo en puntos específicos



NUEVO

MSG-200

Pistola masajeadora

- Ideal para dolores musculares y sesiones de relajación
- Batería hasta 3 h de uso
- Ciclos de 15 min de uso

NUEVO

MSG-290

Masajeador ergonómico

- Tipo gancho para alcanzar zonas difíciles
- Indicadores LED de estado
- Batería hasta 2 h de uso



Cabeza de horquilla

Cabeza plana



Cabeza de esfera

Cabeza de bala

Cabeza de horquilla

Cabeza plana

LÍNEA DE MASAJES

Relájate y renueva tus energías

NUEVO

MSG-620

Cojín para masaje

- Botón multifuncional
- Superficie texturizada
- Cambio automático



Aplicación de calor



Disminuye la tensión muscular



Forrado de tela malla y tela tipo piel



NUEVO

MSG-400

Masajeador para pies

- Diseño ergonómico
- 4 botones para fácil uso



3 niveles de velocidad



Activación de calor



Inversión de giro



Disminuye la tensión



NUEVO

MSG-600

Masajeador automático de cuello y hombros

- Ayuda con el estrés y la fatiga diaria
- 2 modos de masajes
- Ciclos de 10 minutos
- Batería recargable hasta 2 h de uso



2 niveles de velocidad



Activación de calor



Batería recargable



Forrado de tela malla y tela tipo piel



*Estos productos no están destinados para aplicaciones de fisioterapia, rehabilitación o tratamiento de enfermedades.

TELÉFONOS ALÁMBRICOS

Agrega o sustituye algún teléfono en casa



Identificador
de llamadas



Registro de
llamadas



TEL-245

- Teclado grande
- Colócalo vertical u horizontal
- Volumen de timbrado alto o bajo
- 2 memorias de marcación rápida



TEL-225

- Teclado grande
- Ideal para niños y adultos mayores
- Colócalo vertical u horizontal
- Volumen de timbrado alto o bajo
- Funciona con 3 pilas AA (no incluidas)



TEL-009NE

- Colócalo vertical u horizontal
- Volumen de timbrado alto o bajo

TELÉFONOS INALÁMBRICOS

Tecnología DECT 6.0 para una comunicación clara y libre de interferencias



Identificador
de llamadas



Registro de
llamadas



Altavoz



Agenda



Alcance
hasta 25 m



TEL-2420

- Teléfono base + extensión



TEL-2420-EXT

- Extensión adicional para TEL-2420 y TEL-2410



TEL-2414



TEL-2410




TEL-2480



Contestadora
automática

ACCESORIOS DE TELEFONÍA

Completa, mejora o moderniza tu instalación telefónica



508-002 | 508-010

Cable de fibra óptica UPC / APC

- 508-002: 2 m
- 508-010: 10 m
- Para conexión de módem
- Conectores SC
- Patch cord
- Transmisión monomodo
- Pérdida de inserción: <0,3 dB
- Pérdida de retorno APC: 65 dB
- Pérdida de retorno UPC: 55 dB



300-136

Campana adicional de timbrado

- Incorpora luz LED de aviso
- Sonido alto, bajo o sólo destello



300-120

Adaptador RJ9 a dos jack 3,5 mm

- Transforma un teléfono fijo en manos libres
- Conecta auriculares multimedia



304-007 | 304-015 | 304-030 | 304-050

Cable plug-plug RJ11, para extensión

- 304-007: 2.1 m marfil
- 304-015: 4.5 m marfil
- 304-030: 10 m marfil
- 304-050: 15 m marfil



302-007 | 302-007N | 302-015 | 302-015N

Cable espiral plug-plug RJ9, para auricular

- 302-007: 2.1 m marfil
- 302-007N: 2.1 m negro
- 302-015: 4.5 m marfil
- 302-015N: 4.5 m negro

Sabemos de
COMPUTACIÓN
Y MÓVIL
Sabemos Conectar



COMPUTACIÓN Y MOVIL

97 Repetidores y Routers Wi-Fi	107 Antenas CPE Wi-Fi de largo alcance	107 Adaptadores USB Wi-Fi	108 Adaptadores USB a Ethernet	108 Cables de Red Ethernet	109 Switches Ethernet
110 Cargadores para Laptop	111 Cargadores para celular y tablet	112 Cargadores GaN	116 Cargadores de auto para Laptop	116 Cargadores de auto para Celular y Tablet	118 Power Banks para Laptop
118 Power Banks para Celular y Tablet	122 Cargadores inalámbricos Qi	123 Monitores para Laptop	125 Equipo para videoconferencias	125 Bases para Laptop	126 Soportes para Celular y Tablet
129 Cables USB	132 Cables USB multiconexión	133 Cables para periféricos	134 Cables y adaptadores VGA	134 Cables de comunicación serial	135 Adaptadores USB
136 Adaptadores de audio (lightning / USB C)	136 Adaptadores OTG (On The Go)	137 Hubs USB (concentradores)	137 Adaptadores / Estaciones de conexión USB C	139 Adaptadores para pantalla adicional	141 Unidades de almacenamiento y adaptadores
142 Memorias USB de alta velocidad	144 Mouse, teclados y controles	154 Lectores de códigos de barras	156 Creación de contenido	160 Estabilizadores gimbal	163 Micrófonos para podcast y entrevistas
164 Streaming y capturadoras A/V	165 Cámaras deportivas	167 Smart Watches	169 Rastreadores por GPS y Bluetooth		

REPETIDORES Y ROUTERS WI-FI

Extiende la cobertura de tu red Wi-Fi

elitelíne



COM-870+

Repetidor Router Wi-Fi 6 doble banda

- Hasta 100 m de cobertura Wi-Fi
- Modos: Repetidor / Router / Receptor
- 2 núcleos: Más velocidad de procesamiento
- Ideal para streaming, contenido 4K o juegos en línea

AX1500
BANDA DUAL

5 GHz	1200 Mbps
2,4 GHz	300 Mbps

COM-885

Router Wi-Fi 4G doble banda

- Modos: Router / Receptor
- Conexión a Internet por SIM (no incluida)

AC1200
BANDA DUAL

5 GHz	867 Mbps
2,4 GHz	300 Mbps



COM-852

Repetidor / Router Wi-Fi doble banda

- Modos: Repetidor / Router / Receptor / WISP

AC1200
BANDA DUAL

5 GHz	867 Mbps
2,4 GHz	300 Mbps

elitelíne



COM-8300

Repetidor Wi-Fi doble banda

- Modos: Repetidor / Router / Receptor / Incorpora clavija

AC1200
BANDA DUAL

5 GHz	900 Mbps
2,4 GHz	300 Mbps

COM-825

Repetidor / Router Wi-Fi

- Modos: Repetidor / Router / Receptor / WISP / AP

300 Mbps

REPETIDOR WI-FI

Maximiza tu Wi-Fi para navegar en cualquier parte de tu casa u oficina



Hasta **30** metros
de alcance

300 Mbps



Configúralo
fácilmente

COM-816

Repetidor Wi-Fi

- Modos: Repetidor
- Incorpora clavija

Modo repetidor



REPETIDOR WI-FI 6 DOBLE BANDA

Lleva la red Wi-Fi a lugares donde no tenías señal



Hasta **90** metros
de alcance

AX1500
BANDA DUAL

5 GHz	1200 Mbps
2,4 GHz	300 Mbps

Wi-Fi **6** MESH NETWORK
by Steren



COM-8400+

Repetidor Wi-Fi 6 doble banda

- Modos: Repetidor / Punto de acceso (AP)
- Incorpora clavija



Doble banda
5 GHz / 2,4 GHz

OFMDA

Mejor transmisión
a través de
obstáculos



Smart Wi-Fi
elige la mejor
banda



Ethernet
LAN / WAN x 1



Configúralo
fácilmente

ROUTER WI-FI 6 DOBLE BANDA

Extiende la cobertura de tu Wi-Fi hasta 100 metros más



Hasta **100** metros
de alcance

AX3000
BANDA DUAL

5 GHz	2,400 Mbps
2,4 GHz	600 Mbps

Wi-Fi **6** MESH NETWORK
by Steren

elitelne

COM-890+

Router Wi-Fi 6 doble banda

- Hasta 100 m de cobertura Wi-Fi
- Modos: Router / Repetidor / Receptor / Mesh
- Ideal para streaming, contenido 4K y juegos en línea



Agrega hasta 5 routers en modo Mesh

Crea una sola red Wi-Fi, robusta y con máxima intensidad.

Doble banda
5 GHz / 2,4 GHz

Red de invitados
decide quién se conecta

Smart Wi-Fi
elige la mejor banda

Beamforming

Rompe muros
atraviesa obstáculos

Giga Ethernet
LAN x 3 /
WAN/LAN x 1

Control
parental

SISTEMA WI-FI MESH

Expande al máximo tu Wi-Fi



Por
módulo **30** metros
de alcance



AX1500 BANDA DUAL

5 GHz	1200 Mbps
2,4 GHz	300 Mbps

Wi-Fi 6 MESH NETWORK
by Steren

PLATINUM line

MESH-300+ (3 unidades) | MESH-200+ (2 unidades)

Sistema Smart Wi-Fi Mesh

- Conexión inteligente a la unidad con mejor señal
- Conexión estable, aún sin cambios entre unidades

Fácil configuración en solo 3 pasos



Descárgalo en el
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play



Doble banda
5 GHz / 2,4 GHz



MU-MIMO
multiusuario



Fast Ethernet
LAN x 2 / WAN x 1
c/módulo



Red de invitados
decide quien
se conecta



Rompe muros
atraviesa
obstáculos



Control
parental




Smart Wi-Fi
elige la mejor banda



Gestión de
red por app

ROUTER WI-FI PORTÁTIL 4G DOBLE BANDA

Crea una red Wi-Fi que este disponible en donde te encuentres



NUEVO

COM-780

Router Wi-Fi portátil 4G doble banda

- Punto de acceso (AP) portátil
- Hasta 10 m de cobertura Wi-Fi

SIM incluida



Hasta **10** usuarios
conectados



Doble banda
5 GHz / 2,4 GHz



Batería recargable
hasta 24 h

Diagrama de conexión



Conecta equipos como



ROUTER WI-FI 6 PORTÁTIL 4G

Tu red Wi-Fi donde sea que estés



A man is sitting on a beach chair, looking at his smartphone. A large circular signal icon is positioned above his backpack, indicating the range of the router.



The Steren COM-785+ Router is a compact, white device with a built-in screen displaying battery level (100%), signal strength, and connection status. Below the screen is the Steren logo. To its right, a SIM card is shown with the text "SIM incluida".

NUEVO

Hasta **10** usuarios
conectados

AX300

2.4 GHz | 300 Mbps

Wi-Fi **6**

Batería
recargable
hasta 28 h

COM-785+

Route Wi-Fi 6 portátil 4G

- Punto de acceso (AP) portátil
- Hasta 30 m de cobertura Wi-Fi

Diagrama de conexión

```
graph LR; A[COM-785+] --> B[Wi-Fi]; B --> C["x 10 usuarios"]
```

Conecta equipos como

Celular y tablet

Laptop

Nintendo Switch
y más

Computación y Móvil 103

TABLA COMPARATIVA DE ROUTERS Y REPETIDORES WI-FI

Conoce a detalle cada uno de nuestros dispositivos y obtén la mejor cobertura de tu red Wi-Fi



	COM-816	COM-8300	COM-8400+	COM-780	COM-785+	COM-825
Distancia cobertura	Hasta 30 m	Hasta 40 m	Hasta 90 m	Hasta 10 m	Hasta 30 m	Hasta 20 m
Wi-Fi 6			✓		✓	
Estándares Wi-Fi	b/g/n	AC1200 b/g/n/a/ac	AX1500 b/g/n/a/ac/ax	b/g/n	AX300 b/g/n/a/ac/ax	b/g/n
Velocidad 2.4 GHz	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	433 Mbps	300 Mbps	300 Mbps
Velocidad 5 GHz		900 Mbps	1200 Mbps			
Rompe muros		✓	✓			
Puertos LAN RJ45		1	1			3
MU-MIMO						
Red de invitados						
Control parental						✓
Beam-foaming						
Smart WiFi	✓		✓			
Gestión de red por app				✓		
MESH NETWORK by Orbi						



COM-885	COM-852	COM-870+	COM-890+	MESH-200+	MESH-300+
Hasta 35 m	Hasta 30 m	Hasta 100 m	Hasta 100 m	Hasta 30 m por módulo	Hasta 30 m por módulo
		✓	✓	✓	✓
AC1200 b/g/n/a/ac	AC1200 b/g/n/a/ac	AX1500 b/g/n/a/ac/ax	AX3000 b/g/n/a/ac/ax	AX1500 b/g/n/a/ac/ax	AX1500 b/g/n/a/ac/ax
300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	600 Mbps	300 Mbps	300 Mbps
867 Mbps	867 Mbps	1200 Mbps	2400 Mbps	1200 Mbps	1200 Mbps
		✓	✓	✓	✓
3	3	3	3	2 por módulo	2 por módulo
		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓
		✓	✓	✓	✓

Internet donde menos te lo esperas

Haz streaming, videollamadas, juega online o trabaja desde cualquier rincón: **conexión estable cuando más la necesitas.**




Starlink V4


Starlink Mini

ANTENA CPE WI-FI DE LARGO ALCANCE

Lleva la señal Wi-Fi a gran distancia



Compatible con PoE



Uso exterior



Fácil colocación



COM-8020

**2 Antenas CPE Wi-Fi de
largo alcance 8 dBi**

- Banda 2,4 GHz (B/G/N)

300 Mbps
Potencia: 8 dBi

Modos de configuración

- Punto de acceso / Cliente / WISP

**Hasta
500 m
de alcance**



ADAPTADORES USB WI-FI

Dale conectividad Wi-Fi a tu computadora

elitelíne



COM-8235+

Adaptador USB 3.0 Wi-Fi 6

- USB 3.0
- AX1800
- Banda 2,4 GHz: 600 Mbps (B/G/N)
- Banda 5 GHz: 1200 Mbps (A/AC/AX)

elitelíne



COM-8230+

Adaptador USB Wi-Fi 6

- AX900
- Banda 2,4 GHz: 300 Mbps (B/G/N)
- Banda 5 GHz: 600 Mbps (A/AC/AX)

elitelíne



COM-8234+

Adaptador USB Wi-Fi 6

- AX300
- Banda 2,4 GHz: 300 Mbps (B/G/N/AX)



Doble banda



Wi-Fi 6



Windows



Doble banda



Wi-Fi 6



Windows



MU-MIMO



Wi-Fi 6



Windows

ADAPTADORES USB A ETHERNET

Transforma cualquier puerto USB en un puerto para Internet alámbrico (RJ45)



506-430

- USB 2.0
- Fast Ethernet



506-434

- USB 3.0
- Gigabit Ethernet



506-435

- USB 3.0
- Gigabit Ethernet
- 3 puertos USB 3.0



USB-473

- USB C
- Gigabit Ethernet



CABLES DE RED ETHERNET (PATCH CORD)

Trasmite la señal de Internet de forma estable y continua



380-502BL | 380-510BL

Cable STP CAT 8

- Hasta 40 000 Mbps (40 Gbps)
- Soporta frecuencias de hasta 2 000 MHz
- 380-502BL de 2 m
- 380-510BL de 10 m



378-502NE | 378-505NE

378-510NE | 378-515NE

Cable STP CAT 7

- Hasta 10 000 Mbps (10 Gbps)
- Soporta frecuencias de hasta 600 MHz
- 378-502NE de 2 m
- 378-505NE de 5 m
- 378-510NE de 10 m
- 378-515NE de 15 m



368-503GR | 368-507GR | 368-514GR

368-525GR | 368-535GR | 368-545GR

Cable UTP CAT 6

- Hasta 1000 Mbps (1 Gbps)
- 368-503GR de 90 cm
- 368-507GR de 2,1 m
- 368-514GR de 5,1 cm
- 368-525GR de 7,6 cm
- 368-535GR de 20 m
- 368-545GR de 35 m



368A-503BL | 368A-503NE

368A-507BL | 368A-507NE

Cable STP CAT 6A

- Hasta 1000 Mbps (1 Gbps)
- Soporta frecuencias de hasta 500 MHz
- 368A-503BL de 90 cm
- 368A-503NE de 90 cm
- 368A-507BL de 2,1 m
- 368A-507NE de 2,1 m

SWITCHES ETHERNET

Crea redes de computadoras y equipos periféricos (impresoras, scanners, ruteadores, etc.)



SWI-150

Injector POE Gigabit

- Capacidad hasta 30 W
- Soporta hasta 1 000 Mbps
- Compatible con dispositivos PoE, como cámaras IP, teléfonos VoIP, repetidores y más
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y variaciones de voltaje



SWI-190

Injector POE++ tipo 4 Gigabit

- Capacidad hasta 90 W
- Soporta hasta 1 000 Mbps
- Compatible con dispositivos PoE, como cámaras IP, teléfonos VoIP, repetidores y más
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y variaciones de voltaje



SWI-116

- 16 Puertos
- Gigabit Ethernet



SWI-124

- 24 Puertos
- Gigabit Ethernet



SWI-108

- 8 Puertos
- Gigabit Ethernet



SWI-206 POE

Switch Fast Ethernet PoE

- 4 puertos PoE
- 2 puertos Uplink
- Soporta hasta 100 Mbps



SWI-210POE

Switch Fast Ethernet PoE+

- 8 puertos PoE
- 2 puertos Uplink
- Soporta hasta 100 Mbps



SWI-105

- 5 Puertos
- Gigabit Ethernet

CARGADORES PARA LAPTOP

Entregan a tu equipo portátil la energía necesaria y además le brindan protección



COM-031

Cargador universal para laptop, de 45 W

- 9 puntas intercambiables
- Protección contra corto circuito
- Protección contra picos de voltaje



COM-033

Cargador universal para laptop, de 65 W

- 9 puntas intercambiables



COM-1395

Cargador USB C Power Delivery de 65 W

- Protección contra sobrecarga
- Clavija abatible
- Cable incorporado de 1,5 m



COM-13101

Cargador USB C Power Delivery de 100 W

- Cable incorporado de 1,8 m

CARGADORES PARA CELULAR Y TABLET

Agrega o reemplaza el cargador de tu equipo móvil



ELI-755

- Cargador USB C
- USB C PD: 20 W
- Salida: 5 Vcc 3 A / 9 Vcc 2,2 A / 12 Vcc 1,67 A



ELI-722

- Cargador USB
- USB QC: 18 W
- Salida: 5 Vcc 2A / 9 Vcc 2 A / 12 Vcc 1 A



ELI-713

- Doble USB
- USB: 10 W
- Salida: 5 Vcc 2A (2A x 1 / 1A x 2)

NUEVO



ELI-762

- USB C PD / USB QC
- USB C PD: 20 W
- USB: 18 W
- USB C + USB: 10 W + 5 W



ELI-705

- USB
- USB: 5 W
- Salida: 5 Vcc 1A



ELI-712

- USB
- USB: 10 W
- Salida: 5 Vcc 2 A

CARGADORES USB SOLAR PORTÁTILES

Ideal para senderismo, ciclismo, camping, viajes y más

NUEVO



PS-15W

- Hasta 15 W de potencia
- 1 salida USB C PD 15 W
- 2 salidas USB QC 15 W
- Plegable: Fácil de guardar
- Incorpora argollas para colgarlo



PS-600

- Hasta 30 W de potencia
- 1 salida USB C PD 20 W
- 1 salida USB QC 20 W
- Plegable: Fácil de guardar
- Incorpora argollas para colgarlo



CARGADORES GaN POWER DELIVERY

Carga más rápida, mayor eficiencia y menor calentamiento



GaN

elitelinē

ELI-7144

- Triple USB C / USB QC
- Un USB C (1): **140 W**
- Un USB C (2): 100 W
- Un USB C (3): 65 W
- Un USB A: 30 W



ELI-7065

- Doble USB C / USB QC
- Un USB C: **65 W**
- Dos USB C: 45 W + 20 W
- USB C + USB A: 45 W + 20 W
- USB C1 + USB C2 + USB A: 45 W + 7,5 W + 7,5 W

GaN



ELI-7100

- Doble USB C
- Un USB C: **100 W**

Incluye cable
USB C de 1 m

NUEVO



ELI-7032

- USB C: **30 W**

GaN

elitelíne

elitelíne

elitelíne



ELI-7065EXT

- Doble USB C / Doble USB QC
- Incorpora 3 contactos
- Un USB C: **65 W**
- Un USB A: 18 W
- USB C1 + USB C2: 20 W + 45 W
- USB C + USB A: 45 W + 18 W
- USB C 1 + USB C2 + USB A1: 27 W + 20 W + 18 W
- USB C1 + USB C2 + USB a1+ USB A2: 27 W + 20 W + 7,5 W + 7,5 W

GaN



ELI-7045

- Doble USB C / USB QC
- Un USB C: **45 W**
- Dos USB C: 20 W + 20 W
- USB C + USB A: 20 W + 20 W
- USB C1 + USB C2 + USB A: 20 W + 20 W + 10 W

GaN



ELI-7037

- USB C / USB QC
- USB C: **36 W**
- USB QC: 18 W
- USB C + USB QC: 18 W + 18 W

GaN

TABLA COMPARATIVA DE CARGADORES USB / USB C



Cargadores Gan


NUEVO



	ELI-7144	ELI-7100	ELI-7065	ELI-7045	ELI-7037	ELI-7032	ELI-7065EXT
Salida Power Delivery	140 W (x3)	100 W (x2)	65 W (x2)	45 W (x2)	36 W	30 W	65 W
Salida Quick Charge	30 W		35 W	30 W	18 W		18 W
Salida estándar							
Tecnología GaN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para celular	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para tablet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para laptop	✓	✓	✓	✓			✓
Cable incluido		✓					



NUEVO



ELI-755	ELI-762	ELI-722	ELI-712	ELI-713	PS-15W	PS-600
20 W	20 W					
	20 W	18 W			15 W	20 W
			10 W	10 W (x2)	15 W	15 W
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓			✓	✓

CARGADORES DE AUTO PARA LAPTOP

Aún de viaje recarga la batería al 100%. Indican el voltaje de la batería de tu auto

eliteline



eliteline



ELI-877

USB C PD / USB QC

USB C: **65 W**

USB A: 18 W

USB C + USB A: 65 W + 18 W

ELI-878

- USB C PD / USB QC

- USB C: **100 W**

- USB A: 18 W

- USB C + USB A: 100 W + 18 W

CARGADORES DE AUTO PARA CELULAR Y TABLET

No dejes sin batería a tus equipos móviles en esas salidas



ELI-862

- Cargador USB
- Doble salida
- Salida: 5 Vcc 2A (2A x 1 / 1A x2)

ELI-870

- Cargador USB
- Quick Charge: 18 W
- Salida: 5 Vcc 3,1 A / 9 Vcc 2 A / 12 Vcc 1,5 A



NUEVO

ELI-875

- Cargador USB / USB C
- Power Delivery: 20 W
- Quick Charge: 18 W
- Salida USB: 5 Vcc 3 A / 9 Vcc 2 A / 12 Vcc 1,5 A
- Salida USB C: 5 Vcc 3 A / 9 Vcc 2,22 A / 12 Vcc 1,66 A

ELI-863

- Cargador USB / USB C
- Power Delivery: 30 W
- Quick Charge: 18 W
- Salida USB C PD: 5 / 9 Vcc 3 A, 12 Vcc 2,5 A
- Salida USB QC: 5 Vcc 3 A, 9 Vcc 2 A, 12 Vcc 1,5 A

ELI-866

- Cargador USB C PD / USB
- Power Delivery: 30 W
- USB: 15,5 W
- Indica el voltaje de la batería de tu auto
- Extensor:
- USB C: 15,5 W
- USB x 2: 15,5 W
- Extensor con cable de 1,35 m



TABLA COMPARATIVA DE CARGADORES USB / USB C PARA AUTO



NUEVO



	ELI-878	ELI-877	ELI-875	ELI-863	ELI-866	ELI-870	ELI-862
Salida Power Delivery	100 W	65 W	20 W	30 W	30 W		
Salida Quick Charge	18 W						
Salida estándar							10 W (x2)
Para celular	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para tablet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para laptop	✓	✓					

POWER BANKS PARA LAPTOP

Súper capacidad, potencia y velocidad de carga



NUEVO

PB-100-20AH

- Capacidad: **20,000 mAh**
- Salida USB C PD: **100 W**
- Salida USB QC: 30 W

NUEVO



PB-045-10AH

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Salida USB C PD: **45 W**
- Salida plug USB C PD: 45 W

NUEVO



PB-065-20AH

- Capacidad: **20,000 mAh**
- Salida USB C PD: **65 W**
- Salida USB QC: 18 W

POWER BANKS PARA CELULAR Y TABLET

Lleva contigo energía de reserva para tu celular y utilízalo durante todo el día

NUEVO



PB-S020-BL | PB-S020-NE

- Capacidad: **20,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W

Colores disponibles



10x

CARGA HASTA
10 VECES TU
CELULAR

NUEVO



PB-S010-BL | PB-S010-NE

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W

Colores disponibles



5x

CARGA HASTA
5 VECES TU
CELULAR

NUEVO



PB-S005-BL | PB-S005-NE

- Capacidad: **5,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W

Colores disponibles



2x

CARGA HASTA
2 VECES TU
CELULAR



PB-2020C-BL | PB-2020C-NE

- Capacidad: **20,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W
- Cable USB C: 20 W
- Cable Lightning: 12 W
- Display que muestra el nivel de carga

Colores disponibles

**10x**CARGA HASTA
10 VECES TU
CELULAR

PB-2010C-BL | PB-2010C-NE

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W
- Cable USB C: 20 W
- Cable Lightning: 12 W
- Display que muestra el nivel de carga

Colores disponibles

**5x**CARGA HASTA
5 VECES TU
CELULAR**NUEVO**

PB-C010-BL | PB-C010-NE

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W
- Cable USB C: 10,5 W
- Cable micro USB: 10,5 W
- Cable Lightning: 10,5 W

Colores disponibles

**5x**CARGA HASTA
5 VECES TU
CELULAR**NUEVO****NUEVO**

PB-2010AC

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W
- Cable USB C: 20 W
- Cable Lightning: 12 W
- Clavija abatible
- Display que muestra el nivel de carga

PB-2005AC

- Capacidad: **5,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Cable USB C PD: 20 W
- Cable Lightning: 12 W
- Clavija abatible
- Display que muestra el nivel de carga

PB-2004

- Capacidad: **4,000 mAh**
- Salida USB C: 20 W

5x
CARGA HASTA
5 VECES TU
CELULAR**2x**
CARGA HASTA
2 VECES TU
CELULAR**2x**
CARGA HASTA
2 VECES TU
CELULAR


TABLA COMPARATIVA DE POWER BANKS



	PB-100-20AH	PB-045-10AH	PB-065-20AH	PB-2010AC	PB-2005AC	PB-2004
Capacidad	20 000 mAh	10 000 mAh	20 000 mAh	10 000 mAh	5 000 mAh	4 000 mAh
Potencia de salida						
Power Delivery	65 W (x2)	45 W	65 W	20 W	20 W	20 W
Quick Charge	30 W		18 W	18 W (x2)		
Estándar						
Recarga equipos como						
Para celular	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para tablet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para laptop	✓	✓	✓			
Características adicionales						
Display	✓	✓		✓	✓	



NUEVO



NUEVO



NUEVO




NUEVO



PB-2010C-BL	PB-2020C-NE	PB-C010-BL	PB-S005-BL	PB-S010-BL	PB-S020-BL
10 000 mAh	20 000 mAh	10 000 mAh	5 000 mAh	10 000 mAh	20 000 mAh
Potencia de salida					
20 W	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W
18 W (x2)	18 W	18 W	18 W	18 W	18 W
		10,5 W			
Recarga equipos como					
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
Características adicionales					
✓	✓				

CARGADORES INALÁMBRICOS

Recarga tu celular ¡Sin cables!



Úsalo vertical
u horizontal

NUEVO

eliteline

PB-QI-010BL | PB-QI-010NE

Cargador inalámbrico Qi2

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Hasta 15 W de potencia
- Salida USB C de 12 W
- Con soporte plegable



Carga con mayor
eficiencia y menor
calentamiento

Carga también
por cable

NUEVO



ELI-995

Cargador inalambrico Qi MagSafe 3 en 1

- Hasta 15 W de potencia
- Recarga tus dispositivos sin conectarlos
- Espacio para iPhone, Apple Watch y AirPods



ELI-966

Cargador inalámbrico Qi

- Hasta 15 W de potencia
- Recarga tu celular sin conectarlo

MONITORES PORTÁTILES PARA LAPTOP

Haz escritorio extendido o duplica la imagen de tu laptop, en cualquier lugar



[DIS-116T](#) | [DIS-116](#) | [DIS-118](#)

- DIS-116T de 15.6" Touch
- DIS-116 de 15.6"
- DIS-118 de 18.5"
- Tamaño y diseño ultra Slim



USB C x 2



Mini HDMI



Alto rango dinámico



Resolución de imagen



Bocinas incorporadas



Incluye cables HDMI y USB C



Úsalos con su soporte



MONITORES

Aumenta la productividad y extiende la imagen más allá



NUEVO

MNT-024 | MNT-027

- MNT-024 de 24" VESA 75 x 75
- MNT-027 de 27" VESA 100 x 100
- Composición LCD IPS
- Incorpora relación de contraste dinámico



HDMI



VGA



FuHD
1080

Resolución
de imagen



Incluye cable
HDMI

EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS

Haz conferencias con gran calidad de imagen y sonido



COM-126

Webcam Full HD

- Resolución de alta definición
- Con doble micrófono
- Plug & Play: conecta y usa
- Base multiposición
- Longitud de cable: 1,55 m



MIC-800

Altavoz Bluetooth para conferencias

- Potente altavoz de 3 W
- Batería recargable hasta 5 h de uso
- También puedes conectarlo por USB



Altavoz con ajuste de lumen



3 micrófonos incorporados



Batería recargable

BASES PARA LAPTOP

Trabaja con la máxima comodidad y protege tu laptop de calentamiento



COM-088

Stand plegable para laptop

- Para laptops de hasta 17"
- Soporta hasta 3 kg
- Altura e inclinación ajustable
- Base con rotación 360°



COM-083

Stand fijo para laptop

- Para laptops de hasta 17"
- Soporta hasta 3 kg
- Inclinación de 14°
- Altura ajustable



COM-079

Stand para laptop, tableta y celular

- Para laptops y tablets
- 8 posiciones de inclinación
- Ligero y compacto



COM-220

Candado de seguridad con llave

- Incluye 2 llaves
- Acero de alta resistencia
- Ø3 mm x 1,8 m de largo



COM-098

Base de enfriamiento para laptop

- 2 ventiladores
- Para laptops de 7" a 17"
- 5 posiciones de inclinación
- Incorpora Jack USB

SOPORTES PARA CELULAR Y TABLET

Mantén tu móvil fijo y siempre a la mano, en tu auto o en el lugar que necesites



POD-360

Soporte magnético con pinza para laptop

- Colocación en el marco de la laptop
- Sujeción del celular por imán
- Pon y quita con una sola mano
- Compatible con MagSafe
- Soporta hasta 250 g
- 2 articulaciones



POD-272 | POD-272/SW2

POD-272/SW3 | POD-272/SW4

Nano soporte de gel

- Colocación en casi cualquier superficie
- Sujeción por nano tecnología de gel
- No deja residuos
- Tiene espacio para enrollar cable



Lavable y
reutilizable

POD-291

Soporte para celular magnético con pinza para ventillas

- Colocación en ventillas
- Sujeción del celular por imán
- Pon y quita con una sola mano
- Soporta hasta 200g
- 1 articulación



Fácil
colocación



POD-370

Soporte para tablet, para reposacabezas

- Para equipos de hasta 12.9"
- Longitud de brazo: 11 cm
- Rotación 360°
- 2 articulaciones



Longitud máxima
21,5 cm



NUEVO

POD-346

Soporte para celular con AutoLock

- Colocación en ventillas
- AutoLock: Pon y quita con una sola mano
- Apertura máx.: 9 cm
- Soporta hasta 350 g
- 1 articulación



POD-274

Soporte para celular con AutoLock y brazo extensible

- Colocación en parabrisas
- AutoLock: Pon y quita con una sola mano
- Brazo extensible
- Apertura máx.: 8.5 cm
- 2 articulaciones



Brazo extensible



— 12 cm —



— 17 cm —

Coloca el teléfono en el soporte y presiona



Presiona los botones laterales para retirarlo



POD-297

Soporte para celular magnético con brazo extensible

- Colocación en parabrisas
- Sujeción del celular por imán
- Pon y quita con una sola mano
- Brazo extensible
- Soporta hasta 350g
- 2 articulaciones



Brazo extensible



— 12.5 cm —



— 18 cm —

Fácil colocación



NUEVO

POD-348

Soporte para celular magnético con pinza para ventila

- Colocación en ventila
- Sujeción del celular por imán
- Compatible con Magsafe
- Pon y quita con una sola mano
- Soporta hasta 300 g
- 1 articulación



Fácil colocación



COM-072

Soporte plegable para tablet

- Para equipos de hasta 12.9"
- Textura antideslizante
- 2 articulaciones
- Altura e inclinación ajustables
- Base de gran estabilidad



CABLES USB

Conecta tus celulares, recarga su batería o transfiere datos



USB-3250

- USB C a USB C
- 1 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 240 W**
- **Compatible con Thunderbolt**
- Recarga batería y transfiere datos
- Envía audio y video (hasta 8K 60 Hz)
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio

Cables USB C

elitelíne



USB-3101 | USB-3102 | USB-3103

- USB-3101: 1 m
- USB-3102: 2 m
- USB-3103: 3 m
- USB C a USB C
- **Compatible con PD hasta 100 W**
- Recarga batería y transfiere datos

elitelíne



USB-3980

- USB C a USB C
- 1 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 65 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia

elitelíne



POD-460

- USB C a lightning
- 1,8 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- **Compatible con PD hasta 27 W**
- Certificado: Made for iPhone

elitelíne



USB-3242

- USB C a USB C
- 2 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 240 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia



USB-3100D | USB-3102D

- USB-3100D: 1 m
- USB-3102D: 2 m
- USB C a USB C
- Compatible con PD hasta 100 W**
- Display que muestra la potencia de carga
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia



USB-3965

- USB a USB C
- 1,2 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con Quick Charge®
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores a 90° con carcasa de aluminio



USB-3961

- USB a USB C
- 1,2 m de longitud
- Compatible con PD hasta 65 W**
- Recarga batería y transfiere datos



USB-3963

- Jack USB C a plug USB C
- 3 m de longitud
- Compatible con PD hasta 65 W**
- Recarga batería y transfiere datos



USB-S11 | USB-S12 | USB-S13

- USB C a USB C
- USB-S11: 1 m
- USB-S12: 2 m
- USB-S13: 3 m
- Compatible con PD hasta 65 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable ultra soft



USB-3956

- USB a USB C
- 2 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con QC hasta 30 W**
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio



USB-S21 | USB-S22

- USB a USB C
- USB-S21: 1 m
- USB-S22: 2 m
- Compatible con QC hasta 65 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable ultra soft



USB-S31 | USB-S32

- USB C a Lightning
- USB-S31: 1 m
- USB-S32: 2 m
- Compatible con PD hasta 30 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable ultra soft



NUEVO



NUEVO



NUEVO



USB-3901

- USB a USB C
- 1 m de longitud
- Compatible con Quick Charge®
- Recarga batería y transfiere datos

Colores disponibles



USB-MG21

- USB a USB C
- 1 metro de longitud
- **Compatible con QC hasta 65 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio



Cable magnético

USB-MG31

- USB C a Lightning
- 1 metro de longitud
- **Compatible con PD hasta 18 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio



Cable magnético

USB-MG11

- USB C a USB C
- 1 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 65 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio



Cable magnético

Cables USB a micro USB para Android



USB-347

- USB a micro USB
- 1 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio

USB-350

- USB a micro USB
- 1 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con Quick Charge®



USB-352

- USB a micro USB
- 2 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos



NUEVO



USB-MG41

- USB a Lightning
- 1 m de longitud
- **Compatible con QC hasta 12 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Conectores con carcasa de aluminio
- Cable tipo cordón de máxima resistencia

POD-412



NUEVO



USB-S41 | USB-S42

- USB a Lightning
- USB-S41: de 1 m
- USB-S42: de 2 m
- **Compatible con QC hasta 30 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable ultra soft

Cables USB multiconexión



USB-4711

- Cable 4 en 1:
- USB C a USB C
- USB C a micro USB
- USB a USB C
- USB a micro USB
- 1 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con Quick Charge®
- Cable tipo cordón de gran resistencia
- **Conexión USB C a USB C compatible con PD hasta 60 W**

USB-4721



- Cable 4 en 1:
- USB C a USB C
- USB C a Lightning
- USB a USB C
- USB a Lightning
- 1 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con Quick Charge®
- Cable tipo cordón de gran resistencia
- **Conexión USB C a USB C compatible con PD hasta 65 W**

CABLES PARA PERIFÉRICOS

Conecta periféricos y transmite datos



USB-490 | USB-4903 | USB-4905

Cable USB a USB B reforzado

- Conectores dorados
- PVC de alta resistencia
- USB-490 1,8 m
- USB-4903 3,6 m
- USB-4905 7,2 m



USB-493 | USB-4935

Extensión USB reforzada

- Conectores dorados
- PVC de alta resistencia
- USB-493 1,8 m
- USB-4935 3,6 m



USB-306

Cable USB a USB con conectores niquelados

- Longitud de 1,8 m



USB-3972

Cable USB C a USB B

- Conectores niquelados
- PVC de alta resistencia
- Longitud de 1,8 m



USB-392

Cable USB 3.0 a micro USB B 3.0

- Conectores niquelados
- PVC de alta resistencia
- Longitud de 1,8 m



USB-3973

Cable USB a USB B

- Conectores niquelados
- Longitud de 30 cm



USB-316

Extensión USB

- Conectores niquelados
- Longitud de 1,8 m



COM-206

Adaptador USB a Bluetooth

- Alcance hasta 10 m



Windows



Bluetooth

CABLES Y ADAPTADORES VGA

Conecta tu monitor o proyector a cualquier distancia



506-070

Cable VGA plug a plug

- Conectores niquelados
- Longitud 1,8 m



506-072

Divisor VGA pasivo

- Plug VGA a 2 jack VGA
- Cable de 32 cm
- Para monitores VGA

CABLES DE COMUNICACIÓN SERIAL

Transfiere datos o código en tus proyectos



506-034

Extensión DB9

- Longitud de 1,8 m



USB-SER

Adaptador USB a serial DB9

- Tasa de transferencia: >1Mbps
- Incluye adaptador DB25
- Longitud de 1,8 m

ADAPTADORES USB

Adaptadores para cables USB / USB C Haz que tus cables sean compatibles con otros dispositivos



USB-4705-3

3 adaptadores jack USB C a plug a USB 3.0

- Recarga batería y transfiere datos
- Carcasa de aluminio



USB-480-3

3 adaptadores jack USB a plug USB C

- Recarga batería y transfiere datos
- Carcasa de aluminio



USB-4705

Adaptador jack USB C a plug a USB 3.0

- Recarga batería y transfiere datos
- Carcasa de aluminio
- Incluye llavero

NUEVO



POD-458

Adaptador USB C a Lightning

- Recarga batería y transfiere datos



USB-480

Adaptador jack USB a plug USB C

- Recarga batería y transfiere datos
- Carcasa de aluminio



400-155

Clips sujetadores para cables

- 20 piezas
- Plástico transparente resistente
- Adhesivo doble cara
- Diámetro interno: 7 mm
- Dimensiones del clip: 30 x 11 x 9,8 cm



USB-478

Adaptador jack micro USB a plug USB C

- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con OTG



USB-479

Adaptador jack USB C a plug micro USB

- Recarga batería y transfiere datos

ADAPTADORES DE AUDIO (LIGHTNING / USB C)

Adapta equipos de audio a tu celular



POD-457

Adaptador Lightning a 3,5 mm

- Escucha música mientras recargas tu iPhone
- Para iPhone 7 en adelante
- Para audífonos con plug 3,5 mm
- Jack Lightning para la recarga



USB-456

Adaptador USB C a 3,5 mm

- Acopla la salida USB C a jack 3,5 mm
- Para audífonos con plug 3,5 mm



USB-459

Adaptador USB C a 3,5 mm con carga

- Escucha música mientras recargas tu celular
- Para audífonos con plug 3,5 mm
- Jack USB C para la recarga



USB-3975

Cable USB C a plug 3,5 mm de 1,2 m

- Cable tipo cordón de gran resistencia
- Carcasas de aluminio

ADAPTADORES OTG (ON THE GO)

Utiliza tus móviles con dispositivos periféricos



USB-685

Lector microSD / USB 3 en 1 OTG

- Soporta microSD de hasta 128 GB
- Conectores USB C y micro USB para celular
- Conector USB para computadora
- Jack USB para conectar periféricos como memorias, discos duros, teclados, mouse o un HUB
- Copia y transfiere archivos



USB-455

Cable OTG micro USB

- Más conectividad y expansión en tu celular
- Conecta memorias, discos duros, teclados, mouses o HUBs
- Cable de 10 cm



USB-470

Cable OTG USB C

- Más conectividad y expansión en tu celular
- Conecta memorias, discos duros, teclados, mouses o HUBs
- Compatible también con laptops
- Función de cancelación de ruido
- Cable de 23 cm

HUBS USB (CONCENTRADORES)

Multiplica la conectividad de tu PC o laptop



USB-680

- Lector / Escritor USB para tarjetas de memoria
- Para memorias: CF / microSD / MMC / SD / xD / M2 / MS / MS Pro Duo



USB-5262

- Conexión USB C
- 1 puerto USB 3.0
- 3 puertos USB
- Cable de conexión: 9 cm



USB-537

- 7 puertos USB
- Incluye eliminador 5 V 2 A
- Cable de conexión: 60 cm



USB-5234

- 4 puertos USB 3.0
- Cable de conexión: 30 cm



USB-5260

- USB C a 4 puertos USB 3.0
- Cable de conexión: 11 cm

ADAPTADORES / ESTACIONES DE CONEXIÓN USB C

Aprovecha todo el potencial de la conexión USB C



elitelinc

COM-4755

- Recarga, sincroniza y envía audio y video
- Ideal para espacios de trabajo
- Plug&Play: conecta y usa

- 1 1 x Puerto Fast Ethernet RJ45
- 2 1 x Aux 3,5 mm
- 3 Ranura para SD
- 4 Ranura para microSD
- 5 Ranura para USB 2.0
- 6 Ranura para USB 2.0
- 7 Ranura para USB 2.0
- 8 Ranura para USB C
- 9 HDMI (soporta 4K)
- 10 Ranura para USB C PD hasta 90 W



NUEVO

eliteline

COM-4790

- Recarga, sincroniza y envía audio y video
- Ideal para espacios de trabajo
- Puerto HDMI (soporta 4K)
- Puerto USB C para datos
- Puerto USB C PD GaN 100 W
- Puerto USB C PD GaN 30 W
- Puerto USB QC 18 W
- Puerto Ethernet RJ45
- Incluye cable de USB C de 1 m




Recarga equipos como:




USB-471

- Puerto USB 3.0
- Puerto HDMI (soporta 4K)
- Puerto USB C **PD 60 W**
- Cable de conexión: 11 cm




USB-4740

- 1 puerto USB 3.0 y 1 puerto USB 2.0
- Ranuras para SD y microSD
- Puerto HDMI (soporta 4K)
- Puerto USB C **PD 90 W**
- Cable de conexión: 10 cm



USB-5295

- 2 puertos USB 3.0
- Puerto HDMI (soporta 4K)
- Puerto USB C **PD 85 W**
- Puerto RJ45 Gigabit Ethernet
- Cable de conexión: 10 cm



ADAPTADORES PARA PANTALLA ADICIONAL

Trabaja en un monitor más grande



MODO ESPEJO

Duplica la imagen y disfruta de mayor detalle



208-158

- VGA a HDMI con audio 3,5 mm
- Soporta Full HD 1080p
- Envía audio y video



(eliteliné)

USB-4734

- USB a 2 HDMI-MST
- Soporta UHD 4K



MODO EXTENDIDO

Amplía tu imagen para verla completa en 2 pantallas



USB-4710

- USB C a HDMI
- 2 m de longitud
- Soporta UHD 4K
- Envía audio y video





506-452

- DisplayPort a VGA
- Soporta Full HD 1080p
- Envía solo video




USB-4713

- USB C a VGA
- Soporta Full HD 1080p
- Envía solo video



USB-4714

- USB C a HDMI
- Soporta UHD 4K a 30 Hz
- Envía audio y video



USB-4724

- USB C a HDMI
- Soporta UHD 4K a 60 Hz
- Envía audio y video



COM-476

- USB 3.0 a VGA / HDMI
- Soporta Full HD 1080p
- Envía audio y video
- Trabaja un puerto a la vez



506-400

- Mini DisplayPort / Thunderbolt a VGA
- Soporta Full HD 1080p
- Envía solo video



208-151

- HDMI a VGA / 3,5 mm
- Soporta Full HD 1080p
- Envía audio y video



506-410

- Mini DisplayPort / Thunderbolt a HDMI
- Soporta Full HD 1080p
- Envía audio y video



506-450

- DisplayPort a HDMI
- Soporta Full HD 1080p
- Envía audio y video





295-600

- Cable DisplayPort de 2 m
- Soporta hasta 8K a 60 Hz
- Envía audio y video



500-900

- DVI-I a VGA
- Soporta Full HD 1080p
- Envía solo video



UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y ADAPTADORES

Transfiere, almacena archivos y aumenta la conectividad de tus equipos

Discos duros y de estado sólido



NUEVO

SSD-1TB

Disco externo de estado sólido

- De 1 TB
- USB 3.2 Gen 2
- Plug & Play: conecta y usa



HDD-1001 de 1 TB | HDD-1002 de 2 TB

Disco duro externo WDElements

- USB 3.0
- Plug & Play: conecta y usa
- Tolerancia a la vibración



USB-125

Adaptador (case) para disco duro

- USB 3.0 para HDD SATA I /II de 2.5"
- Velocidad: Hasta 5 Gbps
- Soporta hasta 2 TB
- Plug & Play: conecta y usa



COM-213

- USB 3.0 para SSD / HDD de 2.5" y 3.5"
- Soporta hasta 1 TB
- Opción de alimentación externa
- Plug & Play conecta y usa



COM-211

- USB para HDD SATA/IDE de 3,5" o 2,5"
- Velocidad: Hasta 400 Mbps
- Soporta hasta 2 TB
- Plug & Play: conecta y usa



USB-128

- USB C para SSD M.2 SATA y NVME
- Velocidad: Hasta 5 Gbps
- Soporta hasta 2 TB
- Plug & Play: conecta y usa

MEMORIAS USB DE ALTA VELOCIDAD

Gran velocidad para la transferencia de datos y archivos



MFD-064

- De 64 GB
- USB 3.2



MFD-128

- De 128 GB
- USB 3.2



MFD-256

- De 256 GB
- USB 3.2



MFD-064/DUAL

- De 64 GB
- Plug USB 3.0 y plug USB C
- Compatible con OTG
- Velocidad de lectura:
Hasta 170 Mbps
- Velocidad de escritura:
Hasta 90 Mbps



MFD-128/DUAL

- De 128 GB
- Plug USB 3.0 y plug USB C
- Compatible con OTG
- Velocidad de lectura:
Hasta 170 Mbps
- Velocidad de escritura:
Hasta 90 Mbps



MFD-256/DUAL

- De 256 GB
- Plug USB 3.0 y plug USB C
- Compatible con OTG
- Velocidad de lectura:
Hasta 170 Mbps
- Velocidad de escritura:
Hasta 90 Mbps

NUEVO

Memorias microSD Kingston



MSD-064/MICRO

Memoria microSD de 64 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 64 GB
- Clase U1: Velocidad mínima de escritura 10 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD



MSD-128/MICRO

Memoria microSD de 128 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 128 GB
- Clase U1: Velocidad mínima de escritura 10 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD



MSD-256/MICRO

Memoria microSD de 256 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 256 GB
- Clase U1: Velocidad mínima de escritura 10 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD



MSD-512/MICRO

Memoria microSD de 512 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 512 GB
- Clase U1: Velocidad mínima de escritura 10 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD

Memorias microSD / SD



MSD-064ST

Memoria microSD de 64 GB

- XC: Xtreme Capacity (Capacidad extrema) 64 GB
- Clase U1: Velocidad máxima de escritura 50 MB/s; Velocidad máxima de lectura 90 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD



MSD-128ST

Memoria microSD de 128 GB

- XC: Xtreme Capacity (Capacidad extrema) 128 GB
- Clase U1: Velocidad máxima de escritura 50 MB/s; Velocidad máxima de lectura 90 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD



MSD-256ST

Memoria microSD de 256 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 256 GB
- Clase U3: Velocidad mínima de escritura/lectura: 30 MB/s
- Clase V30: Ideal para videos 4K o Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A2: Perfecta para almacenamiento y performance de apps
- Incluye adaptador SD



MSD-512ST

Memoria microSD de 512 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 512 GB
- Clase U3: Velocidad mínima de escritura/lectura: 30 MB/s
- Clase V30: Ideal para videos 4K o Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A2: Perfecta para almacenamiento y performance de apps
- Incluye adaptador SD

MOUSE, TECLADOS Y CONTROLES

Mouse y teclados Bluetooth multiequipo




elitelne

COM-688NE

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Con touchpad
- Diseño delgado, compacto y ligero



Batería
recargable



NUEVO

COM-6900

- Vincula hasta 4 equipos
- Controla 3 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- 110 teclas
- Iluminación LED



Batería
recargable



Teclas
ergonómicas
y silenciosas



Teclas con
iluminación
LED



NUEVO

COM-6950

- Vincula hasta 4 equipos
- Controla 3 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- 105 teclas



Batería
recargable



Teclas
ergonómicas
y silenciosas

**NUEVO**

COM-5785

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Diseño vertical ergonómico avanzado
- Resolución: 800 / 1200 / 1600



Batería recargable

**NUEVO**

COM-5890

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Diseño ergonómico avanzado
- Resolución: 1000 / 1600 / 2400 / 3200



Batería recargable

**NUEVO**

COM-5895

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Diseño ergonómico avanzado
- Resolución: 1000 / 1600 / 2400 / 3200



Batería recargable



COM-5800

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Resolución: 800 / 1200 / 1600 / 1600 DPI



Batería recargable



COM-5810

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Resolución: 800 / 1200 / 1600 DPI



Batería recargable

COM-5770AZ | COM-5770BL
COM-5770NE

- Vincula hasta 2 equipos
- Controla 1 equipo por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Resolución: 800 DPI
- Funciona con 1 pila AA (no incluida)

Colores disponibles

**eliteline**

COM-5780

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Diseño vertical ergonómico avanzado
- Iluminación LED azul
- Resolución: 800 / 1200 / 1800 / 2400 DPI



Batería recargable

MOUSE BLUETOOTH Y RF MULTIEQUIPO

Obtén libertad de movimiento en tu lugar de trabajo o de entretenimiento



NUEVO

COM-5740AZ | COM-5740BL

COM-5740GR | COM-5740NA

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Resolución: 800 / 1200 / 1600 / 2400 DPI



Colores disponibles

Batería
recargable

Controla 3 equipos



2 equipos
por Bluetooth

1 equipo
por nano
receptor USB

TECLADOS BLUETOOTH

Trabaja libre de cables donde quiera que estés



COM-672

Teclado Bluetooth plegable

- Bluetooth
- 67 teclas
- Distancia máxima de operación: 10 m
- Úsalo también con celulares y tablets



Bluetooth



Batería
recargable



¡Dóblalo y llévalo a donde quieras!

COM-680

- Bluetooth
- 78 teclas
- Distancia máxima de operación: 7 m
- Teclado retroiluminado
- Úsalo también con celulares y tablets



Bluetooth



Batería
recargable



MOUSE Y TECLADOS INALÁMBRICOS

Libérate de los cables en tu espacio de trabajo o entretenimiento



COM-6200BL

COM-6200NE

Juego de teclado y mouse inalámbricos

- 110 teclas
- Teclas con funciones multimedia
- Plug&Play: Conecta y usa
- Resolución del mouse:
600, 1 000 y 1 400 DPI
- Distancia máxima de operación: 10 m
- Funciona con 1 pila AA y 1 pila AAA (no incluidas)



NUEVO

COM-6100BL

COM-6100NE

COM-6100VE

- Juego de teclado y mouse inalámbricos
- Diseño retro, simula una máquina de escribir
- 104 teclas
- Plug & Play: conecta y usa
- Resolución del mouse: 1000 DPI
- Distancia máxima de operación: 1,8 m
- Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)



COM-675

- Juego de teclado y mouse inalámbricos
- 105 teclas
- Funciones multimedia en las teclas "F"
- Plug & Play: conecta y usa
- Resolución del mouse: 800 / 1 200 / 1 600 DPI
- Distancia máxima de operación: 10 m
- Funciona con 1 pila AA y 1 pila AAA (no incluidas)

Colores disponibles





NUEVO

COM-5720AC
COM-5720VE

- Inalámbrico
- Resolución: 1200 DPI
- Plug & Play: conecta y usa
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



NUEVO

COM-5830

- Inalámbrico
- Nano receptor USB
- Resolución: 600 / 800 / 1200 DPI
- Plug & Play: conecta y usa



Batería
recargable



NUEVO

COM-5840NE

- Nano receptor USB
- Resolución: 800 / 1200 / 1600 DPI
- Plug & Play: conecta y usa



Batería
recargable



NUEVO

COM-5775

- Inalámbrico
- Diseño ergonómico vertical
- Nano receptor USB
- Resolución: 800 / 1100 / 1500
- Funciona con 1 pila AAA (no incluida)



COM-5735

- Inalámbrico
- Nano receptor USB
- Nano receptor USB C
- Resolución: 800 / 1000 / 1200 / 1600 DPI
- Plug & Play: conecta y usa



Batería
recargable

MOUSE Y TECLADOS ALÁMBRICOS

Comodidad y diseño para trabajar en Windows y Mac



NUEVO

COM-6495

- Conexión USB
- Ideal para Gamer
- 104 teclas
- 8 teclas multimedia
- Menor ruido y presión más suave
- Plug & Play: conecta y usa
- Iluminación (azul, rojo y verde)
- Cable de 1,4 m

COM-628

- Conexión USB
- 114 teclas
- Botones multimedia
- Plug & Play: conecta y usa
- Cable de 1,4 m



NUEVO

COM-5290

- Conexión USB
- Resoluciones: 600 / 1400 / 2800 DPI
- Diseño ergonómico
- Cable de 1,45 m

COM-5280

- Conexión USB
- Resolución: 1000 DPI
- Plug & Play: conecta y usa
- Cable de 1,1 m

COM-625

- Conexión USB
- 17 teclas
- Plug & Play: conecta y usa
- Cable de 1,4 m

Mouse y control inalámbrico

GAMERS



NUEVO eliteline

COM-5432BL | COM-5432GR

**Mouse USB para Gamers 800 / 1600 /
2400 / 3200 / 4800 / 7200 DPI**

- Iluminación LED
- Plug & Play: Conecta y usa
- Botones configurables
- Cable tipo cordón de 1,5 m

GAM-200

Control inalámbrico para videojuegos

- Batería recargable hasta 10 h de uso
- Mayor inmersión con vibración

Compatible con:




MOUSE PADS

Haz que el movimiento de tu mouse sea ágil y cómodo

COM-044N

Mouse Pad

- Tamaño ideal para escritorio
- Base de neopreno antiderrapante
- Superficie suave y lisa
- Ultradelgado y ligero
- Dimensiones: 80 x 30 x 0,3 cm



Colores disponibles



COM-030

Mouse Pad rectangular

- Interior de hule espuma
- Forro de tela
- Dimensiones:
22 cm de largo x 18 cm de alto



COM-046

Reposamuñecas

- Evita la fatiga al escribir
- Tejido de licra con textura especial
- Base de PU que evita deslizamientos
- Dimensiones: 38,5 cm x 8,1 cm x 1,7 cm



PLUMA GRÁFICA

Expresa tu creatividad con mayor precisión

COM-5200

Pluma stylus para pantalla touch

- Ligera y compacta
- Tapón con clip tipo bolígrafo
- Construcción metálica de alta calidad
- Compatible con cualquier pantalla táctil



Punta de precisión
(tipo disco)

Punta de uso cotidiano
(tipo goma)

CONTROLES PARA DIPOSITIVOS

Realiza tus presentaciones con total libertad de movimiento



COM-046

Control inalámbrico de diapositivas

- Distancia máxima de operación: 30 m
- Con apuntador láser y nano receptor magnético
- Plug & Play: conecta y usa
- Funciona con 1 pila AAA (no incluida)



COM-5604

- Distancia máxima de operación: 15 m
- Air Mouse con el movimiento de tu muñeca
- Función Air Mouse: puntero, clic derecho e izquierdo
- Función marcador: Resalta o subraya
- Plug & Play: conecta y usa
- Con apuntador láser
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS

Haz tu negocio más rápido y eficaz

COM-596

- Inalámbrico RF
- Plug & Play: conecta y usa
- Batería recargable para hasta 8 h
- Distancia máxima de operación: 15 m



NUEVO

COM-5975

- También lee códigos 2D (QR)
- Inalámbrico RF, conexión USB o Bluetooth
- Memoria interna de 2 MB
- Plug & Play: conecta y usa
- Distancia máxima de operación: 80 m (con nano receptor)

Batería recargable



COM-595

- Conexión USB
- Plug & Play: conecta y usa
- Longitud del cable USB: 1,9 m



COM-598


- Inalámbrico Bluetooth
- Plug & Play: conecta y usa
- Batería recargable para hasta 4 h
- Distancia máxima de operación: 8 m

 Bluetooth
 Batería
recargable



COM-5970

- También lee códigos 2D (QR)
- Conexión USB
- Base con goma antideslizante
- Plug & Play: conecta y usa
- Longitud del cable USB: 1,67 m



ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido

COM-599


- También lee códigos 2D (QR)
- Inalámbrico RF o conexión USB
- Memoria interna de 2 MB
- Guarda hasta 50,000 códigos
- Plug & Play: conecta y usa
- Distancia máxima de operación: 15 m

 Batería
recargable



COM-597

- También lee códigos 2D (QR)
- Conexión USB
- Plug & Play: conecta y usa
- Longitud del cable USB: 1,8 m



CREACIÓN DE CONTENIDO

Crea con pasión: Herramientas profesionales para tu contenido

NUEVO

MOV-041

Luz LED para video


- Ajuste de temperatura entre 2500 K – 9900 K
- Efectos de iluminación
- Rosca de 1/4"
- Incluye adaptador tipo tornillo de doble cabeza de 1/4"



Batería
recargable



Versatilidad de uso con su rosca de 1/4"



NUEVO

Aro de luz selfie con soporte para celular



- Ideal para grabar tiktoks
- Ajuste de brillo
- Soporte con cuello flexible para celular
- Control multifunción
- Conexión por USB

Luz fría, neutra
y cálida




NUEVO

MOV-043

Selfie Stick Bluetooth / Tripié grande

- Incluye control remoto Bluetooth
- El brazo se extiende hasta 1,5 m



TRIPIÉ Y MONOPIÉ UNIVERSAL

Estabilidad y precisión profesional

NUEVO

MOV-046

- Tripié y monopié universal
- Con tornillo universal de 1/4"
- Ultraligero
- Altura mínima: 0,42 m aprox.
- Altura máxima: 1,73 m aprox.



- 1 Nivel de gota vertical
2 Perilla para liberar palanca
3 Nivel de gota horizontal
4 Perilla para ajuste de rótula
5 Tornillo universal de 1/4"
6 Rótula
7 Perilla para ajuste de rotación
8 Graduación de rotación



NUEVO

MOV-059
Mini tripié para cámaras y con soporte para celular

- Entrada de 1/4" para accesorios
- Esfera de doble ajuste de posición
- Cubierta anti-derape
- Patas flexibles multiposición
- Súper compacto y ligero



MOV-048

Mini tripié con soporte para celular

- Patas flexibles (tipo gusano)
- Se ajustan a múltiples posiciones
- Tornillo universal de 1/4"



CCTV-001

Soporte para cámaras y celulares

- Brazo flexible de 43 cm
- Recubrimiento de silicon
- Alma de aluminio



Apertura mínima



— 9,6 cm —

Compatible con múltiples cámaras



— 25,5 cm —

Apertura máxima



— 10,16 cm —



MOV-044

Selfie stick Bluetooth / Tripié

- Incluye control remoto Bluetooth
- El brazo se extiende hasta 65 cm



Cuerpo ajustable



Apertura máxima



Brazo extensible



MOV-038

Tripié universal con soporte para celular


- Para celulares de hasta 4"
- Incluye control remoto Bluetooth
- Tornillo universal de 1/4"



MOV-049

Tripié universal con soporte para celular

- Para celulares de hasta 6"
- Incluye control remoto Bluetooth
- Tornillo universal de 1/4"



MOV-051

Sopporte con rosca universal

- Con rosca universal M6 (1/4")
- Apertura máxima: 4" (10,16 cm)
- Apertura mínima: 2.5" (6,35 cm)
- Cuenta con gomas antiderrapantes



Sopporte con
giro de 360°



ACCESORIOS

NUEVO

BAG-150

Estuche organizador grande

- Lleva lo esencial fácilmente a todos lados
- Espacios para separar accesorios
- Material impermeable



BAG-100

Estuche organizador

- Lleva lo esencial fácilmente a todos lados
- Espacios para separar accesorios
- Material impermeable



ESTABILIZADOR GIMBAL DE 1 EJE CON SELFIE STICK BLUETOOTH Y TRIPIÉ



ESTABILIZADOR GIMBAL DE 3 EJES

¡Graba con máxima estabilidad!



NUEVO

PLATINUM line

GMB-3000

- Graba con más estabilidad
- Para celulares de hasta 6.8"
- Batería recargable hasta 8 h de uso

Illuminación LED



Súper portátil



Cargador Qi



Sujetador para celulares
(Apertura hasta 8 cm aprox.)

Batería recargable

Conviértelo en trípode fácilmente



3 ejes de estabilización



ESTABILIZADOR GIMBAL DE 1 EJE CON SEGUIDOR FACIAL POR IA

NUEVO **elitelíne**

GMB-1500

- Graba con más estabilidad
- Para celulares de hasta 8,9 cm de ancho
- Mini linterna LED multicolor
- Batería recargable hasta 2,5 h de uso

Sujetador para celular (Apertura hasta 8,89 cm aprox.)

Extensión de 6 secciones

Control Bluetooth

Conviértelo en trípode fácilmente

Mini Linterna LED multicolor

Recarga por USB C

Base imantada

Luz LED RGB

Seguidor de movimiento por detección facial

MICRÓFONOS PARA PODCASTS Y ENTREVISTAS

Gran calidad de audio en cualquiera de tus contenidos



NUEVO

MIC-9010

- Inalámbricos
- Doble micrófono
- Batería recargable hasta 5 h de uso
- Hasta 20 m de operación
- Receptor USB C
- Adaptador Lightning
- Adaptador USB



Incluye
receptores



MIC-9100

- Inalámbricos
- Doble micrófono
- Hasta 30 m de alcance
- Receptor con plug USB C
- ENC: Atenuación de ruido ambiental
- Batería hasta 7 h de uso
- Estuche inteligente de carga hasta 2 cargas más



Batería
recargable



MOV-033

- Conexión USB C
- Cable de 2 m



MOV-034

- Conexión 3,5 mm
- Cable de 1,4 m

REC-852

- Graba hasta 46 h con la máxima calidad
- Memoria interna de 8 GB
- Batería recargable hasta 20 h de uso
- Formato de archivos: .WAV
- Reproduce MP3
- Salida de audio AUX 3,5 mm



STREAMING Y CAPTURADORAS A/V

Transmite con gran calidad de audio y video

NUEVO

COM-444

Capturadora de video HDMI

- Captura video HDMI a USB
- Captura video HDMI a USB C
- Acepta resolución 4K 60 HZ
- Graba en Full HD 1080p



NUEVO

MIX-140

Mezcladora de 4 canales

- 12 efectos de sonido
- 6 efectos de voz



COM-202

Tarjeta de sonido

USB externa

- Salida 3.5 mm para auriculares
- Entrada 3.5 mm para micrófono
- Plug & Play: conecta y usa



COM-201

Tarjeta de sonido

USB externa

- Salida 3.5 mm TRRS para auriculares manos libres
- Plug & Play: conecta y usa



CÁMARAS DEPORTIVAS

Tú encárgate de la acción, ellas grabarán toda la aventura



elitelife

CAM-850

Cámara deportiva sumergible 4K 60 FPS Wi-Fi

- Experiencia de video más fluida
- Incluye accesorios para montaje en selfie stick, casco y más
- 5 modos de video
- 5 modos de fotografía
- Soporta microSD de hasta 128 GB
- Batería hasta para 130 min
- Sumergible sin necesidad de carcasa
- Pantalla IPS de 2.1"
- Estabilizador electrónico (EIS)
- Tres diferentes ángulos de captura:
 - Cerrado: 125°
 - Medio: 142°
 - Amplio: 170°



Experiencia de video más fluida



Controla la grabación desde tu celular



Diferentes modos:



Slow motion



Grabación en bucle



Captura por temporizador



Captura en ráfaga



Ángulo de captura seleccionable



Sellado hermético sumergible (IP67)



Batería recargable hasta 130 min



Graba en microSD

Pantalla de 2.1"

Botón multifunción

Botón de captura / selección

Rosca universal de 1/4"





eliteline

CAM-800

Cámara deportiva sumergible 4K 30 FPS Wi-Fi

- Incluye accesorios para montaje en selfie stick, casco y más
- 4 modos de video
- 3 modos de fotografía
- Soporta microSD de hasta 128 GB
- Batería hasta para 100 min
- Sumergible sin necesidad de carcasa
- Pantalla IPS de 2.1"
- Ángulo amplio de 160°

Batería recargable hasta 100 min

Sellado hermético sumergible (IP67)

Graba en microSD

UltraHD 4K 30FPS Resolución de captura

Controla la grabación desde tu celular



CAM-500

Cámara deportiva sumergible 4K Wi-Fi

- Soporta microSD de hasta 32 GB
- Incluye accesorios para montaje en selfie stick, casco y más
- Micro HDMI® OUT para conectar a una pantalla

Batería recargable

Wi-Fi

Sumergible

UltraHD 4K Resolución de video



● Complemento para CAM-500 y CAM-700

BAT-T085

Batería de reemplazo para CAM-500 y CAM-700

- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 1,000 mAh



SMART WATCHES

Mantente conectado y monitorea tu salud

Compatibles con:



Manos libres



Personalizables



Contra agua



Vibran al recibir notificaciones



Lee notificaciones de redes sociales



Conoce información básica de tu cuerpo



Mantén el control de tu actividad diaria



Controla reproductor de audio y cámara



PLATINUM line

SMW-3000AZ Azul

SMW-3000BG Beige

SMW-3000GR Gris

- Pantalla de 1.43"
- Carcasa metálica
- Extensible de 22 mm



Batería hasta 72 h de uso



Sumergible 3 ATM (hasta 30 m)



Función GPS
Conoce tus rutas y la distancia



AMOLED*: Alta definición y colores vibrantes

NUEVO

SMW-2000NE Negro

SMW-2000PL Plata

- Pantalla de 1.85"
- Carcasa de metálica
- Extensible de 22 mm



Batería hasta 48 h de uso



Sumergible 3 ATM (hasta 30 m)



AMOLED*: Alta definición y colores vibrantes

eliteline

SMW-500AZ Azul

SMW-500NE Negro

- Protección IP66
- Pantalla de 1.43"
- Carcasa metálica
- Extensible de 22 mm
- Incluye 1 extensible más



Batería hasta 72 h de uso



AMOLED*: Alta definición y colores vibrantes



SMW-420BG Beige

SMW-420NE Negro

SMW-420PL Plata

- Batería hasta 48 h de uso
- Protección IP66
- Pantalla de 1.6"
- Carcasa de plástico resistente
- Extensible de 22 mm

ACCESORIOS PARA SMART WATCH

Completa tu reloj inteligente



NUEVO

SMW-020AZ Azul
SMW-020BL Blanco
SMW-020NE Negro
SMW-020VE Verde

Correa de nylon

- Para Smart Watch de 22 mm
- Fabricada con nylon y velcro
- Cabezal de cambio rápido



NUEVO

SMW-050AZ Azul
SMW-050NE Negro

Correa magnética

- Para Smart Watch de 22 mm
- Fabricada con silicon
- Cabezal de cambio rápido



Sujeción
de imán



NUEVO

SMW-010

4 correas de silicón

- Para Smart Watch de 22 mm
- Fabricadas con silicon resistente
- Cabezal de cambio rápido



NUEVO

CRG-SMW1

Cable de carga para SMW-420 / 440 / 600

- Cable USB a 2 pines
- Sujeción magnética



NUEVO

CRG-SMW2

Cable de carga para SMW-500

- Cable USB a 4 pines
- Sujeción magnética



ELI-970

Cargador inalámbrico para Apple Watch

- Hasta 3 W de potencia
- Sujeción magnética al reloj
- Compatible con Apple Watch Gen 3 a 7
- Cable de 1 m

RASTREADORES POR GPS

Ubicación en tiempo real desde tu celular



NUEVO

GPS-2100

Rastreador GPS OBDII

- Funciona por app móvil o Web app
- Funciona por medio de una nano SIM¹
- Compatible con redes 4G
- Se conecta directo al puerto OBD del automóvil



Fácil instalación



NUEVO

GPS-2500

Kit rastreador GPS

- Funciona por app móvil o Web app
- Funciona por medio de una nano SIM¹
- Compatible con redes 4G
- Se conecta directo al puerto OBD del automóvil



Apagado remoto de motor

¹Se requiere una tarjeta SIM (no incluida) con una línea activa y saldo. Se puede generar un costo variable por el uso de datos establecido por la compañía telefónica.

¹Se requiere una tarjeta SIM (no incluida) con una línea activa y saldo. Se puede generar un costo variable por el uso de datos establecido por la compañía telefónica que contrates.



Ideal para particulares



Ubicación en tiempo real desde tu celular



Botón de emergencia



Incorpora micrófono



Ubicación en tiempo real desde tu celular

Geo-fence: Valla geográfica



Crea límites virtuales y recibe una notificación cuando el vehículo sale de la zona marcada

Geo-fence: Valla geográfica



Crea límites virtuales y recibe una notificación cuando el vehículo sale de la zona marcada

TAG RASTREADOR BLUETOOTH

¡Encuentra rápidamente tus objetos perdidos!



Works with
Apple Find My



POD-TAG1-BL 1 pieza blanca

POD-TAG1-NE 1 pieza negra

POD-TAG3-BL 3 piezas blancas

POD-TAG3-NE 3 piezas negras

- Localiza fácilmente tus objetos
- Compatible con iOS 15 o superior
- Función Buzzer
- Modo "Perdido"
- Función de "Zona segura"

Úsallo con:



Bicicletas Llaves Maletas Bolsas

TAG-003A Colores claros

TAG-003B Colores oscuros

Cubiertas para POD-TAG

- Compatibles con la versión redonda
- Silicon resistente
- Incorporan argolla metálica tipo llavero



Sabemos de **ENERGÍA**

Sabemos Conectar



ENERGÍA E ILUMINACIÓN

173 Inversores de corriente	174 Arrancador para auto	176 Eliminadores regulados	177 Eliminador no regulado	177 Fuentes de poder reguladas	179 Convertidores de voltaje
					
179 Adaptadores de contactos y clavijas para viaje	180 Protectores para electrodomésticos	181 Reguladores	182 Estaciones de energía portátil	184 No Breaks	185 Tiras multicontacto
					
188 Temporizadores	189 Extensiones eléctricas	189 Clavijas adaptadoras	190 Cables toma corriente (Interlock)	191 Pilas y cargadores	205 Baterías selladas recargables de ácido plomo
					
206 Fusibles	207 Linternas LED	208 Linternas LED para escritorio	209 Lámparas LED de emergencia	209 Lámparas LED de noche	210 Series LED digitales
					
213 Series LED, tiras LED y accesorios	214 Reflectores LED	215 Focos LED	216 Sensores de movimiento para iluminación		
					

INVERTORES DE CORRIENTE

Dale contactos a tu auto para utilizar: laptops, cargadores de celular y otros equipos que conectas en casa

Protección contra:



Sobre carga



Corto circuito



Sobre calentamiento

Recarga equipos como:



Celular



Tablet



Cámara digital

Conecta equipos como:



Videojuegos



Laptop



Pantalla

150W

INV-150

- Plug para encendedor
- 2 contactos polarizados
- Doble cargador USB



Cargador
USB de 2 A



150W

INV-125

- Diseño para portavaso
- Plug para encendedor
- 2 contactos polarizados



Cargador
USB de 2 A



Protección contra:



Corto circuito



Sobre calentamiento

Recarga equipos como:



Celular



Tablet



Cámara digital

Conecta equipos como:



Videojuegos



Laptop



Pantalla



Bocinas

400W

INV-400

- Plug para encendedor
- Caimanes para batería
- 2 contactos polarizados



Cargador
USB de 2 A



600W

INV-600

- Plug para encendedor
- Caimanes para batería
- 2 contactos polarizados



Cargador
USB de 2 A



1000W

INV-1000

- Caimanes para batería
- 2 contactos polarizados



Cargador
USB de 2 A



1500W

INV-1500

- Caimanes para batería
- 2 contactos polarizados



Cargador
USB de 2 A



ARRANCADOR PARA AUTO

Enciende tu auto si es que la batería se descargó



MOV-123

- Para autos compactos, subcompactos, SUV o motocicletas
- Pico de corriente para arrancador: 300 A
- Capacidad de 7200 mAh

Compatible con:



3x

CARGA HASTA
3 VECES TU
CELULAR AL 100%

- Fácil de usar
- 1 Conecta los caimanes
 - 2 Enciende el arrancador
 - 3 Prende el automóvil

Indicadores de carga Linterna LED



ARRANCADOR DE AUTO CON INFLADOR DE LLANTAS

Siempre listo para cualquier emergencia



NUEVO

PB-CAR80

- Para autos compactos, subcompactos, SUV o motocicletas
- Pico de corriente para arrancador: 800 A
- Capacidad de 8000 mAh
- Presión máx. del inflador: 150 PSI
- Cargador USB QC 18 W



Arrancador de auto



Inflador de llantas

Compatible con:



ELIMINADORES REGULADOS

Salida de voltaje estable y corriente regulada, ideales para equipos electrónicos delicados



Modelo	ELI-1240	ELI-1250
Salida	12 Vcc	12 Vcc
Corriente máxima	2 A	3 A
Plug invertido	2,1 mm	2,1 mm
Longitud del cable	1,5 m	1,8 m
Perfecto para tiras LED		



ELI-2024

- Salida: 24 Vcc
- Corriente máxima: 2 A
- 8 puntas intercambiables
- Cable de 1,5 m de largo



ELI-1260

- Perfecto para equipos de alto consumo
- Salida: 12 Vcc
- Corriente máxima: 5 A
- Plug invertido de 2,5 mm
- Cable de 1,8 m de largo



ELI-1040

- Perfecto para cámaras CCTV
- Salida: 12 Vcc
- Corriente máxima: 1 A
- Plug invertido de 2,1 mm
- Cable de 1,8 m de largo



ELI-1200

- Salida: 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 Vcc
- Corriente máxima: 1,2 A
- 6 puntas intercambiables
- Cable de 1,5 m de largo



ELI-2500

- Salida: 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 Vcc
- Corriente máxima en: 3 / 4,5 / 6 / 7,5 Vcc: 2,5 A
- Corriente máxima en: 9 / 12 Vcc: 1,8 A
- 6 puntas intercambiables
- Cable de 1,5 m de largo

ELIMINADOR NO REGULADO

Con diferentes salidas de voltaje y puntas intercambiables

ELI-055

- Salida: 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 Vcc
- Corriente máxima: 500 mA
- 6 puntas intercambiables
- Plug invertido de 2,5 mm
- Cable de 1,5 m de largo



FUENTES DE PODER REGULADAS

Energía de alta potencia

Protección contra:



Sobre carga



Corto circuito




Sobre voltaje

A man in a blue shirt is working on a circuit board in a laboratory. In the foreground, there is a white Steren regulated power source unit. The unit has a digital display showing 30.00 V, 5.000 A, and 150 W. There are several control knobs and buttons labeled with numbers 1 through 6. To the left, a laptop screen displays multiple waveforms. The background shows a blurred laboratory environment with other equipment.

NUEVO

PRL-3205

- Carga máxima de 5 A
- Salida regulada de 0 a 30 V
- Salida USB de 5 Vcc 2 A





PRL-25

- Salida variable de 0 a 15 Vcc
- Corriente máxima: 25 A
- Protección con fusible de 8 A
- Bornes atornillables
- Jack tipo encendedor de auto
- 2 pares de bornes de presión

Protección contra:



Corto circuito



Sobrecarga



PRL-15

- Salida fija de 13,8 Vcc
- Corriente máxima: 15 A
- Protección con fusible de 5 A
- Bornes atornillables
- Jack tipo encendedor de auto
- 2 pares de bornes de presión

Protección contra:



Corto circuito



Sobrecarga



NUEVO

ELI-F1005

- Fuente conmutada
- Capacidad de 50 W
- 1 canal de salida +V y -V
- Conexiones atornillables
- Gabinete metálico

Protección contra:



Corto circuito



Sobrecarga



Sobrecalentamiento



NUEVO

ELI-F3012

- Fuente conmutada
- Capacidad de 360 W
- 3 salidas de 10 A c/u
- 3 canales de salida +V y -V
- Conexiones atornillables
- Gabinete metálico

Protección contra:



Corto circuito



Sobrecarga



Sobrecalentamiento

CONVERTIDORES DE VOLTAJE

Útiles en lugares del mundo donde existe alimentación eléctrica con 220 Vca



910-250

- Convierte 110 a 220 Vca y 220 a 110 Vca
- Capacidad máxima: 200 W
- Salida 110 Vca: contacto americano
- Salida 220 Vca: adaptador universal de contactos

910-750

- Convierte 110 a 220 Vca y 220 a 110 Vca
- Capacidad máxima: 750 W
- Salida 110 Vca: contacto americano
- Salida 220 Vca: adaptador universal de contactos

ADAPTADORES DE CONTACTOS Y CLAVIJAS PARA VIAJE

Lleva tus equipos a cualquier parte del mundo y conéctalos sin problemas



América



Europa



Reino Unido



Australia



905-127

- Alimentación: 100 a 240 Vca
- América: clavija de 2 espigas planas
- Europa: clavija de 2 espigas redondas
- Reino Unido: clavija de 2 espigas redondas y 1 rectangular
- Australia: clavija de 2 espigas planas diagonales
- Contactos tipo A, B, C, D, G, I



Cargador
USB C 10.5 W



Cargador USB
10.5 W



Cargador
USB C de 12 W



Cargador
USB de 12 W



NUEVO

905-129

- Clavija europea
- 3 contactos polarizados y aterrizados
- 1 contacto polarizado



NUEVO

905-124

- Alimentación: 100 a 240 Vca
- Clavija americana aterrizada
- Contacto europeo para clavijas planas o redondas

NUEVO

Precaución: Estos equipos solo adaptan contactos y clavijas, NO son convertidores de voltaje. Por favor revisa las especificaciones de alimentación eléctrica del dispositivo que conectarás, para evitar daños.



Cargador
USB C PD
20 W



Cargador
USB QC
18 W

PROTECTORES PARA ELECTRODOMÉSTICOS

Prolonga la vida útil de tus electrodomésticos



Acciones de protección:



Corte de voltaje



Tiempo de reconexión

Compatible con:



Refrigeradores



Microondas



Lavadoras



Licuadora



Batidora

Corte de voltaje

Esta característica desconecta los equipos de la corriente de energía durante períodos de variaciones extremas de voltaje, altos o bajos, para evitar daños en los aparatos. La conexión se reestablece cuando se estabiliza el voltaje.

Tiempo de reconexión

Esta característica protege a los equipos de una conexión rápida después de un corte de energía. Esto es útil en aparatos que incorporan motor o que utilizan algún tipo de gas refrigerante para dar tiempo a que se asiente correctamente.



3 600 W

920-010


- Carga máxima: 3600 W
- Supresor de picos: 90 Joules
- Reconexión de carga: 3 min
- Clavija y contacto aterrizados



2000 W

920-200

- Carga máxima: 2000 W
- Regula de 95 - 150 Vca
- Supresor de picos: 180 Joules
- Reconexión de carga: 7 min
- Clavija y contacto aterrizados



1000 W

920-050

- Carga máxima: 1000 W
- Regula de 85 - 140 Vca
- Supresor de picos: 100 Joules
- Reconexión de carga: 7 min
- Clavija y contacto aterrizados

Protección contra:



Picos de voltaje

Protección contra:



Picos de voltaje



Variaciones de voltaje

Protección contra:



Picos de voltaje



Variaciones de voltaje



1800W

920-020

- Carga máxima: 1800 W
- Supresor de picos: 80 Joules
- Reconexión de carga: 3 min
- Clavija y contacto aterrizados

Protección contra:



Picos de voltaje



Variaciones de voltaje



1875W

920-025

- Carga máxima: 1875 W
- Supresor de picos: 575 Joules

Nota: Este dispositivo no tiene acciones de protección como tiempo de reconexión o corte de voltaje

Protección contra:




Picos de voltaje

REGULADORES

Protección de equipo electrónico

Protección contra:



Variaciones de voltaje



Picos de voltaje



Sobre carga



Corto circuito

Es ideal para conectar:



Videojuegos



Computadora



Pantalla



Blu-Ray



Modular



2000W**

REG-2050** | REG-1050*

- REG-2050**: de 2000 W
- REG-1050*: de 1000 W
- Regula de 98 - 145 Vca
- Supresor de picos: 140 Joules
- Protección de línea telefónica / módem
- Clavija y 8 contactos aterrizados



1000W*

MAX-1000

- Carga máxima 1000 W
- Regula de 95 - 145 Vca
- Alta resistencia y disipación
- Clavija y 4 contactos aterrizados



2000W

MAX-2000

- Carga máxima 2000 W
- Regula de 95 - 145 Vca
- Supresor de picos: 180 Joules
- Alta resistencia y disipación
- Clavija y 4 contactos aterrizados

ESTACIONES DE ENERGÍA PORTÁTIL (POWER STATIONS)

Lleva energía a donde necesites



NUEVO



PWS-1900-2000

- Potencia máxima soportada: 2000 W
- 4 enchufes polarizados y aterrizados de 110 Vca (NEMA 5-20R)
- 1 enchufe polarizado tipo NEMA TT-30P
- 1 salida tipo encendedor 12 Vcc
- 2 salidas jack invertido 12 Vcc
- Doble cargador USB C PD 100 W
- Triple cargador USB QC 18 W
- Cargador USB estándar 10 W
- Cargador inalámbrico Qi 15 W
- Recarga por adaptador CA, CC o panel solar

NUEVO



PWS-800-1200

- Potencia máxima soportada: 1200 W
- Capacidad máxima: 800 Wh
- 3 enchufes polarizados y aterrizados de 110 Vca
- 1 salida tipo encendedor 12 Vcc
- 2 salidas jack invertido 12 Vcc
- Doble cargador USB C PD 60 W
- Doble cargador USB QC 18 W
- Cargador inalámbrico Qi 15 W
- Recarga por adaptador CA, CC o panel solar



NUEVO



PWS-580-600

- Potencia máxima soportada: 600 W
- Capacidad máxima: 580 Wh
- Función UPS (No Break)
- 2 enchufes polarizados y aterrizados de 110 Vca
- 1 salida tipo encendedor 12 Vcc
- 2 salidas jack invertido 12 Vcc
- Cargador USB C PD 100 W
- Doble cargador USB QC 18 W
- Linterna LED
- Recarga por adaptador CA, CC o panel solar

NUEVO



PWS-290-300

- Potencia máxima soportada: 300 W
- Capacidad máxima: 290 Wh
- Función UPS (No Break)
- 2 enchufes polarizados y aterrizados de 110 Vca
- 1 salida tipo encendedor 12 Vcc
- 2 salidas jack invertido 12 Vcc
- Cargador USB C PD 27 W
- Doble cargador USB QC 18 W
- Linterna LED
- Recarga por adaptador CA, CC o panel solar

NUEVO



PWS-090-100

- Potencia máxima soportada: 100 W
- Capacidad máxima: 90 Wh
- Enchufe polarizado de 110 Vca
- Cargador USB PD 45 W
- Doble cargador USB 12 W
- Linterna LED


NUEVO



PS-7100

- Cargador solar para estaciones de energía
- Entregan hasta 100 W a cenit solar
- Incluye diferentes conectores
- Incluye 10 puntas para plug invertido
- Voltaje de salida: 18 – 20 Vcc
- Corriente de salida: 5,5 A máx.

- 1 Conector MC4 positivo
- 2 Conector MC4 negativo
- 3 Conector Anderson Powerpole
- 4 Conector XT60
- 5 Plug 5,5 mm



NO BREAKS

Continúa trabajando durante apagones

Protección contra:



Variaciones de voltaje



Picos de voltaje



Sobre carga



Corto circuito



NB-605

- Uso doméstico
- 600 VA (300 W)
- 30 min de respaldo
- 2 contactos polarizados



NB-900

- Uso doméstico
- 900 VA (450 W)
- 85 min de respaldo
- 6 contactos polarizados



NB-1500

- Uso doméstico
- 1500 VA (750 W)
- 90 min de respaldo
- 6 contactos polarizados



NB-2200

- Uso doméstico
- 2200 VA (1300 W)
- Hasta 215 minutos de respaldo
- 6 contactos polarizados con respaldo de energía
- 3 contactos polarizados sin respaldo de energía
- Display que muestra el estado de la batería



NB-3000

- Uso industrial
- 3000 VA (2,700 W)
- 22 min de respaldo (con 650 W de consumo)
- 8 contactos polarizados
- Onda senoidal pura
- Ideal para equipos industriales

NUEVO

NB-060

Mini no break para módem

- 1 jack invertido de 12 Vcc
- 1 jack invertido de 9 Vcc
- 1 jack invertido de 5 Vcc
- 1 puerto de carga USB de 5 Vcc
- Batería interna de 8000 mAh
- Respaldo hasta 4 h




Fácil instalación:



Tomacorriente



Eliminador del módem



NB-060

Módem

TIRAS MULTICONTACTO

Multiplica tus contactos y protege tus equipos

★ NIVEL BÁSICO ★

Protección contra:



905-3008

- 6 contactos horizontales aterrados
- Switch Reset
- Cable largo tipo cordón de 1 m
- Clavija a 90° Ideal para conexión detrás de muebles
- Clavija con inclinación de 45°



Cargador
USB 12 W



Cargador USB C
PD 20 W



NUEVO

905-3202

- 2 contactos verticales aterrados
- Longitud de cable: 85 cm
- 125 Vca, 60 Hz, 13 A, 1625 W



905-3004

- 9 contactos horizontales aterrados
- Switch Reset
- Cable largo: 1,10 m
- Clavija a 90° Ideal para conexión detrás de muebles
- Clavija con inclinación de 45°



Cargador
USB 6 W



Doble Cargador
USB 6 W

★★ NIVEL MEDIO ★★

Protección contra:



Picos de
voltaje



Sobrecarga



NUEVO

905-3010

- 6 contactos verticales aterrados
- Contactos giratorios a 90°
- Switch Reset
- Protector contra picos de voltaje de 180 Joules
- Longitud de cable: 0,9 m
- 125 Vca, 60 Hz, 13 A, 1625 W



Cargador USB C
PD 18 W



Doble Cargador
USB 18 W



NUEVO

905-210BL

- 6 contactos verticales aterrados
- Entradas dual tipo americano y europeo
- Switch Reset
- Protector contra picos de voltaje de 350 Joules
- Longitud de cable: 1,7 m
- 125 Vca, 60 Hz, 15 A, 1875 W



905-455

- 6 contactos horizontales aterrizados
- Switch Reset
- Protector contra picos de voltaje de 300 Joules
- Cable largo tipo cordón de 1,5 m
- Clavija a 90° Ideal para conexión detrás de muebles
- 125 Vca, 60 Hz, 13 A, 1625 W



Triple cargador USB



905-3009

- 8 contactos verticales aterrizados
- Protector contra picos de voltaje de 156 Joules
- Cable largo tipo cordón de 1 m
- Clavija a 90° Ideal para conexión detrás de muebles
- Clavija con inclinación de 45°



Cargador USB 15 W



Cargador USB C PD 20 W



905-215

- 6 contactos verticales aterrizados
- Switch Reset iluminado
- Protector contra picos de voltaje de 90 Joules
- Longitud de cable: 2,5 m
- 125 Vca, 60 Hz, 15 A, 1875 W



905-3003

- 3 contactos verticales aterrizados
- Protector contra picos de voltaje de 85 Joules
- Cable de 30 cm
- Clavija a 90° Ideal para conexión detrás de muebles
- Clavija con inclinación de 45°



905-3106

- NUEVO**
- 6 contactos horizontales aterrizados
 - Switch Reset
 - Protector contra picos de voltaje de 115 Joules
 - Longitud de cable: 0,85 m
 - Clavija extra plana
 - 125 Vca, 60 Hz, 13 A, 1625 W



905-3107

- NUEVO**
- 6 contactos verticales aterrizados
 - Switch Reset
 - Protector contra picos de voltaje de 245 Joules
 - Longitud de cable: 0,75 m
 - 125 Vca, 60 Hz, 13 A, 1625 W

**NIVEL ALTO**

Protección contra:



Picos de voltaje



Sobrecarga



905-610

Multicontacto de 16 salidas verticales

- 16 contactos aterrizados verticales
- Switch Reset iluminado
- Protector contra picos de voltaje de 450 Joules
- Protección de fusible térmico
- Fabricada en aluminio de gran resistencia

- Longitud de cable: 1,3 m
- Dimensiones: 3,7 cm de frente, 1,15 m de alto, 3,5 cm de espesor
- 125 Vca, 60 Hz, 15 A, 1875 W

Protección contra:



Sobrecalentamiento



MOR-015

Tira multicontactos para rack de 19"

- 10 contactos con tierra
- Dimensiones: frente 38,5 cm, alto 4,5 cm

MULTICONTACTOS DE PARED



905-155

De 2 contactos

- Salida USB: 5 Vcc 2,4 A
- Salida USB C: 5 Vcc 2,4 A
- Soporta 125 Vca 15 A



905-160

De 3 contactos

- Salida USB de 5 Vcc 2 A
- Salida USB C de 5 Vcc 2 A
- Soporta 125 Vca 15 A

Protección contra
picos de voltaje
de 170 J

905-134

Doble contacto de pared

- Compatible con cualquier chalupa estándar
- Salida USB : 5 Vcc 2,1 A
- Salida USB C: 5 Vcc 2,1 A
- Soporta 110 – 220 Vca 15 A



905-170

De 6 contactos

- Conexiones seguras: Plástico retardante al fuego, clavija aterrizada, y contactos polarizados y aterrizzados
- Soporta hasta 125 Vca 15 A



Protección contra picos de voltaje de 312 J



Cargador USB C x 1



Cargador USB x 2



Incorpora repisa para dispositivos

NUEVO

905-176

De 2 contactos frontales y 4 laterales

- Salida USB C PD 20 W
- Doble salida USB 15 W
- Soporta 125 Vca 15 A



Protección contra picos de voltaje de 156 J



Cargador USB C x 1



Cargador USB x 2

**NUEVO**

905-117

De 3 contactos

- Luz LED de noche automática
- Iluminación neutra
- Soporta 125 Vca 15 A



905-128

De 3 contactos

- Diseño tipo cubo para adaptadores voluminosos
- Soporta hasta 125 Vca 15 A



905-115

De 3 contactos

- Soporta hasta 125 Vca 15 A

TEMPORIZADORES

Prográmalos y automatiza el encendido y apagado de tus equipos

TEMP-24H/MINI

- Los eventos se repiten diariamente
- Periodos programables cada 30 min
- Potencia soportada: 1760 W máxima



TEMP-24H

- Los eventos se repiten diariamente
- Periodos programables cada 15 min
- Potencia soportada: 1760 W máxima



TEMP-08E

- Tú eliges qué días se repiten los eventos
- Programa hasta 9 eventos de encendido y apagado
- Lapso mínimo programable de 1 segundo
- Batería interna de respaldo para no perder la programación en un apagón
- Función de cuenta regresiva (countdown)
- Potencia soportada: 1725 W máxima



TEMP-310

- Tú eliges que días se repiten los eventos
- Para uso industrial de 2 canales
- Programa hasta 44 eventos
- 2 salidas independientes de alimentación

- Periodos programables cada 1 min
- Batería interna de respaldo para no perder la programación en un apagón
- 5 modos de programación
- Potencia soportada: 2000 W máxima

CLAVIJAS ADAPTADORAS

Adapta cualquier clavija o contacto a tus necesidades



905-103
Adaptador clavija europea a contacto americano



905-102
Adaptador clavija americana a contacto europeo



CLAVIJA
Clavija tipo americano



905-100
Clavija adaptadora de 2 a 3 navajas

- Soporta hasta 250 Vca 6 A

- Soporta hasta 250 Vca 6 A

- Terminales de latón
- Soporta hasta 127 Vca 15 A

- Con ojillo para atornillar a tierra física
- Soporta hasta 127 Vca 15 A

EXTENSIONES ELÉCTRICAS

Lleva energía a donde necesites



EXT-3X16-3GR | EXT-3X16-8GR

- EXT-3X16-3GR: de 3 m
- EXT-3X16-8GR: de 8 m
- EXT-3X16-15GR: de 15 m
- Contacto polarizado
- Para uso rudo
- Cable 3 x 16 AWG
- Aislamiento doble de PVC



EXT16-4B PLANA DE 4 m

- 3 contactos
- Clavija a 90°
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC



EXT16-4B de 4 m

- 3 contactos
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC



EXT-2X16-8B de 8 m

- 3 contactos
- Clavija a 90°
- Soporta hasta 13 A
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC



EXT16-4 de 4 m

- 3 contactos
- Forro tipo cordón
- Soporta hasta 13 A
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC



EXT16-4N de 4 m

- 3 contactos
- Soporta hasta 13 A
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC



EXT16-4N PLANA de 4 m

- 3 contactos
- Clavija a 90°
- Soporta hasta 13 A
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC

CABLES TOMA CORRIENTE (INTERLOCK)

Cables de energía para equipos de cómputo, televisiones y más



3X18E-1.8 de 1,8 m

- Conector tipo C13 polarizado
- Clavija polarizada
- Cable calibre 18 AWG



505-395 de 2 m

- Conector tipo C7 polarizado
- Cable calibre 18 AWG



505-397 de 1,8 m

- Conector tipo C5 (forma de trébol)
- Cable calibre 18 AWG



505-390 de 2 m

- Conector tipo C7 (forma de "8")
- Cable calibre 18 AWG

PILAS Y CARGADORES

Tenemos la pila que buscas



Pilas de botón:



BATERÍAS RECARGABLES USB LI-ION

Más tiempo de diversión, que recargas por USB!



BAT-LI-9V USB

- Batería tipo Li-Ion
- Voltaje nominal: 8,4 Vcc
- Dimensiones: 4.8 cm de alto x 2.6 cm de ancho x 1.7 cm de espesor
- Incluye cable USB a USB C



Capacidad de batería
3 600 mWh
(400 mAh)



NUEVO

BAT-LI-AAA4 USB de 4 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 1,5 Vcc
- 600 mWh (400 mAh)
- Alto: 4.4 cm
- Diámetro: 1 cm



NUEVO

BAT-LI-9V2 USB de 2 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 9 Vcc
- 4200 mWh (500 mAh)
- Dimensiones: 4.8 cm de alto x 2.6 cm de ancho x 1.7 cm de espesor



NUEVO

BAT-LI-18650 USB de 2 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 3,7 Vcc
- 7 400 mWh (2 000 mAh)
- Alto: 6.5 cm
- Diámetro: 1.8 cm



NUEVO

BAT-LI-CR123 USB de 4 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 3 Vcc
- 1 800 mWh (600 mAh)
- Alto: 3,5 cm
- Diámetro: 1,6 cm



NUEVO

BAT-LI-CR2025 de 2 baterías

- Recargable
- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 29 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 2.5 mm



NUEVO

BAT-LI-CR2032 de 2 baterías

- Recargable
- Voltaje: 3,6 Vcc
- Corriente: 43 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 3.2 mm



NUEVO

CRG-025

- Para baterías Li-Ion LIR (botón) tipo
 - 1620
 - 2016
 - 2025
 - 2032
 - 2450
- Recarga hasta 4 baterías
- Cargador inteligente



BAT-LI-C2 USB de 2 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 1,5 Vcc
- 6300 mWh (4200 mAh)
- Alto: 4.6 cm
- Diámetro: 2.6 cm



BAT-LI-D2 USB de 2 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 1,5 Vcc
- 6450 mWh (4300 mAh)
- Alto: 5.8 cm
- Diámetro: 3.3 cm



BAT-LI-AA4 USB de 4 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 1,5 Vcc
- 2 200 mWh (1 460 mAh)
- Alto: 5 cm
- Diámetro: 1.4 cm



BAT-LI-AAA2 USB De 2 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 1,5 Vcc
- 600 mWh (400 mAh)
- Alto: 4.4 cm
- Diámetro: 1 cm



BAT-LI-14500 de 2 baterías

- Recargable
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 800 mAh
- Alto: 5 cm
- Diámetro: 1,4 cm



BAT-LI-18650

- Recargable
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 2,200 mAh
- Alto: 6.5 cm
- Diámetro: 1.8 cm



BAT-LI-18650/2800

- Recargable
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 2,800 mAh
- Alto: 6.5 cm
- Diámetro: 1.8 cm



BAT-LI-18650/2800T

- Recargable
- Terminal positiva con TIP
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 2,800 mAh
- Alto: 6.5 cm
- Diámetro: 1.8 cm



CRG-261

- Para baterías Li-ion tipo: 10440 / 14500 / 16340 / 18500 / 18650 / CR123
- Recarga 2 x 4,2 V a 450 mA

PILAS ALCALINAS ULTRA

Rinden al máximo. Más poder. Más tiempo



NUEVO

BAT-9V+

- Voltaje: 9 Vcc
- Alto: 4.8 cm
- Ancho 2.6 cm
- Espesor: 1.7 cm



NUEVO

BAT-AA4+

- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 5 cm
- Diámetro: 1 cm



NUEVO

BAT-AAA4+

- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 4.4 cm
- Diámetro: 1 cm

BATERÍAS RECARGABLES LI-PO CON CONECTOR JST PH 2



BAT-LI-080

- Voltaje nominal: 3,7 Vcc
- Capacidad: 80 mAh
- Dimensiones: 21 x 12 x 5 mm
- Longitud del cable: 6 cm



BAT-LI-400

- Voltaje nominal: 3,7 Vcc
- Capacidad: 400 mAh
- Dimensiones: 35 x 20 x 6 mm
- Longitud del cable: 5 cm



BAT-LI-1000

- Voltaje nominal: 3,7 V
- Capacidad: 1,000 mAh
- Dimensiones: 50 x 34 x 5 mm
- Longitud del cable: 4,5 cm



BAT-LI-2000

- Voltaje nominal: 3,7 V
- Capacidad: 2,000 mAh
- Dimensiones: 97 x 33 x 5 mm
- Longitud del cable: 7 cm

PILAS ALCALINAS



BAT-N

- Voltaje: 1,5 Vcc
- Corriente: 250 mAh
- Alto: 3 cm
- Diámetro: 1,2 cm



BAT-AA4 | BAT-AA12 | BAT-AA40

- BAT-AA4: de 4 pilas
- BAT-AA12: de 12 pilas
- BAT-AA40: de 40 pilas
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 5 cm
- Diámetro: 1.4 cm



BAT-AAA4 | BAT-AAA12 | BAT-AAA40

- BAT-AAA4: de 4 pilas
- BAT-AAA12: de 12 pilas
- BAT-AAA40: de 40 pilas
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 4.4 cm
- Diámetro: 1 cm



BAT-C2 | BAT-C6

- BAT-C2: de 2 pilas
- BAT-C6: de 6 pilas
- Tipo "C"
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 4.6 cm
- Diámetro: 2.6 cm



BAT-D2 | BAT-D6

- BAT-D2: de 2 pilas
- BAT-D6: de 6 pilas
- Tipo "D"
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 5.8 cm
- Diámetro: 3.3 cm



BAT-9V | BAT-9V/6

- BAT-9V: de 1 pila
- BAT-9V/6: de 6 pilas
- Voltaje: 9 Vcc
- Corriente: 150 mAh
- Alto: 4.8 cm
- Ancho 2.6 cm
- Espesor: 1.7 cm



BAT-AAAA2

- Tipo AAAA
- Voltaje: 1,5 Vcc
- Alto: 4,2 cm
- Diámetro: 0,8 cm

BAT-A76

- Voltaje: 1.5 Vcc
- Corriente: 110 mAh
- Espesor: 0.5 cm
- Diámetro: 1.1 cm



BAT-23A

- Voltaje: 12 Vcc
- Corriente: 55 mAh
- Alto: 2.8 cm
- Diámetro: 1 cm

BAT-27A

- Voltaje: 12 Vcc
- Corriente: 20 mAh
- Alto: 2.8 cm
- Diámetro: 0.7 cm

BAT-476A

- Voltaje: 6 Vcc
- Corriente: 105 mAh
- Alto: 2.5 cm
- Diámetro: 1.3 cm

PILAS DE LITIO



BAT-CR2

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 850 mAh
- Alto: 2.7 cm
- Diámetro: 1.5 cm



BAT-CRP2

- Voltaje: 6 Vcc
- Corriente: 850 mAh
- Alto: 3.6 cm
- Ancho: 3.5 cm
- Espesor: 1.9 cm



BAT-CR123

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 1400 mAh
- Alto: 3.5 cm
- Diámetro: 1.6 cm



BAT-CR1616

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 55 mAh
- Diámetro: 1.6 cm
- Espesor: 1.6 mm



BAT-CR1620

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 70 mAh
- Diámetro: 1.6 cm
- Espesor: 2 mm



BAT-CR2016 | BAT-CR2016/6

- BAT-CR2016: 1 pieza
- BAT-CR2016/6: 6 piezas
- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 80 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 1.6 mm



BAT-CR2032 | BAT-CR2032/6

- BAT-CR2032
- BAT-CR2032/6: 6 piezas
- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 210 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 3.2 mm

BAT-CR2025 | BAT-CR2025/6

- BAT-CR2025
- BAT-CR2025/6: 6 piezas
- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 150 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 2.5 mm

BAT-CR1632

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 115 mAh
- Diámetro: 1.6 cm
- Espesor: 3.2 mm



BAT-CR2430

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 290 mAh
- Diámetro: 2.45 cm
- Espesor: 3 mm

BAT-CR2450

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 580 mAh
- Diámetro: 2.45 cm
- Espesor: 5 mm

BAT-CR2050

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 350 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 5 mm

PILAS PARA APARATOS AUDITIVOS

Excelente calidad y duración. Compatibles con la mayoría de las marcas



BAT-HA-312

- Pila tipo botón "312"
- 6 pilas en blíster con dosificador
- Voltaje: 1,45 Vcc
- Corriente: 170 mAh
- Diámetro: 7.9 mm
- Espesor: 3.6 mm



BAT-HA-A10

- Pila tipo botón "ZA10"
- 6 pilas en blíster con dosificador
- Voltaje: 1,45 Vcc
- Corriente: 90 mAh
- Diámetro: 5.8 mm
- Espesor: 3.6 mm



BAT-HA-675

- Pila tipo botón "675"
- 6 pilas en blíster con dosificador
- Voltaje: 1,45 Vcc
- Corriente: 620 mAh
- Diámetro: 11.6 mm
- Espesor: 5.4 mm



BAT-HA-A13

- Pila tipo botón "ZA13"
- 6 pilas en blíster con dosificador
- Voltaje: 1,45 Vcc
- Corriente: 290 mAh
- Diámetro: 7.9 mm
- Espesor: 5.4 mm

PILAS DE ÓXIDO DE PLATA



BAT-CR377

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 25 mAh
- Diámetro: 6.8 mm
- Espesor: 2.6 mm



BAT-389

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 64 mAh
- Diámetro: 1.16 cm
- Espesor: 3 mm



BAT-392

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 25.2 mAh
- Diámetro: 8 cm
- Espesor: 3 mm



BAT-CR357

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 130 mAh
- Diámetro: 1.1 cm
- Espesor: 5 mm



BAT-CR364

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 23 mAh
- Diámetro: 6.8 mm
- Espesor: 2.1 mm



BAT-SR920

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 22 mA
- Diámetro: 9.40 mm
- Espesor: 2 mm

BATERÍAS RECARGABLES NiMH (NÍQUEL-METAL)

Úsalas en equipos de alto consumo. Recárgalas las veces que sea necesario y evita comprar pilas constantemente.




BAT-NM-AA/2500 de 4 pilas

- Tipo AA Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Alta capacidad: 2,500 mAh




BAT-NM-AA de 4 pilas

- Tipo AA Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 1,300 mAh



BAT-NM-AAA/1100 de 4 pilas

- Tipo AAA Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 1,100 mAh



BAT-NM-AAA de 4 pilas

- Tipo AAA Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 600 mAh



BAT-NM-C2 de 2 pilas

- Tipo C Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 3,000 mAh



BAT-NM-D2 de 2 pilas

- Tipo D Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 4,000 mAh

CARGADORES DE BATERÍAS NiMH Y NiCd (NÍQUEL-METAL / NÍQUEL-CADMIO)

Llena de energía tus baterías recargables



CRG-005

- Incluye 2 baterías AAA Ni-MH de 1,100 mAh
- Minicargador
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 2 x 1,2V a 360 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



CRG-015

- Incluye 4 baterías AA Ni-MH de 1,300 mAh
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 2 x 1,2V a 120 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



CRG-020

- Incluye 4 baterías AA Ni-MH de 1,300 mAh
- Para baterías AA, AAA y 9 V
- Recarga 2 x 1,2 V a 400 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



CRG-200

- Incluye 4 baterías AA Ni-MH de 2,100 mAh (R2U)
- Cargador rápido inteligente
- Su pantalla muestra el nivel de carga
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 2 x 1,2 V a 800 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



CRG-100

- Incluye 4 baterías AA Ni-MH de 1,300 mAh
- Cargador rápido
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 2 x 1,2 V a 900 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



NUEVO

CRG-016


- Incluye 4 baterías AA Ni-MH de 1,300 mAh
- Cargador rápido e inteligente
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 1,2V a 1 100 mA
- Compatible con baterías Ni-MH



NUEVO

CRG-400

- Para 8 baterías
- Cargador súper rápido e inteligente
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 1,2V a 2 000 mA
- Compatible con baterías Ni-MH



CRG-500

- Para baterías AA, AAA, C, D y 9 V
- Recarga 2 x 12 V a 75 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



903-050

- Probador universal de baterías
- Compatibles con alcalinas y recargables
- Aguja que indica el nivel de carga

BATERÍAS TELEFÓNICAS

Encuentra la batería correcta para tu teléfono inalámbrico



BAT-S510

- Ni-MH 2,4 V 800 mAh
- Encapsulado 3 x AAA
- 44,5 mm de alto
- 21 mm de largo
- 10,5 mm de profundidad



BAT-S115

- Ni-MH 3,6 V 400 mAh
- Encapsulado 3 x AAA
- 44,5 mm de alto
- 31,5 mm de largo
- 14 mm de profundidad

BATERÍAS SELLADAS RECARGABLES DE ÁCIDO PLOMO

Calidad y durabilidad.

Hasta 1000 ciclos de carga / descarga



Modelo	Voltaje	Amperes / Hora	Dimensiones
BR-0404	4 V	4 Ah	4,7 cm x 4,6 cm x 10 cm
BR-0604	6 V	4 Ah	4,8 cm x 10,1 cm x 4,8 cm
BR-0607	6 V	7 Ah	15 cm x 9,4 cm x 3,4 cm
BR-0612	6 V	12 Ah	15 cm x 9,4 cm x 5 cm
BR-1201	12 V	1,2 Ah	9,5 cm x 5,3 cm x 4,3 cm
BR-1204	12 V	4 Ah	9 cm x 10,1 cm x 7 cm
BR-1207	12 V	7 Ah	15 cm x 9,4 cm x 6,5 cm
BR-1209	12 V	9 Ah	17 cm x 10,5 cm x 7 cm
BR-1212	12 V	12 Ah	15 cm x 9,5 cm x 9,7 cm

NUEVO

BR-510

Cargador inteligente



- Para baterías de 6 Vcc y 12 Vcc
- Corriente de salida: 1 400 mA máx.
- Identificación automática de voltaje
- Para baterías de baja y mediana capacidad
- Indicador de porcentaje de carga
- Indicador de conexión inversa
- Indicador de polaridad inversa

NUEVO

BR-700

Cargador ultra inteligente



- Para baterías de 12 Vcc
- Corriente de salida: 6 000 mA máx.
- Identificación automática de voltaje
- Para baterías de mediana y alta capacidad
- Indicador de porcentaje de carga
- Indicador de conexión inversa
- Indicador de polaridad inversa

FUSIBLES

Encuentra el fusible que te hace falta ya sea americano, europeo o automotriz

Fusibles tipo americano de fusión rápida		Modelo	Ampere
	- De 250 Vca Con UL y CSA - Dimensiones: 6 mm de diámetro, 32 mm de largo	FAME 1	1.0
		FAME 2	2.0
		FAME 3	3.0
		FAME 4	4.0
		FAME 5	5.0
		FAME 7	7.0
		FAME 8	8.0
		FAME 10	10
		FAME 15	15
		FAME 20	20
		FAME 30	30

Fusibles tipo europeo de fusión rápida		Modelo	Ampere
	- De 250 Vca - Dimensiones: 5 mm de diámetro, 20 mm de largo	FEUR .5	0.5
		FEUR 1	1.0
		FEUR 1.6	1.6
		FEUR 2	2.0
		FEUR 2.5	2.5
		FEUR 3	3.0
		FEUR 4	8.0
		FEUR 5	4.0
		FEUR 6	5.0
		FAME10	10

Fusibles de cerámica serie 14		Modelo	Ampere
	- De 250 Vca - Dimensiones: 6 mm de diámetro, 32 mm de largo	FC10	10
		FC15	15
		FC20	20

Fusibles automotrices de clavija, de 32 VCC		
Modelo	Ampere	Colores
FA 10	10	Rojo
FA 15	15	Azul
FA 20	20	Amarillo
FA 30	30	Verde

LINTERNAS LED

LAM-240

- LED COB para iluminación de área amplia
- LED XPE para iluminación puntual
- Batería recargable hasta 3 h
- 2 modos de iluminación:
Baja / Alta
- Enciéndela o apágala con solo pasar tu mano
- Iluminación dirigida con el movimiento de la cabeza



Batería recargable Protección contra agua

LAM-180

- Tamaño mini
- Tipo llavero
- Batería recargable hasta 2 h
- 3 modos de iluminación:
Baja / Alta / Destellante



Batería recargable Protección contra agua

LAM-280

- Carcasa de aluminio
- Zoom OUT: Iluminación de ángulo amplio
- Zoom IN: Iluminación de largo alcance
- 3 modos: constante, estrobo y S.O.S.
- Resistente al agua (no sumergible)
- Batería recargable hasta 2 h
- Funciona con una batería 18650 (incluida)



Batería recargable Protección contra agua Amplia iluminación Iluminación de largo alcance



LAM-290

- Carcasa de aluminio
- Zoom OUT: Iluminación de ángulo amplio
- Zoom IN: Iluminación de largo alcance
- 3 modos: constante, estrobo y S.O.S.
- Resistente al agua (no sumergible)
- Batería recargable hasta 2 h
- Funciona con una batería 18650 (incluida) o 3 pilas AAA (de venta por separado)



Batería recargable



Protección contra agua



Amplia iluminación



Iluminación de largo alcance

NUEVO



LAM-320

- 3 en 1: Interna, lámpara, emergencia
- Batería recargable hasta 4 h
- 2 modos de iluminación: alta / estrobo



LÁMPARAS LED PARA ESCRITORIO

Úsalas para tus tareas escolares o home office



NUEVO

COM-601

- Especial para monitor
- 3 tipos de luz: Fría, neutra o cálida
- Sujeción por mordaza
- Conexión por USB



LAM-088

- 3 tipos de luz: Fría, neutra o cálida
- Ajuste de intensidad de iluminación
- Estructura articulada
- Incorpora luz LED decorativa
- Botones touch



Touch Ajuste de posición

Touch Abatible

LÁMPARAS LED DE EMERGENCIA

Iluminación automática cuando hay un apagón inesperado

NUEVO



LAM-500

- 20 LED
- Iluminación ultrabrilante
- Luces direccionables
- Batería hasta 12 h



LAM-502

- 2 LED tipo COB
- Iluminación ultrabrilante
- Luces direccionables
- Batería hasta 6 h



LAM-504

- 48 LED
- Iluminación ultrabrilante
- Luces direccionables
- Batería hasta 6 h



LAM-526

- 60 LED
- 2 intensidades: baja y alta
- Batería hasta 3 h



Batería
recargable



Batería
recargable



Batería
recargable



Batería
recargable

LÁMPARAS LED DE NOCHE

Ilumina habitaciones, escaleras o pequeños espacios



LAM-061

- 4 mini lámparas
- Luz cálida tenue
- Encienden al oscurecer
- Incorporan clavija



LAM-069

- Lámpara y linterna de noche
- Luz de noche cálida tenue
- Luz de linterna fría intensa
- Enciende al detectar movimiento
- Incorpora clavija



LAM-094

- Lámpara tipo barra de alta luminosidad
- Encendido por detección de movimiento
- Luz cálida, fría y neutra
- Batería hasta 1.5 h
- Dimensiones: 40 cm de largo x 4 cm de ancho x 1 cm de grosor



Batería
recargable

Sensor de
movimiento

Luz fría y
luz cálida

Sensor de
movimiento

Sujeción de imán

Batería
recargable

SERIES LED DIGITALES

Ilumina con miles de matices personalizados



MODLED-105-DIG

Tira LED Multicolor RGB

- 5 m de longitud
- 150 LED digitales multicolor RGB
- LED SMD 5050
- Recubrimiento PU
- Flexible, se instala en diferentes superficies
- Cinta adherible 3 M para colocar fácilmente
- Se puede cortar cada 3 LED
- Consumo: 14 W por metro

Control: Úsala con un controlador SHOME-1280, pág. 50, o conéctala a una tarjeta de programación como Arduino* o Raspberry*



MODLED-505BL

Tira LED Neón Blanca

- 5 metros de longitud
- 120 LED/metro
- Luz fría: 6500 K



MODLED-605RGB

Tira LED Neón multicolor RGB

- 5 metros de longitud
- 96 LED/metro
- IP65: Protección contra agua
- Función audio rítmica
- Incluye eliminador y control remoto




Incluye eliminador



Incluye control remoto




Incluye eliminador



MODLED-KIT/10 de 10 m

- 300 LED multicolor RGB
- Incluye todo para comenzar a usarla
- Flexible, se instala en diferentes superficies
- Cinta adherible para colocar fácilmente
- Se puede cortar cada 3 LED
- Consumo: <10 W por metro



MODLED-KIT/5 de 5 m

- 150 LED multicolor RGB
- Incluye controlador y eliminador
- Flexible, se instala en diferentes superficies
- Cinta adherible para colocar fácilmente
- Se puede cortar cada 3 LED
- Consumo: <10 W por metro

Incluye todo para una fácil instalación



Control remoto

Controlador

Eliminador



NUEVO

MODLED-ROLL de 9,4 m

- Serie LED multicolor enrollable
- Función lámpara cálida
- 95 LED multicolor / cálidos
- 30 LED cálidos independientes
- 5 modos de iluminación



Fácil colocación



Luz multicolor



Luz cálida



NUEVO

MODLED-515-C

- Tira LED Neón cálida
- 5 metros de longitud
- 120 LED/metro
- Luz cálida: 3000 K
- IP65: Para uso exterior

NUEVO

GAD-LED2 de 2 m

- 60 LED multicolor RGB
- 8 colores preestablecidos
- 4 rutinas de iluminación



MODLED-105DIG-KIT

- Kit tira LED multicolor pixel RGB
- 5 m de longitud
- 150 LED digitales multicolor RGB
- LED SMD 5050
- Recubrimiento PU
- Flexible, se instala en diferentes superficies
- Cinta adherible 3 M para colocar fácilmente
- Se puede cortar cada 3 LED
- Consumo: 14 W por metro



MODLED-705-C

- Tira LED cálida tipo manguera
- 5 metros de longitud
- 288 LED COB/metro
- Luz cálida: 3000 K
- IP67: Para uso exterior

**NUEVO**

MODLED-055 de 13,75 m

- Serie LED tipo guirnalda
- 80 mini esferas LED
- 8 modos de iluminación



MODLED-027

Cable de alimentación para tiras LED

- Longitud del cable: 14 cm
- Para tiras LED de un solo color
- Jack invertido 2,1 mm para la fuente
- Conector de presión

**Perfecto para tiras LED**

Modelo	ELI-1240	ELI-1250
Salida	12 Vcc	12 Vcc
Corriente máxima	2 A	3 A
Plug invertido	2,1 mm	2,1 mm
Longitud del cable	1,5 m	1,8 m

SERIES LED, TIRAS LED Y ACCESORIOS

Ideales para decoración de tu casa, oficina, aparadores, jardines, salones de fiesta y mucho más



MODLED-080/RGB de 20 m

Serie LED multicolor RGB recargable decorativa

- Iluminación nocturna automática
- Recarga de día, ilumina de noche
- 200 LED tipo gota de luz cálida
- 8 modos de iluminación metro



Incluye estaca
para jardín



Para uso
exterior

MODLED-080/BCO de 22 m

Serie LED recargable decorativa

- Iluminación nocturna automática
- Recarga de día, ilumina de noche
- 200 LED tipo gota de luz cálida
- 8 modos de iluminación



Incluye estaca
para jardín



Para uso
exterior

SERIE LED VINTAGE DE JARDÍN

Decora con iluminación vintage espacios exteriores



MODLED-400

- 14 m de longitud
- 24 focos
- 50 cm de separación entre cada foco
- 1500 lm totales
- Potencia de cada foco LED: 1 W
- Temperatura de color: 2 200 K



Luz
cálida



Contacto para
otra serie



Para uso
exterior



Fácil
colocación

REFLECTORES LED

Iluminación de alta intensidad

NUEVO



LAM-081 | 500 lúmenes

- Iluminación automática:
Enciende al detectar movimiento
- Detección hasta 5 m



Luz fría



Recarga de día
Ilumina de noche



Batería
recargable



Sensor de
movimiento PIR



Para uso
exterior




LAM-077 | 500 lúmenes

- Iluminación automática: Recarga de día, enciende de noche
- Batería recargable por panel solar
- Luces direccionables
- Detección hasta 4 m



Luz fría



Recarga de día
Ilumina de noche



Batería
recargable



Sensor de
movimiento



Para uso
exterior



LAM-8100 | 12 000 lúmenes

- De 100 W
- Carcasa metálica
- Cristal templado



Luz fría



Para uso exterior



LAM-850 | 5 500 lúmenes

- De 50 W
- Carcasa metálica
- Cubierta de cristal templado



Luz fría



Para uso exterior



LAM-829 | 600 lúmenes

- De 20 Watts
- Luz fría
- Enciende al detectar movimiento
- Recarga de día e ilumina de noche
- Batería recargable hasta 6 h de uso
- Botón touch



Luz fría



Recarga de día Ilumina de noche



Batería recargable



Sensor de movimiento PIR



Para uso exterior



LAM-855 | 1 750 lúmenes

- De 50 Watts
- RGB: Iluminación multicolor
- Carcasa metálica
- Cristal templado



Ilumina con miles de colores



Para uso exterior

FOCOS LED

Crea el ambiente perfecto con iluminación agradable y de bajo consumo

Ahorra hasta
85%
en consumo de energía

DURACIÓN

15 años* **19 mil** horas **19+** veces
que una lámpara incandescente



FOC-C12W

FOC-F12W

Ahorra hasta
85%
en consumo de energía

DURACIÓN

15 años* **19 mil** horas **19+** veces
que una lámpara incandescente

Modelo	Piezas	Consumo	Reemplaza	Temperatura de color
FOC-C12W	1	12 watts	75 watts	Cálido
FOC-F12W	1	12 watts	75 watts	Frío
FOC-F12W/4 4 piezas	1	12 watts	75 watts	Frío

*Dato estimado tomando en cuenta un uso de diario de 3 horas

NUEVO



LAM-FAN

Ventilador de techo con luz LED

- Socket estándar E27
- Iluminación fría, cálida o neutra
- 3 velocidades del ventilador
- Ventilador rotatorio



Luz fría,
cálida o
neutra



Función
temporizadora



3 niveles
de velocidad



FOC-150/RGB

Foco LED RGB

- Iluminación multicolor para decoración
- Cambia los matices con el control remoto
- Para cualquier socket estándar

Ilumina con miles de colores



Consumo 5 W



FOC-150/PIR

Foco LED con detección de movimiento

- Iluminación automática solo cuando la necesitas
- Para cualquier socket estándar



Luz fría Consumo 8 W



Ilumina como 60 W



Sensor de movimiento PIR



LAM-058

Foto celda para exterior

- Se activa al oscurecer
- Ajusta la sensibilidad de luz
- Carga máxima: 20 A



RF-130

Socket remoto

- Actívalo por control remoto
- Hasta 30 m de alcance
- Carga máxima: 400 W
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



LAM-056

Socket con fotocelda

- Se activa al oscurecer
- 2 modos: Cuenta regresiva / Noche - día
- Carga máxima: 60 W



FOC-100/USB

Foco LED USB

- Cable de 1,9 m
- Con aro para colgarlo



Luz fría Consumo 5 W



Ilumina como 40 W

SENSORES DE MOVIMIENTO PARA ILUMINACIÓN



PIR-133

Mini sensor de movimiento para techo

- Detecta movimiento en 360°
- Conecta focos, ventiladores, alarmas y más
- Tiempo ajustable de 10 s a 7 min
- Ajuste de sensibilidad de luz
- Distancia de detección: Hasta 10 m
- Carga máxima de 100 W



Sensor de movimiento PIR



LAM-055

Socket con sensor de movimiento

- Detecta movimiento en 360°
- Tiempo ajustable: 5 a 120 s
- Distancia de detección: Hasta 6 m
- Ajuste de sensibilidad de luz
- Para cualquier socket estándar



Sensor de movimiento PIR

Sabemos de
SEGURIDAD
Sabemos Conectar



SEGURIDAD

219

Video timbre



220

Control de entrada



223

Cámaras de seguridad para auto



224

Radios profesionales



226

Accesorios para radios profesionales



228

Contadoras de billetes



229

Seguridad para tu dinero



230

Cajas de seguridad electrónicas



232

Alarmas y sirenas



VIDEO TIMBRE CON PANTALLA A COLOR DE 7"

Ten la seguridad de ver quien toca antes de abrir



CCTV-086

- Pantalla a color de 7"
- Controles para ajuste de brillo, contraste, volumen de timbre y micrófono
- Compatible con sistemas de apertura como chapas eléctricas y electromagnéticas
- Función de monitoreo de cámara sin que alguien toque el timbre
- Puedes agregar un monitor adicional
- 16 tonos de timbre



Visión nocturna



Pantalla de 7"




Abre con botón¹

⊕ Complemento

ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido


CCTV-086/LCD

Pantalla adicional para CCTV-086



CONTROL DE ENTRADA

Control total de entradas y salidas



ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido

SEG-900

- Aumenta la seguridad al hacer los registros
- Reduce las probabilidades de robo o suplantación de identidad
- No necesita elementos externos para la identificación, como credenciales o llaves
- Registra hasta 10 000 usuarios
- Mide la temperatura al acercar la muñeca
- Detección de cubrebocas



Apertura de puerta



Gran capacidad de usuarios



Crea registros en Excel



Detecta rostros del personal



Detecta casco de seguridad



Para oficina, escuela, almacén y más



SEG-100

Detector de metales para uso corporal

- Ajuste de sensibilidad
- Alarma audible y LED indicador
- Modo vibración
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)



LOCK-150

Cerradura de huella digital

- Para instalación en puertas a la izquierda o a la derecha
- Incluye 2 llaves de emergencia
- Incorpora puerto de alimentación de emergencia
- Funciona con 4 pilas AAA (no incluidas)



Hasta 30 usuarios



Huella digital



Accede con llave



Respuesta rápida menor a 1 segundo



COM-590

Lector USB de huella digital

- Alta resolución: 2 millones de pixeles
- Reconoce huellas secas, ásperas y húmedas
- Sensor tipo CMOS
- Ventana de detección: 16,5 x 23 mm
- Compatible con Windows 10
- LED del sensor con luz en color verde

RELOJES CHECADORES DE HUELLA DIGITAL CON WI-FI



Huella
digital



Registra
contraseña



Exporta
en USB



Genera reportes
en Excel



Software compatible
con Windows



Reconocimiento
facial



CLK-980

- Control de acceso: Compatible con chapas o cerraduras electrónicas



Wi-Fi /
Ethernet



Hasta 600
usuarios



Reconocimiento
facial

CLK-960

- Batería de respaldo para conservar la información
- Almacena hasta 50,000 registros



Wi-Fi



Hasta 1000
usuarios



Incorpora batería
de respaldo



INT-300

Intercomunicador para ventanillas

- Micrófono de cuello flexible multiposición
- Salida AUX 3,5 mm para conectar algún equipo de grabación
- Control de volumen independiente para el exterior e interior



CCTV-1018

Cámara CCTV alámbrica digital

- Tipo mini bala
- Carcasa metálica



Para uso
exterior



Visión
nocturna



Resolución
de imagen



Tetrahybrid

CVBS
analógico

AHD
digital

TVI
digital

CABLES Y ADAPTADORES PARA CÁMARAS CCTV



CCTV-320

Adaptador plug invertido 2.1 mm a 2 terminales atornillables

- Para alimentación de cámaras CCTV



CCTV-322

Adaptador jack invertido 2.1 mm a 2 terminales atornillables

- Para alimentación de cámaras CCTV



NUEVO

CAT5E-CCTV

Cable CAT5e para cámaras CCTV

- 4 pares internos
- Cables de CCA (aluminio recubierto con cobre)
- Excelente conductividad para instalaciones de largo alcance
- Forro exterior de polietileno (HDPE)
- Forro interior de PVC

Nota: No es un cable para uso en redes



CCTV-314

Cable de alimentación para 4 cámaras

- 25 cm de largo
- Para alimentación de 4 cámaras
- Jack invertido 2,1 mm
- 4 plugs invertidos 2,1 mm



CCTV-318

Cable de alimentación para 8 cámaras y 1 DVR

- 25 cm de largo
- Para alimentación de 8 cámaras y 1 DVR
- Jack invertido 2,1 mm
- 9 plugs invertidos 2,1 mm



CCTV-315

Cable de alimentación y señal para CCTV, con conectores

- 18 m de largo
- 2 Plug BNC para video
- Plug invertido 2,1 mm para cámara
- Jack invertido 2,1 mm para eliminador



CCTV-1001

Micrófono para CCTV

- Omnidireccional: capta audio en cualquier dirección
- Hasta 4 m de alcance
- Transmisión alámbrica de hasta 100 m con UTP



CCTV-412

Extensor pasivo de video por Ethernet CAT 6

- Conector BNC para señal de video
- Hasta 200 m en resolución Full HD
- Terminales de conexión tipo push



CCTV-413

Extensor activo de video 4K por Ethernet CAT 6

- Conector BNC para señal de video
- Hasta 120 m en resolución 4K
- Terminales de conexión RJ45

CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA AUTO

¡Guarda la evidencia en alta definición de lo que sucede en tu viaje!



CCTV-9610

- Resolución UHD 2K
- Pantalla de 2.9"
- Cámara posterior de 1 Mpx
- WDR: Claridad en cualquier condición de iluminación
- G-Sensor: Protección de grabaciones
- Grabación continua
- Grabación por detección de movimiento
- Graba hasta microSD de hasta 128 GB
- Función de sobre escritura (over write)



CCTV-9605

- Vinculación Wi-Fi local con tu celular
- Resolución Full HD 1080p
- G-Sensor: Protección de grabaciones
- Grabación continua
- Graba en microSD de hasta 256 GB
- Función de sobre escritura (over write)



Batería
recargable



Detección de
movimiento



Graba en
microSD



Resolución
de imagen



Wi-Fi



Graba en
microSD



Resolución
de imagen

Tecnología WDR: claridad en cada detalle bajo cualquier condición de iluminación



RADIOS PROFESIONALES INTERCOMUNICADORES

Ideales para industrias, seguridad, aduanas



RAD-510

- **3 Watts de potencia**
- **Alcance hasta 5 km**
- 16 canales preconfigurados
- Opera en la banda UHF:
400-470 MHz
- Espacio de canales
25 KHz / 12.5 KHz
- Potencia de salida
de audio: 500 mW



RAD-530

- **5 Watts de potencia**
- **Alcance hasta 7 km**
- 16 canales preconfigurados
- Opera en la banda UHF:
400-470 MHz
- Espacio de canales
25 KHz / 12.5 KHz
- Potencia de salida
de audio: 500 mW
- Incorpora linterna LED



RAD-630

- **5 Watts de potencia**
- **Alcance hasta 7 km**
- Con teclado y display
- 16 canales preconfigurados
- Configura hasta 99 canales
- CTCSS/DCS y STE:
encriptación y seguridad
de comunicación
- Ajuste de amplitud de
canal (amplio o estrecho)
- Squelch: elimina el ruido
de fondo
- Función VOX (manos libres)
- Opera en la banda UHF:
400-470 MHz
- Espacio de canales
25 KHz / 12.5 KHz
- Potencia de salida
de audio: 500 mW
- Incorpora linterna LED



NUEVO

RAD-730

- **8 Watts de potencia**
- **Alcance hasta 1,5 km**
- Con teclado y display
- 16 canales preconfigurados
- Opera en las bandas
VHF / UHF
- Espacio de canales: 136-174
MHz/400-470 MHz
- Potencia de salida
de audio: 500 mW
- Función VOX (manos libres)
- Envía mensajes DTMF
- Escanea y conoce la
frecuencia de radios cercanos
- Recarga en su base o por
USB C

RADIOS TIPO WALKIE TALKIE

Kits de 2 radios intercomunicadores



Máximo: Zonas libres de obstáculos en línea de vista



Medio: Zonas con obstrucción parcial a línea de vista



Estándar: Zonas con obstáculos a línea de vista



Libre de interferencias



16 canales preconfigurados



Frecuencias configuradas por software¹



NUEVO

RAD-010

- 3 Watts de potencia

- Opera en las bandas UHF: 400 a 470 MH
- Potencia de salida de audio: 400 mW
- Incluyen base cargadora para cada radio



Potencia
3W



Función
linterna LED

RAD-020NE I RAD-020GR I RAD-020AN

- 2 Watts de potencia

- Potencia de salida de audio: 300 mW
- Incluyen cargador y cable USB - USB C
- Incluyen soporte para cinturón



Potencia
2W



Cargador
USB C

Colores disponibles



ALCANCE

Máximo alcance:



Medio alcance:



Alcance estándar:



Zonas con obstáculos a línea de vista

¹Para cambiar las frecuencias por software es necesario utilizar el cable RAD-021 (De venta por separado)

ACCESORIOS PARA RADIOS PROFESIONALES

Complementa tus radios y aprovechálos al máximo



RAD-501

Cable para programar RAD-010

- Cambia las frecuencias para hacerlos compatibles con otras marcas
- Cambiarlas te dará mayor seguridad en tus comunicaciones
- Conector USB a 2,5 mm y 3,5 mm
- Longitud: 1 m



Compatible con Windows



RAD-502

Cable para programar RAD-510 y RAD-530

- Cambia las frecuencias para hacerlos compatibles con otras marcas
- Cambiarlas te dará mayor seguridad en tus comunicaciones
- Conector USB a 2,5 mm y 3,5 mm
- Longitud: 2 m



Compatible con Windows



NUEVO

RAD-021

Cable para programar RAD-020AN/GR/NE

- Cambia las frecuencias para hacerlos compatibles con otras marcas
- Cambiarlas te dará mayor seguridad en tus comunicaciones
- Conector USB a 2,5 mm y 3,5 mm
- Longitud: 1 m



Compatible con Windows



RAD-596

Manos libres para RAD-510, RAD-530 y RAD-630

- Auricular "in ear" que aísla el ruido exterior
- Guía de silicona para máximo confort y discreción
- Micrófono con clip incorporado
- Longitud: 1 m

NUEVO

RAD-701

Cable para programar RAD-730

- Cambia las frecuencias para hacerlos compatibles con otras marcas
- Cambiarlas te dará mayor seguridad en tus comunicaciones
- Conector USB a 2,5 mm y 3,5 mm
- Longitud: 1 m



Compatible con Windows



RAD-593

Manos libres para RAD-510, RAD-530 y RAD-630

- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Soporte que brinda el ajuste ideal en la oreja



RAD-506

Base de carga para RAD-510

- 8 cm de ancho x 4 cm de alto x 8.7 cm de largo
- Convertidor de voltaje con cable de 1.15 m



ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido

RAD-900

Repetidor de largo alcance para radios intercomunicadores

- Repetidor de señal de radio
- Duplica la distancia de transmisión
- Programación rápida y fácil por software
- Configura 4 canales para selección manual
- 1 canal de repetición
- Frecuencia UHF: 350 – 470 MHz
- Potencia Tx: ≤ 10 W



RAD-503

Antena para RAD-510



RAD-504

CLIP para RAD-510



RAD-531

- Frecuencia de operación: UHF 400 – 470 MHz
- Dimensiones: 15 cm largo, 1 cm diámetro



RAD-511

Batería de repuesto para RAD-530 y RAD-630

- No tiene efecto de memoria
- Voltaje: 7,4 Vcc
- Capacidad: 2,500 mAh



RAD-512

Batería de repuesto para RAD-010

- No tiene efecto de memoria
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 1,500 mAh



RAD-511

Batería de repuesto para RAD-510

- No tiene efecto de memoria
- Voltaje: 3,8 Vcc
- Capacidad: 2,200 mAh

CONTADORAS DE BILLETES

Cuenta billetes más rápido y agiliza tu negocio



- ① Tolva frontal:
 - Coloca hasta 200 billetes
 - Sensor para conteo automático
- ② Panel de control:
 - Cuenta por lotes
 - Cuenta por suma
- ③ Incorpora display que muestra la cantidad de billetes contados, el modo de uso activado, el número de billetes por contar, así como información de la configuración adicional.
- ④ Lengüetas:
 - Cuenta hasta 1,900 billetes por minuto
- ⑤ Incluye otro display de tamaño compacto, que te muestra la misma información, para tener libre tu espacio de trabajo si es que colocas la contadora en una posición más baja.

BILL-150

- Velocidad de 1,900 billetes por minuto
- Tiene cuatro modos de uso:
 - Conteo continuo
 - Conteo por lotes
 - Suma general (cuenta y suma a un total)
 - Suma de lotes (separa por grupos y suma un total)
- Arranque y paro automático



- ① Tolva frontal:
 - Coloca hasta 100 billetes
- ② Panel de control:
 - Cuenta por lotes
 - Cuenta por suma
- ③ Lengüetas:
 - Cuenta hasta 1,000 billetes por minuto

BILL-110

- Velocidad de 1,000 billetes por minuto
- Capacidad de tolva y apilador para 100 billetes
- Tiene cuatro modos de uso:
 - Conteo continuo
 - Conteo por lotes
 - Suma general: (cuenta y suma a un total)
 - Suma de lotes: (separa por grupos y suma un total)
- Batería recargable hasta 90 min de uso continuo



- ① Tolva frontal:
 - Coloca hasta 150 billetes
- ② Panel de control:
 - Cuenta por lotes
 - Cuenta por suma
- ③ Lengüetas:
 - Cuenta hasta 1,200 billetes por minuto

BILL-100

- Velocidad de 1,200 billetes por minuto
- Capacidad de tolva y apilador para 150 billetes
- Realiza conteos generales o por lotes

SEGURIDAD PARA TU DINERO

Asegúrate de recibir solo billetes legítimos



LAM-200/UV

Mini linterna detectora de billetes falsos

- Luz UV filtrada¹ de 365 nm
- Úsala también en vales, facturas o documentos con tinta o sellos de seguridad
- También identifica masilla, pegamento manchas de grasa e incluso algunos insectos
- Tamaño compacto que cabe en tu bolsillo
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)

NUEVO



SEG-055

Lámpara detectora de billetes falsos

- Úsala también en vales, facturas o documentos con tinta o sellos de seguridad

NUEVO



SEG-070R

Lámpara detectora de billetes falsos

- Úsala también en vales, facturas o documentos con tinta o sellos de seguridad
- Con sensor de presencia: Coloca el billete y enciende automáticamente
- Su batería recargable dura hasta 1 h de uso



Batería
recargable

ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido



PT-150

Rollo de papel térmico para enfajilladora de billetes

- Para BILL-300
- Ancho: 19 mm
- Espesor: 0,112 mm
- Diámetro interior: 78,1 mm

NUEVO



SEG-180

- Tarjetas de bloqueo RFID / NFC
- Bloquea frecuencias de 13,56 MHz
- Protege la información de tus tarjetas
- Evita escaneos no autorizados
- Protege toda tu cartera
- Ultradelgada
- Fácil de usar



CAJAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICAS

Resguarda de forma segura tus valores



Sistema electrónico
de apertura



Llaves de
seguridad



Indicador de
batería baja



SEG-480

Caja fuerte electrónica mediana

- Peso: 7 kg aprox.
- Dimensiones:
 - 31 cm de frente
 - 20 cm de alto
 - 20 cm de fondo
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)



SEG-475

- Mini caja de seguridad
- Peso: 3,3 kg aprox.
- Dimensiones:
 - 23 cm de frente
 - 17 cm de alto
 - 17 cm de fondo
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)



SEG-500

- Caja de seguridad grande
- Peso: 10 kg aprox.
- Dimensiones:
 - 35 cm de frente
 - 25 cm de alto
 - 25 cm de fondo
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)



SEG-515

- Caja de seguridad tamaño oficio
- Peso: 10,4 kg aprox.
- Dimensiones:
 - 40 cm de frente
 - 23 cm de alto
 - 33 cm de fondo
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)



ALARMAS CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Aumenta la seguridad en los accesos de tu negocio u hogar



ALA-050

- 2 modos: Timbre y Sirena
- Sirena: Útil en accesos restringidos
- Timbre: Útil en entradas de comercios
- Presión sonora: 115 dB
- Control remoto: arma y desarma la alarma
- Base giratoria para direccionar el sensor
- Detección de movimiento: hasta 8 m
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



ALA-033



NUEVO



ALA-049

- 2 modos: Bienvenida y Sirena
- Sirena: Útil en accesos restringidos
- Bienvenida: Útil en entradas de comercios
- Presión sonora: 93 dB
- Base giratoria para direccionar el sensor
- Detección de movimiento: hasta 8 m
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



- 2 modos: Bienvenida y Alarma
- Alarma: Útil en accesos restringidos
- Bienvenida: Útil en entradas de comercios
- Presión sonora: 79 dB
- Indicador LED visual
- Detección de movimiento: hasta 7 m
- Funciona con 5 pilas AAA (no incluidas)

ALARMAS Y SIRENAS

Complementa la seguridad en casa u oficina



ALA-GAS

Alarma de gas

- Detecta: Gas LP, Gas propano, Gas metano, Gas natural y Monóxido de carbono
- Densidad de detección: 2 500 PPM
- Sonido de alarma: 80 dB
- Fácil instalación



ALA-005

Interruptor magnético

- Para puertas, ventanas o cortinas metálicas
- Es normalmente cerrado
- Compatible con la mayoría de las alarmas comerciales



ALA-HUM

Alarma de humo

- Tono de 85 dB
- Duración de batería: 1 año (alcalina nueva)
- Altura mínima de instalación: 3 m
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)



ALA-010

Alarma para puertas/ventanas

- Se acciona si la contra magnética se separa del módulo principal
- Interruptor de 3 posiciones (aviso, apagado y alarma)
- Tono de 90 dB
- Funciona con 4 pilas tipo botón (incluidas)



TRS-450 de 125 dB

Sirena redonda de 15 watts

- 1 tono
- Alimentación: 12 Vcc
- Fabricada en plástico ABS
- 13,2 cm (5,2") de diámetro x 15 cm de largo



TRS-400

Mini sirena de 1 tono

- Piezo cerámico (sin bobina, ni imán)
- De 105 dB
- Alimentación: 12 Vcc
- Fabricada en plástico ABS
- 4 cm de frente x 4,4 cm de alto x 5,8 cm de profundidad



TRS-588PB

Sirena rectangular de 30 watts

- De 92 dB
- 2 tonos
- Alimentación: 12 Vcc
- Fabricada en plástico ABS
- 20 cm de frente x 12 cm de alto x 23 cm de fondo



EST-100RO

Luz LED estrobo para alarmas

- Iluminación LED ultrabrilante
- 24 LED SMD
- Hasta 250 destellos por minuto
- Alimentación: 12 o 24 Vcc

Sabemos de
TV Y VIDEO
Sabemos Conectar



TV Y VIDEO


237 Antenas aéreas	239 Antenas para interior	240 Amplificador RF	240 Divisores (splitter) tipo "F"	241 Convertidor RCA	241 Cables de video
					
241 Cables HDMI	243 Extensores HDMI	244 Convertidores HDMI	244 Divisores con amplificador HDMI	246 Selectores HDMI	247 Pantallas para Proyectores
					
248 Proyectores multimedia	251 Soportes para proyectores	252 Smart TV BOX	254 Controles remoto para TV	254 Controles para Smart TV	255 Soportes para pantalla
					
258 Limpiadores para pantallas					
					

ANTENAS AÉREAS

Elige la antena ideal para tu ubicación y recibe todos los canales HD

PASO 1 Elige el nivel de alcance que necesitas


a) Alcance extremo



b) Extralargo alcance



c) Largo alcance



PASO 2 Analiza la presencia de obstáculos en la zona



1) Muchos obstáculos

Antena recomendada: Amplia recepción

Son ideales aún en condiciones de difícil recepción, cuando la señal se capta de rebotes en montañas o edificios.

2) Pocos obstáculos

Antena recomendada: Recepción direccional

Ideales para recibir señal directa de la transmisora en zonas libres de obstáculos.

ANTENA DE ALCANCE EXTREMO

Resuelve problemas de señales deficientes sintonizando todos los canales HD



ANT-XTREME

- Alta ganancia para conectar hasta 3 pantallas
- Disfruta los canales en alta definición en tu pantalla
- Ideal para zonas con obstáculos
- Antena UHF aérea de alta desempeño
- 23 elementos de aluminio
- Ángulo amplio de recepción ideal para zonas con obstáculos



Ámplia recepción



Recomendado

La mejor antena para ciudades o zonas urbanas

EXTRA LARGO ALCANCE

Sintoniza los canales HD que puedan llegar débiles o intermitentes



ANT-UHF 16

- Ultradelgada
- 16 elementos de aluminio
- Ángulo de recepción direccional para zonas planas libres de obstáculos
- Ganancia para conectar hasta 2 pantallas



Recepción direccional



LARGO ALCANCE

Sintoniza los canales HD disponibles en la zona



ANT-HD 007

- Mini antena
- 3 elementos de aluminio
- Ángulo de recepción direccional para zonas planas libres de obstáculos
- Ganancia para conectar 1 pantalla



Recepción direccional

 Complemento



MTR-010

Mástil de 1,40 m

- Para instalación de antena aérea
- Troquelado de una sección
- Acabado galvanizado
- Punta moldeada para acoplar 2 o más mástiles

ANTENAS PARA INTERIOR

Capta la señal HD de forma sencilla.

Ideales para lugares donde la señal es buena.



ANT-9010

- Tipo aro
- Con booster de 30 dB**
- Cable coaxial de 1,6 m
- El booster refuerza la recepción de señales débiles
- Ganancia ajustable



ANT-9018

- Para interior / exterior
- Cable coaxial de 5 m**
- Con booster de 20 dB**
- El booster refuerza la recepción de señales débiles
- Incorpora imán en la base



ANT-9015

- Mini antena
- Base de imán
- Con booster de 26 dB**
- Cable coaxial de 1,5 m
- El booster refuerza la recepción de señales débiles



ANT-9024

- Ultradelgada minimalista
- Unidad adherible para pegar en la pared
- Cable coaxial de 1,2 m



Unidad auto
adherible

AMPLIFICADOR RF

Más potencia a la señal RF para instalaciones con tendidos largos



BOS-800

Amplificador (booster) RF

- 1 salida: 35 dB
- De 75 Ohms
- Ancho de banda: 5 a 1000 MHz
- Potencia: 2 W
- Interruptor trampa de atenuación a FM
- Para señales UHF, VHF y FM

DIVISORES (SPLITTER) TIPO “F”

De 75 Ohms, para señal de televisión o cable, de 1 GHz, con caja soldada de aleación de zinc.



STSB-21G



STSB-31G



STSB-41G

- 2 salidas

- 3 salidas

- 4 salidas

ACCESORIOS PARA SEÑAL DE TELEVISIÓN O CABLE

Completa tu instalación



201-252

Diplexor-mezclador para señal de satélite

- Separa o combina la señal de antena aérea con la de satélite, desde o hacia una sola línea
- Frecuencia de 40 a 2,050 MHz
- Pérdida por inserción en VHF-UHF: 0,5 dB/satélite 1,5 dB
- Aislamiento VHF 25 dB / UHF 20 dB / satélite 23 dB



200-500

Transformador de Impedancia (matching)

- De 75 a 300 Ohms
- Para interiores
- Ancho de banda: 5 a 900 MHz
- Para VHF, UHF y FM
- Con balun



200-490

Transformador de impedancia (matching)

- De 300 a 75 Ohms
- Para exteriores
- Ancho de banda: 5 a 900 MHz
- Para VHF, UHF y FM
- Con balun y capuchón

CONVERTIDOR RCA

207-340

Convertidor de RCA a coaxial

- Con ajuste para canal 3 o 4
- Conecta equipos con salida RCA a una TV con entrada "F"
- Selector de impedancia: 75Ω o $1 k \Omega$
- Entrada tipo S-Video
- Entrada tipo F para antena
- Salida tipo F para TV



RCA → Coaxial

CABLES DE VIDEO

La mejor calidad en transmisión de audio y video



205-015

Cable coaxial RG59 con plug "F"

- De 1,8 m



206-246

Cable con plug 3.5 mm a 3 plug RCA

- De 1,8 m



254-315

Cable 3 plug RCA a 3 plug RCA

- De 1,8 m
- Reforzado



254-120

Cable RCA

- De 3,6 m
- Reforzado

CABLES HDMI

Transmite con la máxima calidad de audio y video



295-826 de 1,8 m

HDMI a micro HDMI ultradelgado

- Soporta ultra alta definición UHD 4K
- Cable ultradelgado que permite facilidad de manipulación
- Recubierto en PVC de alta resistencia
- Carcasas de aluminio que disipan mejor el calor
- Conectores recubiertos en oro



299-906 de 1,8 m

HDMI a DVI-D

- Soporta alta definición HD 1080p
- Sus filtros de ferrita evitan interferencias EMI
- Cable tipo cordón para máxima resistencia
- Conectores recubiertos en oro



295-880 de 1,8 m

HDMI a mini HDMI ultradelgado

- Soporta ultra alta definición UHD 4K
- Cable ultradelgado que permite facilidad de manipulación
- Recubierto en PVC de alta resistencia
- Carcasas de aluminio que disipan mejor el calor
- Conectores recubiertos en oro

UltraHD
4K

FullHD
1080

UltraHD
4K



299-824 | 299-830 | 299-835

Cable HDMI

- 299-824: de 7,2 m
- 299-830: de 10 m
- 299-835: de 15 m
- Soporta UHD 4K a 30 Hz**
- Compatible con HDR
- Cable tipo cordón para gran resistencia
- Conectores con acabado en oro Premium



295-501 | 295-502 | 295-503 | 295-505 | 295-507

Cable HDMI certificado V2.0

- 295-501: 1 m
- 295-502: 2 m
- 295-503: 3 m
- 295-505: 5 m
- 295-507: 7 m
- Soporta UHD 4K a 60 Hz**
- Soporta velocidad de hasta 18 Gbps
- Compatible con HDR y ARC
- Conectores con acabado en oro Premium
- Recubrimiento de PVC para gran resistencia



299-501 | 299-502 | 299-503 | 299-505

Cable HDMI certificado V2.1

- 299-501: 1 m
- 299-502: 2 m
- 299-503: 3 m
- 299-505: 5 m
- Soporta UHD 4K a 120 Hz / 8K a 60 Hz**
- Soporta velocidad de hasta 48 Gbps
- Compatible con HDR, ARC y eARC
- Conectores con acabado en oro Premium
- Carcasas con recubrimiento metálico
- Cable tipo cordón para máxima resistencia



206-843 | 206-846

Con conectores níquelados

- 206-843: 90 cm
- 206-846: 1,8 m
- Soporta Full HD 1080p**
- Recubierto en PVC de alta resistencia



206-700 de 30 m | 206-750 de 50 m

Con núcleo de fibra óptica

- Soporta UHD 4K a 60 Hz**
- Transmite contenido de Internet
- Soporta contenido 3D
- Transmisión punto a punto, sin pérdida de datos
- Velocidad de transmisión de hasta 18 Gbps





203-820

Cople HDMI

- Une 2 cables HDMI para mayor longitud
- Fabricado con plástico de alta resistencia



203-840

Adaptador mini / micro HDMI a HDMI

- Soporta resolución hasta 2K
- Carcasa de aluminio



200-255

Placa HDMI para pared

- Con cople HDMI jack a jack
- Compatible con cualquier chalupa estándar
- Incluye tornillos para su fijación

EXTENSORES HDMI

Lleva la señal digital HDMI a la máxima distancia

eliteliné



AVS-800

- Inalámbrico
- 10 m entre emisor y receptor
- Incorpora lector de memoria USB

UltraHD
4K
30Hz

NUEVO



AVS-850

- Inalámbrico
- 15 m entre emisor y receptor

eliteliné



208-106

- 60 m con UTP CAT 6

FullHD
1080

NUEVO



208-189

- 150 m con UTP CAT 6
- Fabricado con aluminio que disipa mejor el calor

FullHD
1080
60Hz

eliteliné



208-187

- 60 m con UTP CAT 6
- Fabricado con aluminio que disipa mejor el calor
- Extiende la señal de control remoto

FullHD
1080

NUEVO



208-188

- 120 m 4K 30 Hz con UTP CAT 6
- 60 m 4K 60 Hz con UTP CAT 6
- Fabricado con aluminio que disipa mejor el calor
- Extiende la señal de control remoto

UltraHD
4K
60HzUltraHD
4K
30Hz

CONVERTIDORES HDMI

Transforma la señal digital HDMI para adaptar cualquier equipo



208-140
HDMI a RCA

- Soporta entrada de alta definición HD 1080p
- Soporta HDCP para evitar restricción de contenido

FullHD
1080
Resolución soportada



208-142
RCA a HDMI

- Resolución seleccionable: 1080p / 720p
- Tamaño compacto e instalación sencilla

FullHD
1080
Resolución soportada



DIVISORES CON AMPLIFICADOR HDMI

Multiplica la señal HDMI a varias pantallas o proyectores



Vista frontal



Vista posterior

BOS-402

- De 2 salidas




Vista frontal



Vista posterior

BOS-404

- De 4 salidas




Vista frontal



Vista posterior

BOS-408

- De 8 salidas



MATRIZ 4X2 HDMI CON FUNCIÓN PIP

Multiplica las entradas HDMI en 2 pantallas



(elitelink)

200-388

4 entradas 2 salidas

-
- Conecta 4 equipos al mismo tiempo en 2 pantallas
 - Función Picture in Picture (PIP)

UltraHD
4K 3D HDCP

Función PIP: Ve hasta 4 imágenes al mismo tiempo en 2 pantallas



SELECTORES HDMI

Multiplica las entradas HDMI en tu pantalla y conecta muchos más equipos.



200-383

Semiautomático de 3 entradas

- Conecta 3 equipos HDMI a una sola entrada de tu pantalla
- Cuando 1 de las 3 entradas emite video, se selecciona automáticamente

FullHD
1080
3D



200-385

4 entradas

- Conecta 4 equipos HDMI a una sola entrada de tu pantalla

FullHD
1080
3D
HDCP



CONTROLADOR PARA VIDEOWALL

¡Arma fácilmente una pared de video!




NUEVO

VWALL-200

- Entradas HDMI o DVI
- 4 salidas HDMI
- Salida de audio 3,5 mm u óptico Toslink
- Proyección de:
Matriz
Panorámica horizontal
Panorámica vertical
Individual


FullHD
1080p
60Hz

Conecta una fuente de video hasta en 4 pantallas



PANTALLAS PARA PROYECTORES


Haz proyecciones con máxima calidad de imagen



PRO-014 de 84"

- Sistema de despliegue mecánico
- Superficie frontal blanco mate
- Superficie posterior negro mate
- Excelente contraste y brillo
- Difusión perfecta y uniforme de luz para proyecciones claras
- Utilízala por horas, sin experimentar fatiga visual
- Su trípode te permite colocarla en donde necesites

NUEVO



PRO-050 de 150"

- Superficie frontal blanca
- Utilízala por horas, sin experimentar fatiga visual
- Sus trípodes te permiten colocarla firmemente
- Portátil, usa su estuche para llevarla a donde quieras



PRO-005 de 100"

- Fabricada con tela cero pliegues
- Acabado en color blanco mate
- Incluye clavos, cordón, ganchos y cinta doble cara para instalarla
- Portátil y ligera



PRO-015 de 100" | PRO-025 de 120"

- Sistema de despliegue mecánico (manual)
- Superficie frontal blanco mate
- Superficie posterior negro mate
- Excelente contraste y brillo
- Difusión perfecta y uniforme de luz para proyecciones claras
- Utilízala por horas, sin experimentar fatiga visual



PRO-020 de 100"

- Sistema de despliegue motorizado
- Superficie frontal blanco mate
- Superficie posterior negro mate
- Excelente contraste y brillo
- Difusión perfecta y uniforme de luz para proyecciones claras
- Utilízala por horas, sin experimentar fatiga visual

Incluye:



Cordón y 3 rollos de nano cinta



6 ganchos y 6 clavos



Control alámbrico



Control remoto

PROYECTORES MULTIMEDIA CON SISTEMA ÓPTICO SELLADO

Calidad de proyección para el entretenimiento o trabajo



Sistema óptico sellado

Distribución uniforme de la luz

Funcionamiento silencioso

Mayor tiempo de vida de la lámpara

Libre de mantenimiento

PLATINUM line

PRO-6000

- Lámpara LED de **650 ANSI lumen**
- Proyección de hasta 177"
- Proyecta en Full HD 1080p
- Incorpora 4 roscas universales de 1/4" para soporte
- Ajuste automático de trapecio y enfoque



Vincula audífonos o bocina



Incorpora doble bocina de 5 W c/u



Audio OUT AUX 3.5 mm

Full HD
1080

Proyección de alta definición

Haz función de espejo



Miracast (Android)



AirPlay (Apple)

Entradas



AV IN
HDMI x2



AV IN
3.5 mm



Reproduce
USB x2

Iluminación real

650 ANSI lumen

Medimos la iluminación de los proyectores con tecnología de alta precisión, garantizamos que los lúmenes ANSI que comunicamos son reales.



Sistema óptico sellado

Distribución uniforme de la luz

Funcionamiento silencioso

Mayor tiempo de vida de la lámpara

Libre de mantenimiento

NUEVO **PLATINUM line**

PRO-8000

- Lámpara LED de **1100 ANSI lumen**
- Proyección hasta 164"
- Proyecta en Full HD 1080p
- Ajuste automático de trapecio y enfoque

FullHD
1080

Proyección de alta definición

Haz función de espejo



Vincula auriculares o bocina

Bocina de gran potencia

Audio OUT
AUX 3.5 mm

Entradas

AV IN
HDMI x 3
 Reproduce
USB / microSD

Iluminación real

1100 ANSI lumen

Confia en datos honestos, certificados y un brillo auténtico.



CERTIFICADO

Medido con precisión

PROYECTORES MULTIMEDIA

Ideales para presentaciones y contenido multimedia



NUEVO

PRO-550

- Lámpara LED de **600 ANSI lumen**
- Proyección de hasta 225"
- Proyecta en Full HD 1080p



Vincula audífonos o bocina



Incorpora doble bocina de 5 W c/u



Audio OUT AUX 3.5 mm



Entradas



AV IN HDMI x 3



AV IN 3.5 mm



Reproduce USB / microSD

FullHD
1080

Proyección de alta definición

Haz función de espejo



Miracast (Android)



AirPlay (Apple)



NUEVO

- Lámpara LED de **110 ANSI lumen**
- Proyección de hasta 100"
- Proyecta en HD 720p
- Incorpora rosca universal de 1/4" para soporte
- Ajuste automático de trapecio
- Ajuste manual de enfoque



Incorpora bocina de 3 W



Audio OUT AUX 3.5 mm

Entradas



AV IN HDMI



Reproduce USB



NUEVO

- Lámpara LED de **250 ANSI lumen**
- Proyección hasta 150"
- Proyecta en Full HD 1080p
- Incorpora rosca universal de 1/4" para soporte
- Ajuste manual de trapecio y enfoque



Incorpora bocina de 5 W



Audio OUT AUX 3.5 mm

Entradas



AV IN HDMI x 3



AV IN 3.5 mm



Reproduce USB / microSD



NUEVO

- Lámpara LED de **900 ANSI lumen**
- Proyección hasta 130"
- Proyecta en Full HD 1080p
- Ajuste automático de enfoque y trapecio
- Vincula audífonos o bocina por Bluetooth



FullHD
1080

Proyección de alta definición

Haz función de espejo



Miracast (Android)



AirPlay (Apple)

Entradas



AV IN HDMI



Reproduce USB

SOPORTES PARA PROYECTORES



STV-026

Sopporte de techo o pared para proyector

- Compatible con la mayoría de los proyectores en el mercado
- Distancia mín. base – proyector: 32 cm
- Distancia máx. base – proyector: 55 cm
- Soporta 12 kg



STV-028

Sopporte con tornillo universal de ¼" para techo o pared

- Compatible con proyectores con rosca universal de ¼"
- Distancia de pared a tornillo: 22 cm
- Incluye 2 adaptadores, 1 de ¼" a M6 y 1 de ¼" a M4
- Soporta 3 kg



STV-130

Sopporte / tripié

- Altura ajustable de 73 cm a 113 cm
- Base de 49,6 x 41,2 x 2,5 cm
- Base con rotación de 90°
- Compatible con pantallas con VESA 75 x 75 / 100 x 100
- Soporta 9 kg



NUEVO

PRO-001

Sopporte de mesa para proyector

- Compatible con proyectores con rosca universal de ¼"
- 3 articulaciones
- Giro de 360°
- Soporta 3 kg

Úsalo también con:



Tablets

Laptop

Pantallas
(x VESA)

ANDROID TV BOX GOOGLE CERTIFICADO

Convierte tu pantalla en una verdadera Smart TV

Google Assistant

HDMI®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

4K
ULTRA HD



Incorpora
micrófono

Google Play



Conexión Wi-Fi
o Ethernet



Android



Cuatro
núcleos

Chromecast
built-in

Accesa a miles de apps:

NETFLIX

Disney+

YouTube

prime video

VIX+

Spotify



PLATINUM line

INTV-1000



16 GB de
memoria interna



Memoria RAM
de 2 GB



Banda dual
2,4 GHz / 5 GHz



Dos puertos
USB



Expande 128 GB
por microSD

SISTEMA ANDROID TV STICK GOOGLE

Conecta tu pantalla a Internet y transfórmala en Smart TV

 Google Assistant

 HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Full HD
1080



Incorpora
micrófono

 Google Play



Conexión
Wi-Fi



Android



Incorpora
Bluetooth

 Chromecast
built-in

Accesa a miles de apps:

 NETFLIX

 Disney+

 YouTube

 prime video

Ok
Google



NUEVO

PLATINUM line

INTV-900



8 GB de
memoria interna



Memoria RAM
de 1 GB



Banda dual
2,4 GHz / 5 GHz

208-900

Decodificador de TV HD

- Recibe canales digitales en tu TV analógica
- 3 salidas: RF, RCA o HDMI
- 1 salida RF adicional: Conecta otro decodificador a una sola antena
- Función DVR para grabar tus programas favoritos en USB



Función DVR TV abierta



3 opciones de conexión

RCA HDMI Coaxial

CONTROLES REMOTO PARA TV

Ten el control desde la comodidad de tu sillón

Compatible con la mayoría de las marcas

Con botón "guion" (dash) para canales HD



RM-260



RM-1000



RM-115

- Controla hasta 4 aparatos
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

- Copia funciones y códigos de los controles originales de tus aparatos
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

- Controla hasta 4 aparatos
- Copia funciones y códigos de los controles originales de tus aparatos
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

CONTROLES PARA SMART TV

Comodidad para escribir en Smart TV, PC o laptop



Smart TV



TV Box



Laptop / PC

Compatible con sistemas tipo Dongle TV o PC

RM-325

Teclado inalámbrico con touch pad y batería recargable para Smart TV

- Pad para función tipo mouse
- Distancia de operación: hasta 10 m
- Teclado retroiluminado en color azul, rojo o verde



Touch Pad



Botones multimedia



Batería recargable

SOPORTES PARA PANTALLA



SOPORTES FIJOS

Estética y elegancia para tu espacio de entretenimiento



STV-029

Soporte para pantallas de 14" a 50"

- VESA: 50x50 / 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200
- Distancia entre pantalla y pared: 2 cm
- Soporta 30 kg



STV-041

Soporte para pantallas de 25" a 60"

- VESA: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 400x200 / 400x300 / 300x300 / 400x400
- Distancia entre pantalla y pared: 2,4 cm
- Soporta 38 kg

SOPORTES DE INCLINACIÓN

Ajuste de ángulo para visión perfecta



STV-040

Soporte para pantallas de 25" a 70"

- VESA: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 400x200 / 400x300 / 300x300 / 400x400
- Inclina la pantalla 5° hacia arriba o 20° hacia abajo
- Distancia entre pared y TV: 4 cm
- Soporta 45 kg



STV-065

Soporte de techo para pantallas de 32" a 83"

- VESA: 300x300 / 400x300 / 400x400 / 500x400 / 600x400
- Tiene 4 niveles de ajuste de altura
- Inclina la pantalla 15° hacia arriba o hacia abajo
- Soporta 50 kg



STV-039

Soporte para pantallas de 37" a 83"

- VESA: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 400x200 / 400x300 / 300x300 / 400x400 / 600x400
- Inclina la pantalla 5° hacia arriba o 20° hacia abajo
- Distancia entre pared y TV: 4,8 cm
- Soporta 60 kg

SOPORTES DE MOVIMIENTO TOTAL

Máxima versatilidad de ajuste en cualquier posición



STV-021

Soporte para pantallas de 10" a 32"

- VESA: 75x75 / 100x100
- Inclina la pantalla 15° hacia arriba o 10° hacia abajo
- Gira la pantalla 55° hacia la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 4,5 cm
- Separación máxima de la pared: 17,5 cm
- Soporta 15 kg



NUEVO

STV-049

Soporte para pantallas de 43" a 100"


- Estándar VESA: 75 x 75 a 900 x 600
- Incorpora cordones para fácil montaje / desmontaje
- Inclina la pantalla 5° hacia arriba y 10° hacia abajo
- Distancia entre pared y TV: 8,4 cm
- Soporta 75 kg



STV-064

Soporte para pantallas de 13" a 60"

- VESA: 75x75 / 100x100 / 200x200 / 300x300 / 400x400
- Inclina la pantalla 5° hacia arriba y 20° hacia abajo
- Gira la pantalla 35° a la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 5,5 cm
- Separación máxima de la pared: 43 cm
- Soporta 38 kg



NUEVO

STV-119

Soporte para pantallas de 40" a 70"

- Estándar VESA: 75x75 a 600x400
- Con dos brazos articulados independientes
- Especial para esquinas
- Inclina la pantalla 5° hacia arriba y 15° hacia abajo
- Gira la pantalla hasta 120° hacia la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 6 cm
- Separación máxima de la pared: 62 cm
- Soporta hasta 45 kg



NUEVO

STV-135

Soporte para pantallas de 40" a 80"

- Estándar VESA: 200x200 a 800x400
- Con brazo articulado largo (1 m)
- Inclina la pantalla 5° hacia arriba y 15° hacia abajo
- Gira la pantalla hasta 90° hacia la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 8 cm
- Separación máxima de la pared: 100 cm
- Soporta hasta 50 kg



STV-105

Soporte para pantallas de 32" A 77"

- VESA: 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x400 / 600x400
- Inclina la pantalla 15° hacia abajo o 10° hacia arriba
- Gira la pantalla 25° a la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 4,7 cm
- Separación máxima de la pared: 42,8 cm
- Soporta 48 kg



STV-116

Soporte para pantallas de 32" a 83"

- VESA: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x300 / 400x400 / 500x400 / 600x400
- Inclina la pantalla 10° hacia arriba y 20° hacia abajo
- Gira la pantalla 40° a la derecha izquierda
- Separación mínima de la pared: 4 cm
- Separación máxima de la pared: 40 cm
- Soporta 50 kg



STV-125

Soporte para pantallas de 37" a 90"

- VESA: 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x400 / 600x400 / 800x400
- Inclina la pantalla 10° hacia arriba o hacia abajo
- Gira la pantalla 20° hacia la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 6 cm
- Separación máxima de la pared: 64 cm
- Soporta 60 kg

SOPORTES PARA MONITOR



STV-206

Soporte de escritorio para monitor de 13" a 32"

- VESA: 75x75 / 100x100
- Brazo ajustable con suaves y precisos movimientos
- Sin necesidad de aflojar o apretar tornillo
- Girar el monitor de forma vertical
- Soporta 8 kg



STV-205

Soporte de escritorio para monitores de hasta 32"

- VESA: 75x75 / 100x100
- Inclina el monitor 45° hacia arriba o hacia abajo
- Puedes girar el monitor 180° sobre la horizontal
- Soporta 8 kg



STV-215

Soporte doble de escritorio para monitores de hasta 32"

- VESA: 75x75 / 100x100
- Inclina el monitor 45° hacia arriba o hacia abajo
- Puedes girar el monitor 180° sobre la horizontal
- Soporta 8 kg

SOPORTES ESPECIALES



STV-140

Soporte para pantallas de 32" a 55", con tripié y repisa

- VESA: 100 x 100 / 200 x 200 / 300 x 300 / 400 x 200 / 400 x 300 / 400 x 400 / 500 x 400 / 600 x 400
- Repisa para equipos multimedia
- Tripié de gran estabilidad
- Altura máxima: 1,3 m
- Soporta hasta 35 kg
- Tubos de malla de 50 cm de largo x 1 cm



STV-150



Soporte móvil para pantallas de 19" a 83"

- VESA: 75 x 75 hasta 600 x 400
- Las ruedas tienen sistema de anclaje para evitar movimientos no deseados
- La altura máxima es de 1,65 metros
- Inclina la pantalla hacia arriba o hacia abajo
- Soporta 60 kg
- Incorpora repisa para equipo multimedia

LIMPIADORES PARA PANTALLAS

Mantén tu pantalla libre de polvo y disfruta de imágenes siempre claras



LIM-126

Toallitas limpiadoras

- Para limpiar pantallas o monitores
- Limpian y repelen polvo y grasa
- Propiedad antiestática



SCREENKLIN

Limpiador antiestático

- Para pantallas
- De 170 ml
- Deja una capa protectora repelente al polvo, suciedad y grasa
- No produce residuos, no es abrasivo ni conductor



LIM-110

Kit limpiador de pantallas

- Para limpiar pantallas o monitores
- Altamente confiable ya que no deja rayones
- Botella con líquido limpiador y 1 paño de microfibra



LIM-LCD4

Guante limpiador de microfibra

- Para limpiar pantallas o monitores
- Altamente confiable ya que no deja rayones
- Botella con líquido limpiador con fórmula no abrasiva

Sabemos de
PROYECTOS
Sabemos Conectar



PROYECTOS

261

Kits para armar



266

Placas de programación
y desarrollo



266

Motores



269

Módulos



270

Sensores



271

Accesorios para
proyectos



273

Protoboard



274

Accesorios para
impresión de circuitos



275

Cables toma corriente
(interlock) y contactos



275

Porta pilas



276

Caimanes
eléctricos



277

Ventiladores



278

Optoelectrónica



281

Buzzers
(zumbadores)



281

Electrónica
analógica



285

Electrónica
digital



287

Electrónica
de potencia



288

Switches
(interruptores)



293

Terminales




296

Porta fusibles



KITS PARA ARMAR



**K-720
SmartBot**

- ¡Aprende bases de mecatrónica!
- 2 modos: Explorador y sígueme
- No necesitas soldadura para su armado
- Cintura y patas articuladas
- Funciona con 4 pilas AAA (no incluidas)



Piezas de armado



Función sígueme



Función explorador

① Botón de encendido

② LED indicador

③ Compartimento de Baterías

④ Sensor IR

**Education
STEAM**
Science Technology Engineering Arts Mathematics

KITS MECÁNICOS/HIDRÁULICOS

KIT DE PROGRAMACIÓN MECÁNICA 5 EN 1



K-730

- Programación por medio de rueda codificadora
- Elige armar entre:
 - Robot dibujante
 - Montacargas
 - Lanza pelotas
 - Sujetador
 - Jugador de futbol
- No necesita soldadura



Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics

K-725

Kit solar e hidráulico 12 en 1

- Elige armar entre:
 - Mono • Elefante
 - Cocodrilo • Avestruz
 - Escorpión • Dueño y perro
 - Trotamundos • Excavador
 - Montacargas • Buggy
 - Pterosaurio • T-Rex
- Panel Solar: 1,5 Vcc 75 mA



KITS SOLARES

KIT SOLAR 4 EN 1



K-455

- Elige armar entre:
 - Dinosaurio T-Rex
 - Robot
 - Insecto
 - Excavadora de taladro
- Panel Solar: 3 Vcc 75 mA
- No requiere herramientas o soldadura



Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics



K-555

Kit solar 6 en 1

- Elige armar entre:
 - Avión
 - Cachorro
 - Auto
 - Bote
 - Avión giratorio
 - Molino
- Panel solar: 1 Vcc 75 mA
- No requiere herramientas o soldadura



Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics



Explora, crea, conecta



Curso de Electrónica Básica con Aziel

K-950AZIEL

- 14 interesantes prácticas
- Video dinámico para cada práctica
- Todo incluido para cada una de las prácticas



Curso en video impartido
por Aziel

Curso Inicio en la programación con BioMakers

K-960BIOMAKERS

- 12 interesantes prácticas
- Video dinámico para cada práctica
- Todo incluido para cada una de las prácticas



Curso en video impartido
por BioMakers

KITS DE ELECTRÓNICA

KIT PARA ARMAR CAJA DE TOQUES



K-322

- Salida: 0 - 100 Vca
- Funcionan con 4 pilas AA (no incluidas)



K-355

Kit de bobina de Tesla

- Enciende un foco (ahorrador) solo con acercarlo
- Placa rotulada para un armado sencillo
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)



Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics

PLACAS DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO


Arduino*



ARD-010

Placa con sistema arduino* UNO

- Microcontrolador: ATmega328P
- Alimentación: 5 - 12 Vcc
- Frecuencia de operación: 20 MHz
- 6 puertos análogos de entrada
- 20 puertos de entrada/salida digital (incluyendo PWM)
- Capacidad de memoria flash: 32 KB
- SRAM: 2 KB
- EEPROM: 1 KB



ARD-395

Placa de desarrollo NodeMcu (ESP8266EX)

- Versión 1 / Generación 3
- Con IC ESP8266EX, cuenta con blindaje de protección
- Conversor serial CH340G
- Puerto micro USB y conversor Serie-USB
- Programación sencilla a través del micro USB
- Alimentación a través de USB: 5 Vcc
- Terminales (pines) para facilitar a conexión
- Botón de reset y flash integrados
- 4 MB de memoria FLASH (32 MB)
- Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b / g
- Regulador 3,3 V integrado (500 mA)
- Protocolos TCP / IP integrada
- Soporta WPA / WPA2



ESP32

Placa de programación tipo ESP32

- Procesador dual core Tensilica Xtensa® LX6 de 32 bits
- Ic de modulo ESP32-D0WDQ5
- Driver serial ic CP2102
- Wifi integrado: Acces point & Station, 802.11 b/g/n 2.4GHz (soporta WFA/WPA/WPA2/WAPI)
- Bluetooth v4.2 BR/EDR y BLE
- Velocidad de reloj Entre 160 MHz, máximo 240 MHz
- 520 kb de RAM
- 16 salidas PWM
- 2 x UART
- 2 canales x I2C y 4 canales x SPI
- Sensor de temperatura interno para IC
- Sensor de efecto hall
- Sensor capacitivo
- Reloj tiempo real (RTC)

MOTORES

Dale movimiento a tus proyectos



MOT-120

Motor reductor de doble eje tipo "I"

- Relación de transmisión: 1:48 motor biaxial
- Voltaje de operación: 3-6 Vcc
- Corriente a 3 Vcc: ≤150 mA
- Velocidad a 3 Vcc: 90 ± 10% rpm
- Corriente a 6 Vcc: ≤200 mA
- Velocidad a 6 Vcc: 200 ± 10% rpm



MOT-122

Motor reductor de doble eje tipo "I"

- Relación de transmisión: 1:120 motor biaxial
- Voltaje de operación: 3 – 6 Vcc
- Velocidad 3 Vcc: 36 RPM
- Corriente 3 Vcc : 77 mA
- Velocidad 6 Vcc: 155 RPM
- Corriente 6 Vcc : 100 mA

Las marcas identificadas con el símbolo “*”, son propiedad de sus respectivos Titulares. Su utilización es exclusivamente para propósitos informativos y/o referenciales. Nuestros productos no cuentan con licencia o autorización alguna de las mismas.



MOT-160

Motor reductor con eje tipo "D"

- Torque: 4.9 kgf/cm @ 9 Vcc
- Velocidad: 62 RPM
- Alineación: 12 Vcc
32 mA máx.
- Engranaje metálico



MOT-165

Motor de CC tipo faulhaber

- Alimentación: 5 Vcc
- Consumo de corriente: 150 mA
- Velocidad: 300 RPM
- Dimensiones:
36x16x21 mm / eje 6,88 mm
- Peso: 50 g



MOT-050

Mini motor de CC

- Alimentación de 3 a 5 Vcc
100 mA máx.
- Velocidad: 13000 RPM



MOT-125

Motor reductor metálico con eje tipo "D"

- Torque de 1,2 kgf/cm
@ 6 Vcc
- Relación de transmisión:
30:1
- Engranaje metálico de
larga vida
- Peso: 9 gr
- Alimentación: 6 Vcc



MOT-300

Micro bomba de agua

- Alimentación: 2,5 a 6 Vcc
- Corriente: 130 a 220 mA
- Flujo: 80 – 120 L/h
- Consumo: 0,4 a 1,5 W
- Altura máxima de bombeo: 1 m
- Tubo conector: OD:
7,5 mm / ID: 4,85 mm
- Entrada de agua: Diámetro de 5 mm



MOT-150

Motor reductor con eje tipo "I"

- Torque de 2,7 kgf/cm
@ 12 Vcc
- Velocidad: 4,2 RPM
- Alimentación de 12 Vcc
80 mA máx.
- Engranaje metálico de
larga vida



MOT-130

Motor a pasos de 4 líneas de control

- Ángulo de paso: 5.625°
- Relación de reducción: 1/64
- Longitud de eje: 9 mm
- Alimentación: 5 Vcc



MOT-100

Micro servo motor

- Torque de 1,8 kgf/cm @ 5 Vcc
- Rotación de 180°
- Engranaje sintético
- Alimentación: 3,5 - 6 Vcc 20 mA



MOT-110

Micro servo motor

- Torque de 1,8 kgf/cm @ 4,8 Vcc
- Torque de 2,2 kgf/cm @ 6 Vcc
- Rotación de 180°
- Engranaje metálico de larga vida
- Alimentación: 3,5 - 6 Vcc 40 mA



MOT-135

Servo motor

- Torque: 11 kgf/cm @ 6 Vcc
- Rotación: 180°
- Alimentación: 4,5 - 6 Vcc 20 mA máx.
- Engranaje: Metálico



ARD-340

Controlador de motores (L293D)

- Circuito integrado: L293D
- Para motores de 4,5 a 36 Vcc
- Controla hasta 4 motores CC
- Soporta motores a pasos y servos (unipolares o Bipolares)
- Soporta fuente de alimentación externa



ARD-341

Controlador de motores (L298N)

- Circuito integrado: L298N
- Para motores de 4,5 a 40 Vcc
- Corriente máx.: 2 A
- Controla hasta 2 motores CC
- Soporta motores a pasos



L293D

C.I Controlador de motores CC

- Puedes conectar hasta 2 motores CC
- Alimentación: 5 Vcc

MÓDULOS

Expande las funciones de tus proyectos



ARD-345

Controlador de relevadores

- Controla hasta 4 relevadores
- Cada relevador soporta hasta 10 A



ARD-375

Módulo reproductor MP3

- Alimentación: 5 Vcc
- Soporta: MP3, Mp3+V, WMA, WAV, MIDI, SP-MIDI
- Interface: UART&SP



ARD-343

Módulo de carga para baterías Li-Ion y LiPo

- Alimentación: 5 V
- Corriente máxima: 1 A
- Voltaje máximo de carga: 4,2 V
- Umbral de protección de sobrecorriente: 2 A



ARD-305

Módulo Bluetooth

- Modo Master o Slave
- No necesita antena externa
- Distancia de operación hasta 10 m
- Transmisión 4 dBm
- Alimentación: 3,6 a 5 Vcc



ARD-348

Módulo de alimentación para protoboard

- Voltaje de alimentación: 6,5 Vcc a 12 Vcc
- Voltaje de alimentación en USB: 5 Vcc
- Voltaje de salida de 2 líneas independientes: 3,3 Vcc o 5 Vcc con selección con jumper
- Corriente máxima 300 mA con salida de PC, o 600 mA por fuente independiente.
- Botón: encendido/apagado
- IC ams1117 5.0, ams1117 3.3



ARD-358

Joystick

- Mov. Izquierda, derecha, arriba y abajo
- Microswitch por presión
- Alimentación: 5 Vcc
- Salida reposo: 2,5 Vcc
- Salida: 0-5 Vcc

SENSORES

Convierten señales análogas en digitales para cualquier tipo de proyecto



ARD-315

Sensor PIR


- Alimentación: 5 Vcc
- Incorpora puerto micro USB
- Cuatro pines de conexión



ARD-350

Sensor ultrasónico

- Tx y Rx en uno solo
- Equivalente del SRF04
- Rango de detección 1,7 a 400 cm
- Frecuencia 40 kHz
- Pulso de 10 useg
- Ángulo de apertura 15°
- Alimentación: 5 Vcc



ARD-360

Sensor de temperatura y humedad

- Alimentación: 3,3 - 5,5 Vcc
- Rango de humedad: 20 a 90% RH
- Rango de temperatura: 0 a 50°C
- Resolución de humedad: 1% RH
- Resolución de temperatura: 1°C
- Tolerancia humedad: +/- 5% RH
- Tolerancia de temperatura: +/- 2°C



ARD-371

Sensor de polvo

- Alimentación: 4.5 – 5.5 Vcc 20 mA
- Señal de disparo: Monoestable
- Sensibilidad típica: 0.35 V por cada 0.1mg/m³
- Sensibilidad máxima: 0.5 V 0.1mg/m³
- Ciclo de pulso: 10+7- 1 ms
- Ancho de pulso: 0.32 +/- 0.02 ms
- mg/m³ se interpreta como la densidad del polvo



LM35

Sensor de temperatura encapsulado

- Alimentación: 4 Vcc a 30 Vcc
- Rango de medición -55 °C a 150 °C
- Precisión: 1 °C
- Cada grado equivale a 10 mV
- Salida lineal



ARD-377

Sensor seguidor de línea

- Voltaje: 3,3 - 5 Vcc 20 mA
- Circuito integrado: LM393
- Seguidor de línea tipo st1140



CNY70

Sensor óptico

- LED infrarrojo y fototransistor
- Salida a transistor
- Longitud de onda: 950 nm
- Filtro de bloqueo para luz de día

ACCESORIOS PARA PROYECTOS



ARD-310

80 cables tipo dupont

- 15 cm cada uno
- 40 cables de plug a plug
- 40 cables de jack a plug
- Calibre 28 AWG
- Cable flexible



ARD-312

120 cables tipo dupont

- 20 cm cada uno
- 40 cables de plug a plug
- 40 cables de jack a plug
- 40 cables de jack a jack
- Calibre 27 AWG
- Cable flexible



ARD-320

Teclado numérico matricial 4 x 4

- 16 teclas
- 8 pines de conexión
- Cable extraplano
- Membrana semi flexible



ARD-380

Display LCD 2 x 16


- Retro iluminada en color azul
- Resolución: 2 líneas x 16 caracteres
- Voltaje de operación: 5 Vcc
- Dimensión de la pantalla: 65mm x 16mm
- Dimensiones de la tarjeta: 80 x 36 x 12 mm



DA05 ÁNODO COMÚN
DC05 CÁTODO COMÚN

Display de 7 segmentos


- Dígito de 12,7 mm de alto x 7,2 mm de ancho
- 19 mm de largo x 10 mm de ancho x 5 mm de espesor
- Iluminación en color rojo



ARD-386

Display tipo barra multicolor de 10 segmentos

- Voltaje de trabajo: 3 Vcc
- Consumo: 70 mA
- Dimensiones: 25,5 mm x 10,1 mm x 8 mm
- Colores de iluminación: 2 rojo, 3 amarillos, 4 verdes y 1 azul



ARD-400

Juego de engranes

- 4 ejes metálicos
- 2 engranes tipo corona Ø 15mm
- 2 engranes simples Ø 15mm
- 2 engranes de giro Ø 5mm
- 2 engranes dobles Ø 23mm y Ø 6mm
- 2 cremalleras de 130 mm de longitud



PS-005

Panel solar

- Voltaje de salida: 5 Vcc
- Corriente de salida: 160 mA máx.
- El panel mide: 5.6 x 10 cm



PS-006

Panel solar

- Voltaje de salida: 6 Vcc
- Corriente de salida: 100 mA máx.
- El panel mide: 5.6 x 8 cm



PS-003

Panel solar

- Voltaje de salida: 3 Vcc
- Corriente de salida: 150 mA máx.
- El panel mide: 5.6 x 6 cm



MAG-015

Imanes de neodimio

- Diámetro: 15 mm
- Espesor: 2 mm
- Grado: N35
- Paquete con 5 piezas



ARD-330

Llantas

- Dibujo antiderrapante
- Compatible con motorreductor
- Alto de la llanta: 6.3 mm
- Ancho de la llanta: 25.4 mm



ARD-332

Rueda loca de metal

- Peso máximo soportado: 10 kg
- Altura: 20 mm
- Diámetro de la bola: 15 mm
- Agujero de montaje: 4 mm
- Distancia entre agujeros de montaje: 40 mm
- Parte de la rueda expuesta: 5 mm




CV-005

Celda peltier

- Dimensiones: 40 x 40 mm
- Espesor: 3,4 mm
- Voltaje: 12 Vcc nominal /15,4 Vcc máx.
- Corriente máx.: 10 A
- Potencia máxima de enfriamiento (Q máx.): 89 W
- Resistencia: 1,2 ± 10% Ohms
- Tipo TEC112710

PROTOBOARDS


Arma con facilidad un circuito o proyecto electrónico sin necesidad de realizar soldaduras



509-003

Mini protoboard 1 bloque y 2 tiras


- 400 perforaciones
- Ensamble a presión
- Dimensiones:
5,6 cm x 8,4 cm
- Soporta hasta 3 A



509-005

Protoboard 1 bloque y 2 tiras


- 400 perforaciones
- Ensamble deslizable
- Dimensiones:
6,4 cm x 8,6 cm
- Soporta hasta 5 A



509-015

Protoboard 1 bloque y 2 tiras

- 830 perforaciones
- Ensamble deslizable
- Dimensiones:
6,4 cm x 17,2 cm
- Soporta hasta 5 A



509-010

Protoboard 1 bloque y 2 tiras

- 830 perforaciones
- Ensamble a presión
- Dimensiones:
6,4 cm x 17,2 cm
- Soporta hasta 3 A

ACCESORIOS PARA IMPRESIÓN DE CIRCUITOS



CONDU-PEN

Pluma de tinta conductiva

- Crea, modifica o repara circuitos electrónicos
- Contenido: 6 ml
- Tinta fabricada con cobre
- Úsala en superficies como: baquelita, plástico, madera y más



MC025 220 ML | MC100 930 ML

Cloruro férrico

- Para grabado de circuito impreso
- Punto de congelación: -50°C
- Punto de ebullición: 120°C
- PH Ácido
- Soluble en agua



PNP-010

3 hojas de transferencia para circuitos impresos


- Realiza circuitos impresos con acabado profesional en 4 pasos:
 1. Imprime
 2. Plancha
 3. Remueve las fibras de la hoja de transferencia
 4. Disuelve el exceso de cobre en cloruro férrico



PT-300

Cinta adhesiva de cobre


- Repara o crea pistas fácilmente
- Soldable
- Adhesivo de gran fijación
- Ancho: 5 mm
- Espesor: 0,1 mm



PC-5X5 | PC-5X10 | PC-10X10 | PC-10X15

Placa fenólica

- Con una cara de cobre
- Ideal para proyectos o prototipos
- PC-5X5 5 x 5 cm
- PC-5X10 5 x 10 cm
- PC-10X10 10 x 10 cm
- PC-10X15 10 x 15 cm



155

Placa fenólica perforada


- 4,5 cm x 4,5 cm
- Incorpora orificios para fijación
- 213 perforaciones



405

Placa fenólica perforada

- 7,5 cm x 4,5 cm
- 98 pistas
- Incorpora orificios para fijación
- 451 perforaciones



400

Placa fenólica perforada

- 7 cm x 14,5 cm
- Tipo protoboard
- 400 perforaciones

GABINETES DE PLÁSTICO CON TAPA



Modelo	Frente	Alto	Fondo	Modelo	Frente	Alto	Fondo
GP-02	15 cm	6 cm	9,9 cm	GP-14	22,3 cm	9,2 cm	14 cm
GP-04	18 cm	6,5 cm	11 cm	GP-16	7,6 cm	2,7 cm	5 cm
GP-11	13,5 cm	4,9 cm	7,5 cm	GP-17	10,2 cm	4,1 cm	7,7 cm

CABLES TOMA CORRIENTE (INTERLOCK) Y CONTACTOS



505-100

Cable de 10 cm con jack Decano

- Jack decano tipo T
- Calibre 14 AWG
- Cobre estañado
- Bordes de latón y lámina de zinc
- Aislante de silicona retardante al fuego



505-105

Cable de 10 cm con plug Decano

- Plug decano tipo T
- Calibre 14 AWG
- Cobre estañado
- Bordes de latón y lámina de zinc
- Aislante de silicona retardante al fuego



3X18Z-2.5

Cable de alimentación

- Longitud de 2,5 m
- Terminal de ojillo y cable desnudo
- Cable calibre 18 AWG



LINEA18

Cable de alimentación para extensión

- Cable desnudo
- Calibre 18 AWG
- De 1,5 m



905-120

Contacto polarizado para chasis

- Cara plana
- Soporta hasta 125 Vca 15 A

PORTA PILAS



258-805



258-814



258-802



258-810

- Porta pilas para 4 pilas tipo AA
- Incorpora plug invertido 2.1 mm

- Broche porta pila para pila cuadrada de 9 V
- Cable de 10 cm

- Porta pilas para 4 pilas tipo AA

- Porta pilas para 2 pilas tipo AA

CAIMANES ELÉCTRICOS



CAI-101N NEGRO | CAI-101R ROJO

- Caimán chico
- Lámina calibre 28
- Acabado niquelado
- Soporta hasta 3A
- 2,7 cm de largo
- 1 cm de ancho



CAI-102N NEGRO | CAI-102R ROJO

- Caimán mediano
- Lámina calibre 26
- Acabado niquelado
- Soporta hasta 5 A
- 4,3 cm de largo
- 1 cm de ancho



CAI-103N NEGRO | CAI-103R ROJO

- Caimán mediano
- Para conector tipo Phillips (banana)
- Lámina calibre 26
- Acabado niquelado
- Soporta hasta 10 A
- 5 cm de largo
- 0,7 cm de ancho



CAI-106N NEGRO | CAI-106R ROJO

- Caimán mediano
- Tipo acumulador
- Lámina calibre 26
- Acabado niquelado
- Soporta hasta 30 A
- 7,5 cm de largo
- 1,1 cm de ancho



CAI-107N NEGRO | CAI-107R ROJO

- Caimán grande
- Tipo acumulador
- Lámina calibre 26
- Acabado niquelado
- Soporta hasta 40 A
- 10 cm de largo
- 1,4 cm de ancho



PUN-020N NEGRO | PUN-020R ROJO

Cable plug a plug tipo banana


- 1 m de longitud
- Cable calibre 21AWG
- Soporta hasta 8 A
- Compatible con el modelo CAI-103

CAI-201

- 10 cables de 26 cm con caimanes chicos
- Lámina calibre 28
- Acabado niquelado
- Soportan hasta 3 A
- 2,7 cm de largo
- 1 cm de ancho

Contiene

- 2 cables con caimanes verdes
- 2 cables con caimanes rojos
- 2 cables con caimanes negros
- 2 cables con caimanes amarillos
- 2 cables con caimanes blancos



CAI-202

- 5 cables de 43 cm con caimanes medianos
- Lámina calibre 28
- Acabado niquelado
- Soportan hasta 5 A
- 1 cm de ancho

Contiene

- 1 cable con caimanes verdes
- 1 cable con caimanes rojos
- 1 cable con caimanes negros
- 1 cable con caimanes amarillos
- 1 cable con caimanes blancos



VENTILADORES



VN2-012P

Ventilador plástico de 2"

- 4 cm de frente x 4 cm de alto x 1 cm de espesor
- Alimentación: 12 Vcc
- Corriente de consumo: 130 mA
- Potencia: 1,56 W
- Decibeles: 29 dBA
- RPM: 6500



VN4-012P

Ventilador plástico de 4"

- 8 cm de frente x 8 cm de alto x 2,5 cm de espesor
- Alimentación: 12 Vcc
- Corriente de consumo: 150 mA
- Potencia: 2,4 W
- Decibeles: 29,8 dBA
- RPM: 2700



VN6-117M

Ventilador metálico de 6"

- 12 cm de frente x 12 cm de alto x 2,5 cm de espesor
- Alimentación: 115 Vca
- Corriente de consumo: 220 mA
- Potencia: 18 W
- Decibeles: 48 dBA
- RPM: 2600/3000



VN6A-012P

Ventilador plástico de 6"

- 12 cm de frente x 12 cm de alto x 2,5 cm de espesor
- Alimentación: 12 Vcc
- Corriente de consumo: 380 mA
- Potencia: 4,5 W
- Decibeles: 48 dBA
- RPM: 3000



VN6A-117M

Ventilador metálico de 6"

- 12 cm de frente x 12 cm de alto x 2,5 cm de espesor
- Alimentación: 115 Vca
- Corriente de consumo: 130 mA
- Potencia: 14 W
- Decibeles: 35 dBA
- RPM: 1600/2000

OPTOELECTRÓNICA

LEDs

LED claro de 3 mm



Modelo	Color	Voltaje	Corriente	Intensidad luminosa	Ángulo de iluminación
E3/AMB-C	Ámbar	2,1 Vcc	10 mA	80 mcd	30°
E3/ROJ-C	Rojo				
E3/VER-C	Verde				

LED claro de 5 mm



Modelo	Color	Voltaje	Corriente	Intensidad luminosa	Ángulo de iluminación
E5/AMB-C	Ámbar	2,1 Vcc	15 mA	80 mcd	30°
E5/ROJ-C	Rojo				
E5/VER-C	Verde				

LED ultra brillante de 3 mm



Modelo	Color	Voltaje	Corriente	Intensidad luminosa	Ángulo de iluminación
3/AZUL ULTRA	Ámbar	2,4 Vcc	10 mA	1,500 mcd	30°
3/BLANCO ULTRA	Rojo		10 mA	1,300 a 1,600 mcd	
3/ROJO ULTRA	Verde		20 mA	1,500 a 1,800 mcd	

LED ultra brillante de 5 mm

- Tiempo de vida: hasta 20,000 h



Modelo	Color	Voltaje	Corriente	Intensidad luminosa	Ángulo de iluminación
5/AZUL ULTRA	Ámbar	3,5 a 4 Vcc	20 mA	1,500 mcd	30°
5/BLANCO ULTRA	Rojo	3,5 a 4 Vcc	20 mA	600 a 800 mcd	
5/ROJO ULTRA	Verde	3,5 a 4 Vcc	20 mA	1,300 a 1,600 mcd	
5/VIOLETA ULTRA	Violeta	3,3 a 3,9 Vcc	20 mA	250 a 300 mcd	35°

LED ultra brillante de 5 mm

- Tiempo de vida: < 12,000 h



Modelo	Color	Voltaje	Corriente	Intensidad luminosa	Ángulo de iluminación
LED-5/AZUL ULTRA	Azul	3,5 a 4 Vcc	10 mA	1300 mcd	30°
LED-5/VIO ULTRA	Violeta	3,5 Vcc	20 mA	250 mcd	
LED-5/BCO ULTRA	Blanco	3,5 a 4 Vcc	10 mA	590 mcd	

LED RGB de 5 mm



Modelo	Conexión	Color	Voltaje	Corriente	Intensidad luminosa	Longitud de onda	Ángulo de iluminación
LED-5/RBG	Ánodo común	Rojo	1,8 Vcc	20 mA	500 mcd	620 nm	18°
		Verde	2,8 Vcc		1000 mcd	515 nm	
		Azul	2,8 Vcc		600 mcd	465 nm	



5/BICOLOR

LED de 5 mm bicolor

- 5 mm de diámetro
- Voltaje: 2,1 Vcc
- Corriente: 20 mA
- Enciende en rojo y verde
- Intensidad luminosa: 70/90 mcd



E5/ROJ-SUPER

LED de 5 mm, color rojo

- 5 mm de diámetro
- Voltaje: 2,1 Vcc
- Corriente: 15 mA
- Potencia: 31,5 mW
- Intensidad luminosa: 1,700 mcd
- Ángulo de iluminación: 30°



5/FLASH

LED de 5 mm, color rojo destellante

- 5 mm de diámetro
- Voltaje: 2,1 Vcc
- Corriente: 15 mA
- Potencia: 31,5 mW
- Intensidad luminosa: 300 mcd
- Ángulo de iluminación: 60°



PORTA LED

Estructura para sujetar LED

- Fabricado en polietileno
- Diámetro interior: 6 mm
- Diámetro exterior: 8 mm
- Soporta hasta 80°C



IR333C

LED infrarrojo transparente

- Emisor para el modelo PT331C
- 5 mm de diámetro
- Ángulo de transmisión: 27°
- Longitud de onda: 940 nm
- Voltaje en polarización directa: 1,3 Vcc
- Voltaje máximo: 1,7 Vcc
- Potencia: 20 mW



IR383

LED infrarrojo azul transparente

- 5 mm de diámetro
- Ángulo de 12° para transmisión a mayor distancia
- Longitud de onda de 940 nm
- Voltaje en polarización directa: 1,3 Vcc
- Voltaje máximo: 1,7 Vcc
- Potencia: 20 mW



PT331C

Fototransistor transparente

- Receptor del modelo IR333C
- 5 mm de diámetro
- 1,3 Vcc de colector a emisor
- Ángulo de captación de 32° máximo
- Longitud de onda de 940 nm



PT1302B/C2

Fototransistor

- 5 mm de diámetro
- 7 Vcc de colector a emisor
- 5 ms de tiempo de recuperación
- Con filtro de luz de día



9P5-A

Fotorresistencia (250 vca)

- 10 MΩ en la oscuridad
- 130 Ω máx. bajo la luz



9P5-1L

Fotorresistencia (100 vca)

- 2 MΩ en la oscuridad
- 50 KΩ máx. bajo la luz

Focos miniatura

NO. 46

Foco miniatura de rosca

- Alimentación: 6,3 Vcc 250 mA
- Consumo: 1,57 Watts
- Intensidad luminosa: 9 cd
- Mide 9,9 mm de diámetro
- Vida útil: 3,000 h



NO.222

Foco miniatura de rosca tipo gota

- Alimentación: 2,2 Vcc 250 mA
- 6,4 mm
- Vida útil: 500 h



ES-1091

Porta foco de rosca con terminales

- Fabricado en metal



NL-2953

Lámpara tipo arroz

- 12 Vcc 100 mA
- Cables estañados AWG 26
- Vida útil: hasta 5000 h

Buzzers (zumbadores)



Modelo	Frecuencia	Alimentación	Presión de sonido	Tono
BGD38C	3,3 kHz	8 a 15 Vcc	85 dB	Constante
BGD08	4 KHz	1,5 a 16 Vcc	85 dB	Constante
BGD10	4 KHz	1,5 a 16 Vcc	72 dB	Constante
BGD35C	3,7 kHz	3 a 24 Vcc	95 dB	Constante

ELECTRÓNICA ANALÓGICA


Capacitores

Capacitores cerámicos



Modelo	Capacitancia	Tensión nominal	Dimensión
C22-500	22 PF	500 Volts	5 x 5 mm
C.001-500	0,001 µF	500 Volts	5 x 5 mm
C.0047-500	0,0047 µF	500 Volts	5 x 5 mm
C.01-50	0,01 µF	50 Volts	6 x 6 mm
C.1-50	0,1 µF	50 Volts	6 x 6 mm

Capacitores electrolíticos



Modelo	Capacitancia	Tensión nominal	Dimensión
E1000-16R	1000 µF	16 Volts	8 x 14 mm
E1000-25R	1000 µF	25 Volts	10 x 17 mm
E1000-50R	1000 µF	50 Volts	13 x 26 mm
E100-25R	100 µF	25 Volts	6 x 12 mm
E100-63R	100 µF	63 Volts	8 x 14 mm
E10-100R	10 µF	100 Volts	6 x 11 mm
E10-63R	10 µF	63 Volts	5 x 11 mm
E1-63R	1 µF	63 Volts	5 x 11 mm
E2200-25R	2200 µF	25 Volts	13 x 21 mm
E220-25R	220 µF	25 Volts	8 x 12 mm
E220-50R	220 µF	50 Volts	10 x 16 mm
E22-50R	22 µF	50 Volts	5 x 11 mm
E4.7-63R	4,7 µF	63 Volts	5 x 11 mm
E470-16R	470 µF	16 Volts	8 x 12 mm
E470-25R	470 µF	25 Volts	8 x 14 mm
E470-50R	470 µF	50 Volts	10 x 20 mm
E47-25R	47 µF	25 Volts	10 x 20 mm

Potenciómetros

De caña estriada de 2,5 mm sin switch	Modelo	Resistencia	Potencia	Voltaje
	101-100K	100 kΩ	0,2 Watts	150 Volts
	101-10K	10 kΩ	0,2 Watts	150 Volts
	101-220K	220 kΩ	0,2 Watts	150 Volts
	101-50K	50 kΩ	0,2 Watts	150 Volts
	101-5K	5 kΩ	0,2 Watts	150 Volts

Presets horizontales de 10 mm	Modelo	Resistencia	Potencia	Voltaje
	111-100K	100 kΩ	0,25 W	100 Volts
	111-10K	10 kΩ	0,25 W	100 Volts



P-07
Perilla de plástico



P-01
Perilla de baquelita



P-05
Perilla indicadora de baquelita



P-09
Perilla de plástico

- Para potenciómetro de caña estriada
- 15 mm de diámetro x 13 mm de alto

- Para potenciómetro de caña estriada
- 24 mm de diámetro x 16 mm de alto
- Con prisionero

- Para potenciómetro de caña estriada
- 26,5 mm de diámetro x 27 mm de largo x 15 mm de alto
- Con prisionero

- Para potenciómetro de caña estriada
- 15 mm de diámetro x 15 mm de alto

Resistencias

Resistencias de carbón de 1 Watt	Modelo	Valor	Modelo	Valor
	R100 1W	100 Ω	R10K 1W	10k Ω
	R5K6 1W	5.6k Ω	R150K	150k Ω

Resistencias de carbón de ½ Watt



Modelo	Valor	Modelo	Valor	Modelo	Valor
R1.0 1/2	1 Ω	R220 1/2	220 Ω	R5K6 1/2	5.6k Ω
R2.2 1/2	2.2 Ω	R270 1/2	270 Ω	R6K8 1/2	6.8k Ω
R4.7 1/2	4.7 Ω	R330 1/2	330 Ω	R8K2 1/2	8.2k Ω
R5.6 1/2	5.6 Ω	R390 1/2	390 Ω	R10K 1/2	10k Ω
R10 1/2	10 Ω	R470 1/2	470 Ω	R15K 1/2	15k Ω
R15 1/2	15 Ω	R560 1/2	560 Ω	R22K 1/2	22k Ω
R22 1/2	22 Ω	R680 1/2	680 Ω	R33K 1/2	33k Ω
R33 1/2	33 Ω	R820 1/2	820 Ω	R47K 1/2	47k Ω
R39 1/2	39 Ω	R1K 1/2	1k Ω	R56K 1/2	56k Ω
R47 1/2	47 Ω	R1K2 1/2	1.2kΩ	R100K 1/2	100k Ω
R56 1/2	56 Ω	R1K5 1/2	1.5k Ω	R120K 1/2	120k Ω
R68 1/2	68 Ω	R2K2 1/2	2.2k Ω	R220K 1/2	220k Ω
R82 1/2	82 Ω	R2K7 1/2	2.7k Ω	R330K 1/2	330k Ω
R100 1/2	100 Ω	R3K3 1/2	3.3k Ω	R470K 1/2	470k Ω
R120 1/2	120 Ω	R3K9 1/2	3.9k Ω	R1M 1/2	1M Ω
R150 1/2	150 Ω	R4K7 1/2	4.7k Ω	R2M2 1/2	2.2M Ω
R180 1/2	180 Ω				

Varistores

V250K14



Varistor 70 joules máx.

- 390 Vca
- Rango Vca: 351-420
- 250 Vca rms
- 320Vcc
- Corriente pico máx.: 2,500 A

Diodos

1N4148


Diodo detector

- Voltaje: 75 V
- Corriente: 75 mA

Diodos rectificadores	Modelo	Voltaje	Corriente
	1N4007	1000 Vca	1 Amp
	MR506	600 Vca	3 Amp
	MR510	1000 Vca	3 Amp
	MR754	400 Vca	6 Amp
	MR758	800 Vca	6 Amp

Diodos zener	Modelo	Voltaje	Potencia	Tolerancia
	Z5.1V 1/2	5.1 Volts	0.5 W	5%
	Z12V 1W	12 Volts	1 W	

Puentes rectificadores



KBL-4/200

- Voltaje: 200 Vca
- Corriente: 4A



WB152

- Voltaje: 200 Vca
- Corriente: 2A



WB154


- Voltaje: 400 Vca
- Corriente: 2A



MDA3508

- Voltaje: 800 Vca
- Corriente: 35A

Reguladores de voltaje



LM317T



MC7805CT



MC7812CT

- Salida Positiva
- IL máx.: 1.5A
- Adj Vo Lo: 1.2 V
- Adj Vo Hi: 37 V
- Pd: Int. limitada
- IN OUT dif: 40 V
- Encapsulado: TO-220

- Vo: 5 V
- IL máx: 1A
- Tolerancia: 4%
- Pd: Int. Limitada
- Encapsulado: TO-220

- Vo: 12 V
- IL máx: 1A
- Tolerancia: 4%
- Pd: Int. Limitada
- Encapsulado: TO-220


Transistores




Modelo	Tipo	Polaridad	VCEO	IC	Pd	Ft	HFE	Encapsulado
BC327-B	Bipolar de Si LP HF	PNP	45 V	0.5 A	800 mW	100 MHz	160-400	TO-92
BC547-B	Bipolar de Si Lo Pwr.	NPN	45 V	0.1 A	500 mW	300 MHz	200-450	
BC558-B	Bipolar de Si Lo Pwr.	PNP	30 V	0.1 A	500 mW	300 MHz	200-450	
MPS2222A	Propósito general	NPN	30 V	0.6 A	625 mW	250 MHz	100	
2N4401	Propósito general	NPN	40 V	0.6 A	625 mW	250 MHz	100-300	
2N2222A	Propósito general	NPN	6 V	0.8 A	1200 W	250 MHz	300	TO-18

ELECTRÓNICA DIGITAL

Compuertas lógicas



Modelo	Tipo de compuerta	No. de compuertas	No. de entradas
SN74LS00N	TTL NAND	4	2 por compuerta
SN74LS02N	TTL NOR	4	2 por compuerta
SN74LS04N	TTL NOT	6	N/A
SN74LS08N	TTL AND	4	2 por compuerta
SN74LS32N	TTL OR	4	2 por compuerta
SN74LS86N	TTL OREX	4	2 por compuerta



SN74LS47N

Decodificador BCD a 7 segmentos

- Alimentación: 5 Vcc
- Lógica positiva: el “1” lógico de mayor tensión que el “0” lógico
- Voltaje de entrada máx. para el “0” lógico (VIL): 0,8 Vcc
- Voltaje de entrada mín. para el “1” lógico (VIH): 2 Vcc

- Voltaje de salida mín. para el “1” lógico (VOH): 2,4 Vcc
- Voltaje de salida máx. para el “0” lógico (VOL): 0,4 Vcc
- Voltaje de salida máx. en estado OFF: 15 Vcc
- Corriente de salida máx. en estado ON: 24 mA

Amplificadores operacionales



LM358N

Amplificador operacional dual

- Supp Volt: 3 V a 30 V
- DIF INP: 32 V
- Consumo de corriente: 0.7 mA
- Compensación interna de Frecuencia



MC1741CP1

Amplificador operacional

- Supp Volt: 18 V
- Pwr Diss: 85 mW
- DIF INP: 30 V
- In Imp: 2MΩ
- Volt gain: 20 V
- CMRR: 90 dB
- Bandwith: 1.0
- Supp Curr: 1.7

Opto-aisladores



MOC3011

Opto-aislador con salida a triac

- VRIVZ: 3
- VF: 1.15 V
- IF: 60 mA
- PD: 100 mV
- VDRM: 250 V
- ITSM: 1 mA
- PD: 300 mV
- Encapsulado: DIP 6 PIN

Semiconductores



14017

C.I Contador de décadas


- Paquete Doble Línea (DIP) de 16 agujas



NE555V

Circuito temporizador

- Vcc: 16 V máx
- Icc: 3 mA
- Trimming error: 1%
- Encapsulado: DIP-8P



LM339N

Comparador cuádruple

- Con fuente sencilla
- SUppl Volt: 18 - 32 V
- Vi: 36 V
- Lio (Na): 400 máx.
- CMIR: -0.3 a Vcc
- Volt gain: 200
- Tresp(nS): 300




ICL8038C

Circuito integrado 8038C (Función generador)

- Circuito integrado: ICL8038CCPD
- Forma de onda: Senoidal, triangular y cuadrada
- Frecuencia de trabajo: 1 Hz a 100 kHz
- Amplitud de salida variable: + de 5V
- Temperatura de trabajo: 10 °C a 45 °C
- Dimensiones: 19 x 8 x 7 mm

Bases para circuitos



Modelo	No. de pines
IC8P	8
IC16P	16

ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Relevadores



RAS-0510 | RAS-0610 | RAS-1210 | RAS-1215 | RAS-1220 | RAS-2410

Relevadores compactos 1 polo 2 litros (SPDT)

- 24 Vcc 10A
- 120 Vca 10A
- 250 Vca 7A
- RAS-0510 bobina de 5 Vcc
- RAS-0610 bobina de 6 Vcc
- RAS-1210 bobina de 12 Vcc
- RAS-1215 bobina de 12 Vcc
- RAS-1220 bobina de 12 Vcc
- RAS-2410 bobina de 24 Vcc
- PD: 300 mV
- Encapsulado: DIP 6 PIN



RDS-1

Relevador magnético (reed switch) 1 polo 1 tiro (SPST)

- Voltaje de inversión: 200 Vcc
- Rompimiento de voltaje: 250 Vcc máx.
- Tiempo de operación: 0,6 ms máx.
- Tiempo de liberación 0,1 ms máx.
- 1 a 200 millones de operaciones



TDS-1202L

Relevador compacto 2 polos 2 tiros (DPDT)

- Bobina de 12 Vcc
- 24 Vcc 2A
- 120 Vca 1A



RSV-1C-M-12H-D

Relevador automotriz de 40 A

- Bobina de 12 Vcc
- Potencia: 1,6 W
- Corriente nominal: 133,3 mA
- Resistencia de contactos: 50Ω máx.
- 10,000,000 operaciones mecánicas
- 100,000 operaciones eléctricas



RL-2P40A

Contactor monofásico de 2 polos no de 120 vca 40 A

- Capacidad: hasta 40 A de 100 a 240 Vca
- 2 polos normalmente abiertos (NO)
- Conectores tipo Faston
- Polos con zapatas atornillables para hasta 8 AWG


Transformadores



Modelo	Voltaje de salida	Corriente
TR12-500	12 Vca	500 mA
TR12-1.2A	12 Vca	1.2 A
TR12-3A	12 Vca	3 A
TR24-1.2A	24 Vca	1.2 A
TR24-2A	24 Vca	2 A



Modelo	Polaridad	VCEO	IC	Pd	Ft	HFE	Encapsulado
TIP31C	NPN	100	3 V	40 mW	3 MHz	25	TO-220
TIP41C	NPN		6 V	65 mW		30	
TIP42C	PNP		6 V	65 mW		30	



TIP122
Transistor de potencia darlington

- Polaridad: NPN
- VCEO: 100 V
- IC: 5A
- Pd: 75 mW
- Ft: 4 MHz
- HFE: 2500
- Encapsulado: TO-220



BTA08-600B
Thyristor TRIAC

- Voltaje: 400 V
- Corriente: 8 A
- Encapsulado: TO-220



MCR100-6
Thyristor SCR

- Voltaje: 400 V
- Corriente: 8 A
- Encapsulado: TO-92


SWITCHES (INTERRUPTORES)

DIP Switches




DIP-4P
Dip switch de 4 palancas

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Corriente: 1A
- Tipo circuito integrado



DIP-8P
Dip switch de 8 palancas

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Corriente: 1A
- Tipo circuito integrado



DIP-8CI
Dip switch de 8 palancas

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Tipo circuito integrado

Micro switches tipo push

- Soportan: 12 Vcc 50 mA · Normalmente abiertos (NA) · 200,000 operaciones eléctricas · 100,000 operaciones mecánicas



AU-1013

Micro tipo push

- 4 terminales cortas
- 1 polo
- Vástago mediano
- Incorpora chasis



AU-101

Micro tipo push

- 4 terminales
- 1 polo
- Vástago corto



AU-1010

Micro tipo push

- 4 terminales cortas
- 2 polos
- Vástago mediano



AU-101L

Micro tipo push

- 4 terminales
- 2 polos
- Vástago largo



AU-1012L

Micro tipo push

- 2 terminales largas
- 1 polo
- Vástago corto



AU-1012

Micro tipo push

- 2 terminales
- 1 polo
- Vástago corto



AU-1014

Micro tipo push

- 2 terminales largas
- 1 polo
- Vástago corto

Micro switches con botón o planca

- Normalmente abiertos o cerrados (NA / NC) · 200,000 operaciones eléctricas · 100,000 operaciones mecánicas



VL-15



VL-15P

- Con botón
- Soporta: 125 Vca 15 A



SS0505A

- Con palanca de lámina
- Soporta: 125 Vca 15 A



- Con palanca de lámina y rodaja
- Soporta: 125 Vca 5 A



SS0500A

- Con botón
- Soporta: 125 Vca 5 A



SS0501A

- Con palanca de lamina
- Soporta: 125 Vca 5 A



VAQ-7R R

- Para videojuegos o alarmas
- Soporta: 125 Vca 5 A

Micro switches con botón o planca



BTS-17

- 2 polos 1 tiro 2 posiciones
- Soporta 125/250 Vca 16/8 A



BTS-09

- Miniatura
- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Soporta: 250/127 Vca 4/2 A



BTS-10

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Soporta: 125/250 Vca 12/10 A



BTS-14

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto
- Soporta: 125/250 Vca 12/10 A



BTS-14CI

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto y reset
- Soporta: 125 Vca 15 A



BTS-15

- Miniatura
- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto
- Soporta 250/125 Vca 10/6 A



BTS-18

- 2 polos 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto
- Soporta: 125/250 Vca 16/8



BTS-19

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto
- Soporta: 125/250 Vca 10/5 A



BTS-20

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto
- Soporta 12 Vcc 16 A

Switches de llave



LS-06

Llave de 1/2"

- De llave redonda
- Soporta 125 V 10A
- Fabricado en acero reforzado
- Incluye duplicado de la llave



Switches de palanca



82602

- 1 polo 2 tiros 3 posiciones
- Soporta: 250/125 Vca 15/10A
- 30,000 operaciones eléctricas
- 100,000 operaciones mecánicas



82606

- 2 polos 1 tiro 2 posiciones
- Soporta: 250/125 Vca 15/10A
- 30,000 operaciones eléctricas
- 100,000 operaciones mecánicas



82608

- 2 polos 2 tiros 3 posiciones
- Soporta: 250/125 Vca 15/10A
- 30,000 operaciones eléctricas
- 100,000 operaciones mecánicas

2P 5T

- 2 polos 5 tiros
- Rotatorio
- Soporta 125 Vca 350 mA
- Caña estriada de 1.3 cm

82600

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Soporta: 250/125 Vca 15/10A
- 10,000 operaciones eléctricas
- 100,000 operaciones mecánicas

Switches deslizables



SCMM-122

Micro deslizable 1 polo 2 tiros 2 posiciones

- Soporta: 127 Vca 500 mA
- Base para atornillar



SCM-122

Miniatura deslizable 1 polo 2 tiros 2 posiciones

- Soporta: 127 Vca 500 mA
- Base para atornillar

Switches tipo push



AU-102R

Miniatura tipo push

- Color rojo
- Normalmente abierto (NA)
- Soporta 125 Vca 1A



AU-103N

Miniatura tipo push

- Color negro
- Normalmente cerrado (NC)
- Soporta 125 Vca 1A



AU-120

Tipo push redondo metálico, iluminado

- 2 polos 2 tiros
- Soporta 250 Vca 5A
- Normalmente abierto o cerrado (NA/NC)
- Vida útil: 50,000 operaciones
- Iluminación azul
- 12 a 24 Vcc para iluminación
- Fabricado en acero inoxidable



AU-110

Tipo push redondo metálico

- 1 polo 2 tiros
- Soporta 250 Vca 5A
- Normalmente abierto o cerrado (NA/NC)
- Vida útil: 50,000 operaciones
- Fabricado en acero inoxidable



AU-108

De retención metálico, iluminado

- 2 polos 1 tiro
- Soporta 24 V 2 A
- Normalmente abierto o cerrado (NA/NC)
- Vida útil: 50,000
- Voltaje para iluminación: 12 Vcc



AU-104R

Miniatura tipo push

- Color rojo
- Normalmente abierto (NA)
- Soporta 127 Vca 1A



AU-106

Tipo push cuadrado

- Color rojo
- Normalmente abierto (NA)
- Soporta 125 Vca 3A



AU-105

Tipo push redondo

- Color rojo
- Normalmente abierto (NA)
- Soporta 125 Vca 3A

Switches miniatura de palanca



S-117

Miniatura de palanca 1 polo 2 tiros 3 posiciones

- Soporta: 250/125 Vca 3/6A
- 50,000 operaciones eléctricas



S-116

Miniatura de palanca 1 polo 2 tiros 2 posiciones

- Soporta: 250/125 Vca 3/6A
- 30,000 operaciones eléctricas
- 100,000 operaciones mecánicas

TERMINALES

Banco de terminales



150-004

Banco de terminales 2 filas, 8 tornillos

- Soporta: 380 Vca 10A
- 3,6 cm de frente x 2 cm de alto x 1,6 cm de espesor
- 15 mm de diámetro x 13 mm de alto



150-012

Banco de terminales 2 filas, 24 tornillos

- Soporta: 380 Vca 10A
- 11,7 cm de frente x 2 cm de alto x 1,6 cm de espesor

Terminales de ojillo



TOAA-1/2L

Terminal de ojillo 1/2"

- Con forro color amarillo
- De 12,7 mm (1/2")
- Para cable calibre 12-10 AWG



TOAA-3/16L

Terminal de ojillo 3/16"

- Con forro color amarillo
- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 10-12 AWG



TO-3/16L

Terminal de ojillo 3/16", desnuda

- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TOA-1/8L

Terminal de ojillo 1/8"

- Con forro color rojo
- De 3,1 mm (1/8")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TOA-3/16L

Terminal de ojillo 3/16"

- Con forro color rojo
- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 22-18 AWG

Terminales de empalme



TCAA-1/4L

Terminal de empalme

- Aislado con forro amarillo fluorescente
- Para cable calibre 10-12 AWG



TCAB-1/4L

Terminal de empalme

- Con forro azul claro
- Para cable calibre 14-16 AWG

Terminales hembra



TFA-1/4L

Terminal tipo faston, con forro

- Con forro color rojo
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TFAA-1/4L

Terminal tipo faston, con forro

- Con forro color amarillo
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 10-12 AWG



TFAB-1/4L

Terminal tipo faston, con forro

- Con forro color azul
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 16-14 AWG



TFAC-1/4L

Terminal tipo faston, aislada

- Con forro color azul translúcido
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TRHA-156L

Terminal hembra redonda

- Con forro color azul
- Para cable calibre 16-14 AWG



TF-1/4LC

Terminal tipo faston, desnuda

- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 10-12 AWG



TF-1/4L

Terminal tipo faston, desnuda

- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TF-1/8L

Terminal tipo faston, desnuda

- De 3,1 mm (1/8")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TF-3/16L

Terminal tipo faston, desnuda

- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 22-18 AWG

Terminales tipo U



TUA-1/8L

Terminal tipo "U" 1/8"

- Con forro color rojo
- De 3,1 mm (1/8")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TUA-3/16L

Terminal tipo "U" 3/16"

- Con forro color rojo
- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 22-18 AWG

Terminales con tornillos



TRTG-02

Terminal grande con 2 tornillos

- Para circuito impreso
- Soporta 300 Vca 8A
- 1 cm de frente x 1 cm de alto x 1,4 cm de espesor



TRTG-03

Terminal grande con 3 tornillos

- Para circuito impreso
- Soporta 300 Vca 8A
- 1,5 cm de frente x 1 cm de alto x 1,4 cm de espesor



TRT-02

Terminal chica con 2 tornillos

- Para circuito impreso
- Soporta 300 Vca 8A
- 1 cm de frente x 1 cm de alto x 0.8 cm de espesor



TRT-03

Terminal chica con 3 tornillos

- Para circuito impreso
- Soporta 300 Vca 8A
- 1,5 cm de frente x 1,1 cm de alto 0.8 cm de espesor

Terminales macho



TEAC-1/4L

Terminal macho tipo faston, aislada

- Con forro color azul translúcido
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TEA-1/4L

Terminal macho tipo faston, con forro

- Con forro color rojo
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TRMA-156L

Terminal macho redonda

- Con forro color azul
- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 16-14 AWG



TE-1/4L

Terminal macho tipo faston, desnuda

- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG

POR TA FUSIBLES



FUS-CIR

Porta fusible (abrazadera) tipo americano

- De aleación latón-níquel
- Para montaje en tarjeta de circuito impreso



FUS-EUR

Porta fusible (abrazadera) tipo europeo

- De aleación latón-níquel
- Para montaje en tarjeta de circuito impreso



AMPF-3

Porta fusible tipo americano de cartucho

- Dimensiones: 6 mm de diámetro x 32 mm de largo



AMPF-4

Porta fusible tipo europeo de cartucho

- Dimensiones: 5 mm de diámetro x 20 mm de largo



AMPF-1

Porta fusible tipo americano de presión

- De un polo
- Fabricado en plástico



FUS-AUC

Porta fusible automotriz para fusible de clavija

- Cable calibre 16 AWG



FUS-AUE

Porta fusible automotriz de bayoneta tipo europeo

- Cables calibre 16 AWG



FUS-AUB

Porta fusible automotriz de bayoneta tipo americano

- Cables calibre 20 AWG

Sabemos de
HERRAMIENTAS
Sabemos Conectar



HERRAMIENTAS

299 Pinzas y ponchadoras	301 Juegos de desarmadores	302 Kit de herramientas para celular	303 Lámparas con lupa	304 Herramientas para proyectos	305 Multímetros
					
307 Generadores de tonos (pollos)	308 Equipo de medición	310 Probadores de cables y energía	310 Cautines y accesorios	313 Limpiadores	
					

PINZAS Y PONCHADORAS

Realiza reparaciones o armados de cable de manera profesional y con máxima precisión

Pinzas pela cables

HER-045

Pinza pela cables

- Para cable telefónico, coaxial y de red
- Con dado de doble navaja reversible
- Incluye navaja para cortar el cable
- Ajuste de navaja al calibre del cable



HER-266

Pinza pela cables profesional 3 en 1

- Peladora, cortadora y crimpadora
- Para cables de 10-24 AWG (0,2–6,0 mm²)
- Para terminales 10-22 AWG (0,5–6,0 mm²)



Pinza telefónica y redes

HER-668

Pinza ponchadora profesional

- Para conectores RJ45 y RJ12
- Resorte de presión
- Mangos con recubrimiento de plástico



HER-358

Pinza ponchadora de plug RJ45

- Para conectores RJ45
- Resorte de presión
- Mangos con recubrimiento de plástico



HER-672

Ponchadora profesional de impacto

- Para cables UTP / STP / FTP / telefónicos
- Incluye navaja reversible
- 2 niveles de impacto (alto y bajo)
- Gran resistencia y durabilidad



Refacción para HER-672

HER-675

Navaja reversible

- Inserta/corta cable para conectores 66, 88 y 110



Pinzas de corte y punta

HER-125

Pinza profesional de corte angular

- Resorte que mantiene la apertura
- Mide 4,5" (11,43 cm)
- Gran dureza y durabilidad



HER-130

Pinza profesional de punta

- Con corte al centro
- Resorte que mantiene la apertura
- Mide 5" (12,7 cm)
- Gran dureza y durabilidad



HER-140

Pinza profesional para micro corte

- Con navajas tipo Corte Final o Flush
- Mide 5" (12,5 cm)
- Gran dureza y durabilidad



HER-141

Pinza para micro corte

- Con navajas tipo Corte Final o Flush
- Mide 5" (12,5 cm)



HER-070

Pinza 24 en 1

- Plegable
- Fabricada con acero inoxidable
- 11 puntas diferentes:
 - Hexagonal: H2, H3, H4, H5, H6
 - Cruz: PH3, PH4, PH1
 - Plana: #1, #2, #3
 - Dado adaptador con imán
- Herramientas:
 - Serrucho
 - Limatón con regla
 - Cuchillo
 - Destapador
 - Desarmador de cruz
 - Navaja
 - Desarmador plano
 - Punzón



Pinzas de video

HER-003

Pinza de compresión

- Para conectores "F" Permaseal I y II
- Para cable RG6 y RG59
- Cuerpo metálico de alta resistencia
- Mango antiderrapante



JUEGOS DE DESARMADORES

Máxima precisión para mantenimiento o reparación de equipo electrónico

HER-110

Desarmadores metálicos tipo relojero

- 6 desarmadores
- 2 de cruz y 4 planos
- 3 planos: 1.4 / 2 / 2.4 y 3 mm
- Incluyen estuche de plástico



HER-162

Desarmadores de precisión

- 30 puntas intercambiables
- Desarmador de 117 mm
- Extensión de 6 cm
- 9 puntas Torx: T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9, T10, T15
- 5 puntas Phillips: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm
- 2 puntas Hex: 1,5 mm, 2,0 mm
- 5 puntas planas: 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
- 1 punta U: 2,6 mm
- 2 punta estrella: 0,8 mm, 1,2 mm
- 1 punta triangular: 2,3 mm
- 5 puntas Y: 0,8 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm



KIT DE HERRAMIENTAS PARA CELULAR

Repara o da mantenimiento de forma profesional a celulares o electrónicos

HER-109

Desarmador con 98 puntas intercambiables y accesorios

- 2 extensiones para desarmador (rígida y flexible)
- 6 herramientas plásticas triangulares
- 3 herramientas plásticas de palanca
- 1 punzón para SIM
- 1 ventosa
- 1 adaptador para destornillador eléctrico
- 1 pinza angular con pintura aislante
- Puntas Torx: 2xT1, 2xT2, 2xT3, 2xT4, 2xT5, 2xT6, 2xT7, 2xT8, 2xT9, 2xT10, 2xT15, 2xT20
- Puntas de cruz: 2xPH0000, 2xPH000, 2xPH00, 2xPH0, PH1, PH2
- Puntas planas: 2xSL1.0, 2xSL1.5, 2xSL2.0, 2xSL2.5, 2xSL3.0, 2xSL3.5, 2xSL4.0
- Punta cruz plana: PH2
- Punta cruz con punto: 2.5
- Puntas triangulares: 2,0 - 2,3 - 3,0
- Puntas hexagonales: 2xH0.7, 2xH0.9, 2xH1.0, 2xH1.3, 2xH1.5, 2xH2.0, 2xH2.5, 2xH3.0, 2xH3.5, 2xH4.0, H1/16, H5/64, H3/32
- Puntas "Y": Y0.6, Y1.5, Y2.0, Y2.5
- Puntas cuadradas: S0, S1, S2
- Dados: 4MM, M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5
- Puntas "U" de dos puntos: U2.3, U2.6
- Puntas de estrella: P2[0.8], P5[1.2]
- Punta PIN: 0.8
- Puntas Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2



LÁMPARAS CON LUPA

Aumento e iluminación ultrabrilante para máxima precisión en cualquier trabajo



HER-730

- Lupa de 5x
- 64 LED ultrabrillantes
- Luz cálida, neutra o fría
- Ajuste de brillo
- Brazo articulado flexible de 50 cm
- Cable USB de 2 m
- Mordaza para mesa de trabajo



HER-740BL

- Lupa de 5x y tapa de protección
- 56 LED ultrabrillantes
- Brazo articulado flexible de 1 m
- Mordaza para mesa de trabajo



HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS

Precisión y alta calidad al realizar tus proyectos

HER-725NE

Estación profesional para soldar


- Brazo flexible de 25 cm
- Lupa bifocal (2.5x y 4x)
- Lámpara LED ultra brillante, luz fría
- 2 caimanes articulados
- Brazo flexible con caimán
- Base para cautín
- Rodillo para enrollar y despachar soldadura
- Incluye esponja, fibra y pasta para soldar



HER-108

Tapete profesional de trabajo

- Ideal para trabajos de soldadura
- Soporta hasta 400 °C
- Material de silicón suave, flexible y antideslizante
- Protege contra rayones y golpes
- Identificación de espacios para localizar mejor los objetos
- Mide 45 cm x 30 cm



Tiene imanes:

- Para retener tornillería y herramientas
- Magnetiza o desmagnetiza desarmadores



Incorpora propiedad antiestática:

- Protege componentes delicados
- Te protege de descargas estáticas

HER-260

Pistola de aire caliente

- Regulación electrónica de temperatura de 400 a 600°C
- Flujo de aire: 250 y 500 L/min
- Incluye 4 boquillas adicionales



PT-500

Nano cinta mágica doble cara

- Longitud de 3 m
- 2,8 cm de ancho x 2 mm de espesor
- Nano tecnología de super adherencia
- Soporta 1 kg por cada 10 cm
- Reutilizable
- No deja residuos



HER-223

Caja organizadora de 36 divisiones

- Divisiones modificables
- Dimensiones: 27 x 18 x 4,5 cm



HER-222

Caja organizadora de 18 divisiones

- Divisiones modificables
- Dimensiones: 23 x 12 x 4 cm



HER-100

Pulsera antiestática

- Largo de pulsera: 23,5 cm
- Largo de cable: 1,65 m
- Largo de caimán: 5 cm

MULTÍMETROS

Esencial para estudiantes, técnicos o ingenieros.
Desde el básico hasta el más profesional.



MUL-108

- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

$\text{V}---$ Vcc	$\text{V}\sim$ Vca	$\text{A}\sim$ Ica	Ω Resistencia
Hz Frecuencia	$\rightarrow\!\!\!\leftarrow$ Diodos	$\perp\!\!\!\perp$ Capacitancia	$\circ\!\!\!(\!\!$ Continuidad
$^{\circ}\text{C}\text{F}$ Temperatura	HOLD Retención	NCV VCA sin contacto	RMS Precisión

Auto rango: Selección automática de escala para realizar una medición

MUL-281

- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)

V_{--} Vcc	V_{--} Vca	A_{--} Icc	Ω Resistencia
$\circ\text{))}$ Continuidad	\textcircled{S} Transistores	\textcircled{D} Diodos	NCV VCA sin contacto
HOLD Retención	RMS Precisión		



Soporte incorporado

MUL-286

- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

V_{--} Vcc	V_{--} Vca	A_{--} Icc	A_{--} Ica
Ω Resistencia	$\circ\text{))}$ Continuidad	\textcircled{S} Transistores	\textcircled{D} Diodos
— C Capacitancia	Hz Frecuencia	$^{\circ}\text{F}$ Temperatura	HOLD Retención
NCV VCA sin contacto	RMS Precisión		



Soporte incorporado

MUL-005

- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)

V_{--} Vcc	V_{--} Vca	A_{--} Icc	\textcircled{S} Transistores
Ω Resistencia	$\circ\text{))}$ Continuidad	\textcircled{D} Diodos	\textcircled{L} Punta lógica



Compacto

VCD-100

Voltímetro y amperímetro digital

- Pantalla de 3 dígitos para cada medición
- Rango Vcc: 0 a 100 Vcc
- Resolución Vcc: 0,1 Vcc
- Rango Icc: 0 a 10 A
- Resolución Icc: 100 mA
- Diseño para instalar en tableros y gabinetes





PUN-510

Puntas para MUL-005 Y MUL-052

- Plugs con protección
- Cable de 90 cm



PUN-530

Puntas para multímetro

- Plugs con protección y capuchón
- Puntas con capuchón
- Cable de 1 m



PUN-010

Punta para osciloscopio con plug BNC y caimanes

- Cable RG58A de 90 cm

GENERADOR DE TONOS (POLLO)

Identifica enrutados de cableado fácilmente



HER-254

- Localizador de cables
- Probador de cables (RJ45 y RJ11)
- Detecta conexión abierta, corto circuito o cruzada
- Incluye audífonos y cables con terminales
- Funciona con 2 pilas de 9V (no incluidas)



Salida para
audifonos



Control de
volumen



Función
linterna

EQUIPO DE MEDICIÓN

Mide y conoce diferentes parámetros para tomar decisiones en proyectos o instalaciones

ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido

OSC-100 de 100 MHz | OSC-200 de 200 MHz

Osciloscopio

- Alimentación de 100 a 240 Vca
- Salida de voltaje típica de 5 Vpp dentro de 1 MOhm
- Fusible de 2 A, 250 Vca
- Display de 7 pulgadas con 64 K de colores TFT
- Resolución de 800 x 480 px
- Contraste ajustable en 16 niveles
- 2 canales por medio de conector BNC
- Conector BNC para función "ext trig"
- Puerto USB para respaldo de gráficas
- Puerto USB "B" para conexión a PC



HER-424

Termómetro digital infrarrojo

- Láser para apuntar a la zona de medición
- Rango de medición: -50 °C – 600 °C (-58 °F – 1112 °F)
- Distancia de medición: 10 m
- Función HOLD
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



HER-445

Medidor digital de velocidad de aire (anemómetro)

- Función HOLD
- Pantalla iluminada
- Velocidad en: m/s, km/h, ft/min, mph, nudos
- Rango de medición: Hasta 30 m/s
- Precisión: 0,80 – 30,00 m/s ± (2,0% + 50d)
- Resolución: 0,01 m/s, 0,01 km/h, 0,01 knots, 1 ft/m
- Tiempo de muestreo: 0,4 s
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



HER-434

Medidor de distancia láser, 60 m

- Calcula área o volumen
- Medida indirecta
- Unidades de medida: pies (ft), pulgadas (in) o metros (m)
- Incorpora doble nivel
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

MEDIDOR DE CONSUMO ELÉCTRICO (WATTIMETRO)

Conoce cuánto pagas por el consumo eléctrico de tus aparatos¹



HER-432

- Incorpora sistema para calcular el costo por el consumo
- Conoce potencia (W), consumo (W/h), voltaje (Vca) y corriente (A)
- Historial de valor mínimo y máximo
- Corriente máxima: 15 A (1800 Watts)
- Batería interna de respaldo

Mide el consumo de tus aparatos eléctricos



¹ Conecta solo un aparato a la vez

Nota: El cálculo del costo es referencial. Consulta con las dependencias correspondientes los precios y montos oficiales.

HER-411

Calibrador Vernier digital

- Mide exteriores, interiores y profundidad
- Resolución: 0.2 mm (0.01 in)
- Rango de medición: 0 mm – 153 mm
- Unidades de medida: milímetros (mm) o pulgadas (in)
- Función de mediciones referenciales
- Función de auto apagado
- Funciona con 1 pila A76 (LR44) (incluida)



PROBADORES DE CABLES Y ENERGÍA

Verifica el correcto armado de cables para una instalación impecable



VCA-500

- Tipo pluma
- Sensibilidad: 30 a 1 000 Vca
- Detección: Hasta 0,5 cm
- Indicadores visual y auditivo
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



HER-615

- Para cables, telefónicos RJ11, RJ12 y Ethernet
- Detecta continuidad, configuración, corto circuito o circuito abierto
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)

CAUTINES Y ACCESORIOS

De baja o alta potencia, de estación o tipo lápiz, elige el más adecuado a tus necesidades



CAU-190

Cautín de estación de 45 Watts

- Rango de temperatura: 170 °C a 480°C
- Perilla para regular temperatura
- LED indicador de calentamiento
- Punta de alta precisión
- Longitud de cables: 1 m
- Incluye esponja para limpieza del cautín



CAU-245

Cautín de estación de 45 Watts

- Rango de temperatura: 100 °C a 500 °C
- Punta de alta precisión
- Longitud de cable: 95 cm
- Función SLEEP
- Función LOCK
- Incluye esponja de fibra metálica





CAU-115A

Cautín tipo lápiz de 35 Watts

- Cable de 1,2 m
- Punta de repuesto
- Desarmador plano
- Pasta para soldar
- Rollo de soldadura



CAU-130

Cautín tipo lápiz de 40 Watts

- Cable de 1,2 m
- Hasta 360 °C de temperatura
- Punta cónica de hierro recubierta de níquel



CAU-140

Cautín tipo lápiz de 30 Watts

- Cable de 1,2 m
- Kit de puntas intercambiables
- Hasta 380 °C de temperatura
- Punta cónica de hierro recubierta de níquel



CAU-105

Cautín tipo lápiz de 30 Watts

- Cable de 1,2 m
- Hasta 360 °C de temperatura
- Punta cónica de hierro recubierta de níquel



CAU-115

Cautín tipo lápiz de 35 Watts

- Cable de 1,2 m
- Hasta 360 °C de temperatura
- Punta cónica de hierro recubierta de níquel



CAU-145

Cautín tipo lápiz de 25 Watts

- Cable de 1,2 m
- Hasta 500°C de temperatura
- Punta cónica
- Pantalla digital
- Botones para control de potencia
- Función Sleep



CAU-168

Malla desoldadora de cobre

- 2 mm de ancho
- 1.5 m de longitud



CAU-180

Base con esponja para cautín tipo lápiz

- Sujeta cautín de metal de alta resistencia
- Base de plástico resistente al impacto
- Esponja es de polietileno



CAU-311

Esponja para limpiar puntas de cautín

- Fabricada en polietileno
- Dimensiones: 8.5 cm de frente x 4.4 cm de alto x 1 cm de espesor

SOL-025 DE 25 GR
SOL-060 DE 60 GR**Pasta para soldar**

- Fundente rápido y agresivo
- Adherencia para la soldadura

NUEVO

SOL60-050

Rollo de soldadura de 50 gr

- Composición 60/40 de estaño-plomo
- Diámetro de 1 mm



SOL60-100

Rollo de soldadura de 100 gr

- Composición 60/40 de estaño-plomo
- Diámetro de 1 mm



SOL60-450

Rollo de soldadura de 450 gr

- Composición 60/40 de estaño-plomo
- Diámetro de 1 mm



SOL63-450

Rollo de soldadura de 450 gr

- Composición 63/37 de estaño-plomo
- Diámetro de 0,8 mm



SOL60-020

Tubo con 17 gr (2,5 m) de soldadura

- Composición 60/40 de estaño-plomo
- Diámetro de 1 mm



CAU-132

Punta cónica para CAU-130

- Fabricada en cobre
- 4 mm de diámetro
- 50 mm de longitud



CAU-192

Punta cónica para CAU-190

- Fabricada en cobre estañado
- Dimensiones: 47 mm de diámetro 6,4 cm de longitud



CAU-266

Punta cónica extrafina para CAU-265 y CAU-275

- Fabricada en cobre
- 6 mm de diámetro
- 42 mm de longitud



CAU-118

Punta cónica para CAU-105 y CAU-115

- Fabricada en cobre
- 4 mm de diámetro
- 70 mm de longitud



CAU-170

Desoldador por succión de aire, chico

- Fabricado con aluminio de alta resistencia
- Con punta de teflón

LIMPIADORES

Ideales para reparaciones y mantenimiento de alta calidad, siempre libres de residuos

REMOVEDOR DE POLVO DE ALTO PODER



TORNADO

- De 660 ml
- Utiliza gas seco ultrafiltrado, que le da la fuerza y precisión necesarias
- No es abrasivo, inflamable, ni deja residuos
- Seguro para utilizarse en equipos energizados
- Ideal para superficies que deben permanecer secas o rincones difíciles de alcanzar



LIM-E2

Limpiador y lubricante

- De 170 ml
- Para contactos metálicos y potenciómetros
- Sirve como repelente al polvo
- Tiene alta protección a la humedad y es dieléctrico
- Trabaja perfectamente en altas y bajas temperaturas
- No recomendado para componentes de cartón aglomerado ni plásticos sensibles



TURBO-AIR

Removedor de polvo

- De 200 gr
- Mantén secas y libres de polvo superficies o aparatos electrónicos
- Tiene la presión necesaria para una gran limpieza
- Incluye un popote para mayor precisión
- Es inflamable
- No utilizar en equipos energizados



LIM-CIR

Limpiador de precisión para componentes

- De 454 ml
- Para limpieza y mantenimiento de circuitos eléctricos y electrónicos
- Desintegra grasas, coquille y polvos, sin dañar plásticos, hule o pintura
- Libre de Cloro Fluoro Carbonos (CFC's)



LIM-ESP

Espuma limpiadora de uso externo

- De 400 gr
- Formulada para limpiar superficies plásticas
- Limpia a profundidad sin dañar las superficies
- No corrosiva



LIM-E+

Limpiador y lubricante con base de silicon

- De 170 ml
- Para potenciómetros de carbón, interruptores y torretas, entre otros
- Sirve como repelente al polvo
- Tiene alta protección contra humedad y es dieléctrico
- Trabaja perfectamente en altas y bajas temperaturas
- No recomendado para plástico reciclado



LIM-E7+

Limpiador de alto poder

- De 454 ml
- Con poderosos solventes que limpian grasas, cochambre y polvo
- No contiene grasa
- No ataca plásticos, metales, elastómeros y/o pinturas
- Alta resistencia dieléctrica (35,000 Volts por cm)
- Para mantenimiento y limpieza profesional de sensores y sistemas mecánicos y de control electrónico



LIM-ALH-LS

Alcohol isopropílico

- Líquido de 1/2 L
- Atomizador con gatillo
- Válvula con seguro de apertura o cierre
- Elimina grasa en lentes ópticos o tarjetas de circuitos
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos



LIM-DSG

Limpiador y desengrasante

- Para componentes electrónicos
- Alta resistencia dieléctrica (35,000 V/cm)
- Secado rápido



LIM-ALH-L

Alcohol isopropílico

- Líquido de 1 L
- Elimina grasa en lentes ópticos o tarjetas de circuitos
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos



LIM-ALH

Alcohol isopropílico

- En aerosol de 280 gr
- Elimina grasa en lentes ópticos o tarjetas de circuitos
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos



FLUX

Limpiaador para soldar

- De 120 ml con atomizador
- Limpia superficies a soldar
- Facilita la adherencia de la soldadura



LIM-TER

Grasa de silicon

- De 28 gr
- Disipación térmica
- Funciona dentro de un amplio rango de temperatura
- Utilízalo para aislar circuitos integrados o transistores



LIM-LUB

Lubricante de silicon

- De 28 gr
- Para mecanismos como engranes, cojinetes, flechas, poleas, etc.
- Opera a altas y bajas temperaturas
- Mantiene su viscosidad
- Es resistente a la intemperie

Sabemos de
CABLES
Sabemos Conectar



Cables y accesorios

CABLES COAXIALES

Se utilizan en transmisiones de video, microondas y de datos digitales.
Presentan estabilidad, baja atenuación y baja interferencia



RG6-305

- Cable RG6
- Conductor de acero cobrizado
- Impedancia: 75 Ω
- AWG: 18 (1/18)
- Ø exterior: 0,614 cm
- 305 m por rollo
- 50% malla de aluminio sin estañar
- Forro negro



RG6B-305

- Cable RG6
- Conductor de acero cobrizado
- Impedancia: 75 Ω
- AWG: 18 (1/18)
- Ø exterior: 0,7 cm
- 305 m por rollo
- 50% malla de aluminio sin estañar
- Forro blanco



RG6U-305

- Cable RG6
- Conductor de acero cobrizado
- Impedancia: 75 Ω
- AWG: 18 (1/18)
- Ø exterior: 0,7 cm
- 305 m por rollo
- 60% malla de cobre sin estañar
- Forro negro

CABLES TELEFÓNICOS



MO4T-305

Modular de 4 vías

- AWG: 28 (7/32)
- Color marfil
- 305 m por rollo



MO4T-305N

Modular de 4 vías


- AWG: 28 (7/32)
- Color negro
- 305 m por rollo



TR2X24

Alambre de 2 vías

- AWG: 24 (1/24)
- Color marfil
- 100 m por rollo
- Semi rígido



EKT2X24-305

Cable de voz y datos CAT 2

- AWG: 24 (1/24)
- Color gris
- 305 m por rollo

CABLES PARA BOCINAS

Para tendidos cortos o largos en instalaciones de ambientación o voiceo



POT22BI
Cable dúplex 22 AWG, bicolor

- AWG: 22 (7/30)
- Dimensiones ext.: 2,03 mm x 4,42 mm
- 1000 m por rollo



POT18BI
Cable dúplex 18 AWG, bicolor

- AWG:18 (16/30)
- Dimensiones ext: 3,05 mm x 5,69 mm
- 100/500 m por rollo



POT14BI
Cable dúplex 14 AWG, bicolor

- AWG: 14 (41/30)
- Dimensiones ext: 4,10 mm x 8,74 mm
- 100/500 m por rollo



POP22
Cable duplex polarizado, transparente, calibre 22 AWG

- AWG: 22 (16/30)
- Dimensiones ext:3,05 mm x 5,69 mm
- 100/1000 m por rollo
- Forro transparente
- 1 conductor estañado



POP20
Cable dúplex polarizado 20 AWG, transparente

- AWG: 20 (10/30)
- Dimensiones ext: 2,29 mm x 4,88 mm
- 100/500 m por rollo
- Forro transparente
- 1 conductor estañado



POP18
Cable dúplex polarizado 18 AWG, transparente

- AWG: 18 (16/30)
- Dimensiones ext: 3,05 mm x 5,69 mm
- 100/500 m por rollo
- Forro transparente
- 1 conductor estañado



POP16-100
Cable dúplex polarizado 16 AWG, transparente

- AWG: 16 (26/30)
- Dimensiones ext.: 3,63 mm x 7,70 mm
- 100 m por rollo
- Forro transparente
- 1 conductor estañado

CABLES PARA MICRÓFONOS

Profesional, de alta resistencia para transmisiones de audio



M2X18U-305
Cable tipo micrófono 18 AWG 60% malla de cobre estañado

- Importado, color negro
- AWG: 2 X 18 (16/30)
- Ø exterior: 6,5 cm
- 60% malla de cobre estañada
- 305 m por rollo



M2X22-305
Cable tipo micrófono 22 AWG 50% malla de cobre sin estañar

- Nacional, color negro
- AWG: 2 X 22 (7/30)
- Ø exterior: 6,1 cm
- 50% malla de cobre sin estañar
- 305 m por rollo



M2X24U-305
Cable tipo micrófono 2x24 AWG con malla de cobre

- Importado, color negro
- AWG: 2 x 24
- Ø exterior: 5,5 mm
- Libre de oxígeno
- Mylar de aluminio

CABLES DE CONEXIONES

Útil en pruebas de proyectos



A22

Alambre estañado para conexiones, calibre 22 AWG

- AWG: 22 (1/22)
- Ø externa: 1,7 mm
- 100/1000 m por rollo
- Color negro y rojo
- Soporta 105°, 1000 V
- Estañado



C22

Cable Nacional

- AWG: 22 (7/30)
- Ø externo: 1,7 mm
- Blanco: 1000 m por rollo
- Café: 1000 m por rollo
- Negro: 100/1000 m por rollo
- Rojo: 100/1000 m por rollo
- Soporta 60°, 600 V
- Estañado

ALAMBRES PARA EMBOBINADOS

Resistencia y maleabilidad para acabados de calidad



N22-010

Alambre nicrom

- Calibre 22 AWG
- Bobina de 10 m
- Diámetro de 0.6 mm
- Alta resistividad
- Difícil oxidación



M23-400 calibre 23 AWG
M28-600 calibre 28 AWG

Alambre magneto

- Facilidad de embobinado
- Conductor cobre esmaltado
- Resistente a altas temperaturas
- Soldabilidad sin la necesidad de eliminar la película aislante
- Alta resistencia al flujo termoplástico
- Alta resistencia a la abrasión
- Resistente al choque térmico

CABLES MULTICONDUCTOR

Para tendidos cortos o largos en instalaciones de ambientación, voiceo o video



M-02X18MM-305
Cable multiconductor de 2 vías, 18 AWG



M-04X18MM-305
Cable multiconductor de 4 vías, 18 AWG



M-06X24MMD-305
Cable multiconductor de 6 vías, 24 AWG



M-04X22MMD-305
Cable multiconductor de 4 vías, 22 AWG

- 2 vías
- AWG: 18 (16/30)
- Ø exterior: 7,21 mm
- 305 m por rollo

- 4 vías
- AWG: 18 (16/30)
- Ø exterior: 8,48 mm
- 305 m por rollo

- 6 vías
- AWG: 24 (7/32)
- Ø exterior: 5,72 mm
- 305 m por rollo

- 4 vías
- AWG: 22 (7/30)
- Ø exterior: 5,16 mm
- 305 m por rollo



M-08X22MMD-305

Cable multiconductor de 8 vías, 22 AWG

- 8 vías
- AWG: 22 (7/30)
- Ø exterior: 6,60 mm
- 305 m por rollo



M-12X22MMD-305

Cable multiconductor de 12 vías, 22 AWG

- 12 vías
- AWG: 22 (7/30)
- Ø exterior: 8,15 mm
- 305 m por rollo




FC40GR 40 vías

Cable plano

- Color gris
- 30,5 m por rollo
- AWG: 28

CABLES DE RED UTP Y FTP, CATEGORÍAS 5e Y 6

La mejor opción para la instalación de cableado estructurado de redes domésticas LAN o sistemas informáticos a nivel empresarial



UTP5E-AZ-305

Cable UTP CAT5e

- UTP Categoría 5e
- Transmite 100 Mbps
- 4 pares trenzados, forro azul
- Ø exterior: 5,4 mm
- Frecuencia: 100 MHz
- Sin blindar
- 305 m por rollo
- AWG: 8/23



UTP5E-GR-305

Cable UTP CAT5e

- UTP Categoría 5e
- Transmite 100 Mbps
- 4 pares trenzados, forro gris
- Ø exterior: 5,4 mm
- Frecuencia: 100 MHz
- Sin blindar
- 305 m por rollo
- AWG: 8/24



UTP6-305

Cable UTP CAT6

- UTP Categoría 6
- Transmite 1 Gbps
- 4 pares trenzados, forro azul
- Ø exterior: 6,7 mm
- Frecuencia: 250 MHz
- Sin blindar
- 305 m por rollo
- AWG: 8/24



CAT5E-AZ-305

Cable UTP CAT5e

- UTP CAT5e
- Transmite 100 Mb/s
- Ancho de banda: 100 MHz
- 4 pares trenzados, forro azul
- Ø exterior: 5,3 mm
- AWG: 8/24



CAT6-AZ-305

Cable UTP CAT6

- UTP Categoría 6
- Transmite 1 Gbps
- 4 pares trenzados, forro azul
- Diámetro exterior: 6,4 mm
- Frecuencia: 250 MHz
- Sin blindar
- 305 m por rollo
- AWG: 8/24



CAT5E-NE-305/EXT

Cable UTP CAT 5e

- UTP categoría 5e
- transmite 1 Gbps
- 4 pares trenzados, forro negro
- Ø exterior: 5 mm
- Frecuencia: 100 MHz
- Sin blindar
- 305 m por rollo
- AWG: 8/24



Para uso en exterior



FTP5E-305

Cable FTP CAT 5e

- UTP Categoría 5e
- 4 pares trenzados, forro blanco
- Con foil de mylar a luminizado anti-flama
- Ø exterior: 7 mm
- Frecuencia: 100 MHz
- Blindado
- 305 m por rollo
- AWG: 8/24



UTP6A-305

Cable Ethernet FTP CAT 6A

- FTP Categoría 6A CONDUMEX
- Transmite 1 Gbps
- 4 pares trenzados, forro azul
- Frecuencia: 500 MHz
- Conductor de cobre
- Malla aluminizada
- Hilo dren calibre 24 AWG
- 305 m por rollo
- AWG: 8/23



CAT5E-AZ-100

Cable UTP CAT 5e

- Transmite 1 Gbps
- 4 pares trenzados
- Sin blindar
- Frecuencia: 100 MHz
- Hilo dren calibre 24 AWG
- 305 m por rollo
- AWG: 8/23

ORGANIZADORES DE CABLES



400-180

Kit organizador de cables

- Rollo de tipo Velcro® de 5 m x 1 cm de ancho
- 10 cinchos de tipo Velcro® de 15 cm de largo x 1 cm de ancho
- Clips para cables: 1 clip para 7 cables, 1 clip para 5 y 1 clip para 3
- Tubos de malla de 50 cm de largo x 1 cm



400-200N

Tubo tipo espiral

- 2 m de largo
- Incluye mecanismo de inserción



400-150

10 cinchos sujetacables

- Color negro
- Con ojillo de amarre
- 1,2 cm de ancho x 20 cm de largo



NUEVO

400-185

Maya organizadora de cables

- 3 m de longitud
- Diámetro mínimo: 1,3 cm
- Diámetro máximo: 2,5 cm
- Fabricado con Nylon
- Alta flexibilidad y resistencia

TY300 Estuche con 300 cinchos sujetacables

- Ideal para organizar todo tipo de cables eléctricos o de uso electrónico

**Contenido del estuche**

Color	Piezas	Ancho (mm)	Largo	Tensión (Kg)
Blanco	100			
Rojo	25			
Amarillo	25	2.4	100	8
Azul	25			
Verde	25			
Blanco	50			
Rojo	25	3.2	200	18
Azul	25			

Cinchos sujetables negros de nylon



Modelo	Ancho (mm)	Largo (mm)	Tensión (Kg)
TY23NE	2.5	96	8
TY24NE	3.6	150	18
TY25NE	4.8	190	22
TY26NE	4.8	280	22

Cinchos sujetables blancos de nylon



Modelo	Ancho (mm)	Largo (mm)	Tensión (Kg)
TY23BL	2.5	96	8
TY24BL	3.6	150	18
TY25BL	4.8	190	22
TY26BL	4.8	280	22
TY27BL	4.8	450	22

AISLANTES

Thermofit color negro

- Se vende por metro o en rollo de 100 m
- Temperatura de contracción: 70°C
- Relación de contracción 2:1
- Soporta: 600 V
- Retardante de flama
- Resistencia a materiales abrasivos, humedad, solventes, etc.



Modelo	Diámetro (mm)
THE-3/32	Ø 2,4
THE-1/8	Ø 3,2
THE-3/16	Ø 4,8
THE-1/4	Ø 6,3
THE-3/8	Ø 9,5
THE-1/2	Ø 12,7
THE-3/4	Ø 19
THE-1	Ø 25,4

**THEB-KIT
Kit de thermofit**

- 560 tramos de 4,5 cm cada uno
- 5 colores diferentes



Color	Diámetro
Negro	90 con Ø de 1 mm 50 con Ø de 4 mm 25 con Ø de 10 mm 20 con Ø de 13 mm
Rojo	70 con Ø de 1,5 mm 50 con Ø de 4 mm 25 con Ø de 7 mm
Azul	50 con Ø de 2,5 mm 30 con Ø de 5 mm 30 con Ø de 6 mm
Amarillo	70 con Ø de 2 mm
Verde	50 con Ø de 3,5 mm



THEB-3/16

Kt de thermofit de 3/16" Ø 4,8 mm

- 5 colores (azul, verde, amarillo, rojo y transparente)
- 1 m por color en tramo de 20 cm



150-100

Capuchón de terminación final

- Para calibre 22 a 18 AWG
- Soporta 300 Volts máximo
- Se coloca a presión



150-110

Capuchón de rosca interior

- Con inserto metálico
- Para calibre 22 a 14 AWG
- Soporta 300 Volts máximo



GROMET

Pasacable de hule negro

- Ø interior de 5,5 mm
- Ø exterior medio
- 8,5 mm de (Ranura)



PT-13 NE

Cinta de aislar de PVC

- Mide 18,3 m de largo
- 19 mm (3/4") de ancho
- 0,13 mm de espesor



150-030

Pasacable de nylon negro

- Para cable redondo tipo SJ, SJT y 3C del número 16
- Para chasis con espesor máximo de 1,6 mm



PT-210

Cinta tipo kapton de 7/16"

- Alta resistencia a temperatura
- Temperatura máxima 250 °C
- Retardante a la flama
- Ancho 10 mm (7/16")

GRAPAS



TY40

Base auto adherible de nylon

- 2,8 cm x 2,8 cm
- Para cinchos (hasta 5 mm de ancho)
- Para superficies planas (pared o metal)



GRA-950B blanca | GRA-950N negra

Grapas para cable de fibra óptica

- Clavo: (3/4"), para concreto
- Diámetro: 3 mm
- Alta resistencia a la abrasión
- Resistente al choque térmico



GRA-952B

50 grapas para cable telefónico

- Clavo: 18 mm (3/4")
- Diámetro: 4 mm



GRA-954B

50 grapas para cable telefónico

- Clavo: 18 mm (3/4")
- Cavidad: 8,5 x 5,2 mm



GRA-956B

50 grapas para cable telefónico

- Clavo: 15 mm (9/16")
- Cavidad: 6,2 x 3,8 mm

GRA-955B blanca
GRA-955N negra**50 grapas para cable coaxial RG59**

- Clavo: 18 mm (3/4"), para concreto
- Diámetro: 6 mm

GRA-960B blanca
GRA-960N negra**50 grapas para cable coaxial RG6**


- Clavo: 25 mm (1"), para concreto
- Diámetro: 7 mm

CANALETAS

370-300

Canaleta de PVC chica, de 2 m


- PVC rígido anti flama
- Con adhesivo de alta calidad, de 2 m de largo
- 17,2 mm de frente
- 13 mm de alto
- Color blanco



370-501

Canaleta de PVC grande, de 2 m


- PVC rígido anti flama
- Con adhesivo de alta calidad y longitud de 2 m
- 49,5 mm de frente
- 19 mm de alto
- Color blanco



370-401

Canaleta de PVC mediana, de 2 m


- PVC rígido anti flama
- Con adhesivo de alta calidad y longitud de 2 m
- 25,1 mm de frente
- 13 mm de alto
- Color blanco



370-600

Canaleta de aluminio, de 1 m

- De aluminio para piso
- Con adhesivo de alta calidad
- La base es de PVC anti flama
- Con una longitud de 1 m
- 49 mm de frente
- 12 mm de alto
- Color gris



Sabemos de
CONECTORES
Sabemos Conectar



Conectores

327

Conectores de
audio



329

Conectores de
computación



330

Conectores de
cableado estructurado



332

Conectores de
telefonía



333

Conectores de
video



CONECTORES DE AUDIO



250-105
**Plug 6.3 mm
monoaural, metálico**



250-107N
**Plug 6.3 mm
monoaural, reforzado**



250-115
**Plug 6.3 mm
estéreo, metálico**



250-150
**Plug 3.5 mm,
estéreo, metálico**



250-145
**Plug 3.5 mm
monoaural, metálico**



250-182BL
**Plug RCA metálico
reforzado, blanco**



250-182RO
**Plug RCA metálico
reforzado, rojo**



250-180
Plug RCA metálico



250-710
Plug cannon, metálico



250-189
**Plug invertido 2.5 mm,
plástico**



250-187
**Plug invertido 2.1 mm,
plástico**



250-200R
Plug banana, rojo



250-200N
Plug banana, negro



250-780
**Plug speakon tipo neutrik,
4 vías**



250-215N
Plug banana apilable, negro



250-215R
Plug banana apilable, rojo



250-154
**Plug 3.5 mm TRRS,
metálico**



250-501
**Jack 6,3 mm monaural,
para chasis**



250-550
**Jack 3.5 mm estéreo, para
extensión**



250-535
**Jack 3.5 mm estéreo,
encapsulado, para chasis**



250-720
Jack cannon, metálico



250-705
Jack cannon, para chasis



250-687
**jack invertido 2.1 mm,
para chasis**



250-572R
**Borne de 10 A para chasis,
rojo**



250-572N
**Borne de 10 A para chasis,
negro**



250-570R
Jack banana, rojo



250-570N
Jack banana, negro



250-587
**Jack invertido 2.1 mm,
plástico**



250-582
Conector tipo push

- 5,1 cm de frente
- 2,1 cm de alto

NUEVO



CON-3.5JTRS
**Jack 3.5 mm estéreo,
metálico**

- Cuerpo metálico de gran resistencia

NUEVO



CON-3.5PTRS
**Plug 3.5 mm estéreo,
metálico**

- Cuerpo metálico de gran resistencia
- Con aislante para terminales

NUEVO



CON-RCAP
Plug RCA metálico

- Cuerpo metálico de gran resistencia
- Protección Strain Relief
- Glándula protectora de terminales y cable

NUEVO



CON-SPK4
Plug Speakon de 4 pines

- Cuerpo de nylon de gran resistencia
- Conectores de níquel
- Glándula protectora de terminales y cable

NUEVO



CON-XLRJ
Jack Cannon metálico

- Cuerpo de aluminio de gran resistencia
- Conectores de níquel
- Glándula protectora de terminales y cable

NUEVO



CON-XLRP
Plug Cannon metálico

- Cuerpo de aluminio de gran resistencia
- Conectores de níquel
- Glándula protectora de terminales y cable

CONECTORES DE COMPUTACIÓN



504-219
A adaptador jack DB9 a jack RJ45 de 8 contactos



300-039
Cople jack a jack RJ45 de 8 contactos



500-331
Cople plug a plug DB9



500-336
Cople jack a jack DB9



500-366
Cople jack DB15 a jack DB15



500-009
Plug DB9 para soldar, sin cubierta



500-050
Plug DB15 VGA para soldar, sin cubierta



500-109
Jack DB9 para soldar, sin cubierta



500-025
Plug DB25 para soldar, sin cubierta



500-125
Jack DB25 para soldar, sin cubierta



500-409
Cubierta de plástico para DB9



500-425
Cubierta de plástico para DB25



500-415
Cubierta de plástico para DB15



500-500
Plug USB para soldar, sin cubierta



505-110
Jack y Plug JST RC



F36-S
Tira sencilla de 36 pines



500-515
Jack USB para soldar, sin cubierta



500-505
Jack micro USB para soldar, sin cubierta



500-520
Jack SMD USB C para soldar, sin cubierta



GMJ-2
Puente (jumper) para tiras de pines



FCC220-20
Jack para cable plano IDC de 20 vías

CONECTORES DE CABLEADO ESTRUCTURADO



301-178
Plug RJ45 CAT 5e

- 8 contactos
- Para cable redondo
- Hasta 1 Gbps
- Oro de 50µm en los contactos



301-180
Plug RJ45 CAT 6

- 8 contactos
- Para cable redondo
- Hasta 1 Gbps
- Oro de 50µm en los contactos



301-190
Plug RJ45 CAT 6A

- 8 contactos
- Para cable redondo
- Hasta 10 Gbps
- Oro de 50µm en los contactos



301-188
Plug blindado RJ45 FTP O STP CAT 5e

- 8 contactos
- Para cable redondo



360-061
Roseta sencilla RJ45 CAT 6

- Con tarjeta de circuito impreso
- Incorpora adhesivo para pared



360-062
Roseta doble RJ45 CAT 6

- Con tarjeta de circuito impreso
- Incorpora adhesivo para pared



360-025AZ
Jack RJ45 a 180° CAT 6

- 8 contactos
- Tipo Keystone



350-010AZ
Jack RJ45 a 180° CAT 5e

- 8 contactos
- Tipo Keystone

Colores disponibles



360-020BL
Jack RJ45 A 90° CAT 6

- 8 contactos
- Tipo Keystone



350-020BL
Jack RJ45 A 90° CAT 5e

- 8 contactos
- Tipo Keystone



360A-050
Jack RJ45 tipo Keystone CAT 6A

- Hasta 1 000 Mbps (1 Gbps)
- Soporta frecuencias de hasta 500 MHz
- RJ45 de 8 contactos
- Incorpora código de colores para conexión A o B



350-039
Cople cruzado jack a jack RJ45 CAT 5e

- 8 contactos
- Tipo Keystone
- Contactos de bronce-fósforo
- Laminados con níquel de 80µm
- Recubiertos con oro de 50µm



310-202WH

Placa de 2 cavidades para registro

- Para JACK RJ45 CAT 5e y 6



310-100

Caja de registro sencilla

- Para montaje de placas con conector de datos, voz o video
- Plástico abs de alta duración
- Insertos roscados de cobre para anclaje de placas



310-201WH

Placa de 1 cavidad para registro

- Para JACK RJ45 CAT 5e y 6



300-083BK | 300-083BL | 300-083GY

Cubiertas protectoras para plug RJ45

Colores disponibles



360-070

Acoplador (cople) impermeable CAT 6 blindado, para exterior

- Conexión RJ45 a RJ45
- Protección IP67
- Retardante al fuego y autoextinguible
- Dimensiones: 3 x 2,8 cm



360-072

Acoplador (cople) impermeable CAT 6 blindado, para exterior

- Conexión RJ45 a RJ45
- Protección IP67
- Retardante al fuego y autoextinguible
- Dimensiones: 12,1x 2,7 cm



360-074

Conector tipo glándula

- Para cople RJ45 a RJ45
- Material: PA
- Protección IP67 para exterior
- Retardante al fuego y autoextinguible
- Dimensiones: 5,4 x 2,7 cm



360-076

Conector tipo glándula

- Protección IP68 para uso en intemperie
- Para cables de diámetro de 3 mm a 6 mm
- Fabricado con polipropileno
- Plástico retardante al fuego



360-100

Caja de registro para exterior

- Dimensiones: 8,5 x 8,5 x 5 cm
- Protección IP55
- Para cables con diámetro de hasta 2,5 cm
- Cierre a presión
- 7 ranuras laterales
- Retardante al fuego

CONECTORES DE TELEFONÍA



300-062
Plug modular RJ9 de 4 contactos

- Para cable plano



300-064
Plug modular RJ11 de 4 contactos

- Para cable plano



300-066
Plug modular RJ12 de 6 contactos

- Para cable plano



300-068
Plug modular RJ45 de 8 contactos

- Para cable plano



300-164
Plug modular RJ11 de 4 contactos

- Para cable redondo



300-145
Roseta con jack RJ11 de 4 contactos

- Color marfil
- Base auto adherible



300-071
Conector "UY"

- De 4 contactos
- Para empalme de 2 cables telefónicos



300-072
Conector "UR"

- Para empalme de 3 cables telefónicos



300-085
Jack RJ11 de 4 contactos con terminales "U"



300-086
Jack RJ11 de 4 contactos para circuito impreso



300-034
Cople de 4 contactos



300-038
Cople de 8 contactos



300-204WH
Placa de pared blanca

- Jack RJ11 de 4 contactos

CONECTORES DE VIDEO



200-010

Plug tipo "F" (campanita)

- Para cable coaxial RG59
- Con anillo suelto



200-006

Plug tipo "F" PermaSeal-II™

- Para cable coaxial RG6
- Anillo interno de neopreno
- Baja distorsión
- Sellado hermético
- Para uso en intemperie



200-038

Plug tipo "F"

- Para cable coaxial RG6
- Con anillo y gel de silicon
- Para intemperie



200-039

Plug tipo "F"

- Para cable coaxial RG6
- Con anillo integrado de enroscar



200-040

Plug tipo "F"

- Para cable coaxial RG59
- Con anillo integrado de enroscar



200-053

Cople para plug tipo "F"

- Con tuerca y rondana
- Para conector RG59



203-039

2 plug tipo "F"

- Para cable coaxial RG6
- Con anillo integrado de enroscar
- Acabado en oro



203-050

2 coples para plug tipo "F"

- Acabado en oro
- Para conector RG59



200-058

Cople para plug tipo "F"

- Para frecuencia de 2 GHz
- Ideal para Sistema de Distribución por Satélite (DBS)



200-046

Adaptador en 90° tipo "F" jack a plug



200-103

Adaptador jack "F" de enroscar a plug "F" de presión



200-145

Plug BNC de apretar

- Para cable coaxial RG58C



200-142

Plug BNC de enroscar

- Para cable coaxial RG59 y RG62



200-149

Plug BNC de apretar

- Para cable coaxial RG6



200-192

Plug tipo UHF de soldar

- Para cable coaxial RG8, RG58 o RG59



200-160

Cople para plug BNC



10%

A large white "10%" with a black outline. Inside the "0" is a blue oval containing a white percentage sign (%).

Descarga
nuestra app



No aplica con otras promociones. No aplica escala mayoreo o distribuidor.
Cualquier cambio en los TyC se comunicará a los usuarios a través
de su correo electrónico de contacto

www.steren.com.mx

Índice por modelo

modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.
155	274	208-900	254	255-290	37	301-180	330
400	274	250-105	327	255-512	37	301-188	330
405	274	250-107N	327	258-802	275	301-190	330
14017	286	250-115	327	258-805	275	302-007	94
82600	291	250-145	327	258-810	275	302-007N	94
82602	291	250-150	327	258-814	275	302-015	94
82606	291	250-154	327	295-501	242	302-015N	94
82608	291	250-180	327	295-502	242	304-007	94
101-100K	282	250-182BL	327	295-503	242	304-015	94
101-10K	282	250-182RO	327	295-505	242	304-030	94
101-220K	282	250-187	327	295-507	242	304-050	94
101-50K	282	250-189	327	295-600	141	310-100	331
101-5K	282	250-200N	327	295-826	241	310-201WH	331
111-100K	282	250-200R	327	295-880	241	310-202WH	331
111-10K	282	250-215N	327	297-040	36	350-010AZ	330
150-004	293	250-215R	327	297-070	35	350-020BL	330
150-012	293	250-501	327	297-075	35	350-039	330
150-030	323	250-535	327	297-077	35	360-020BL	330
150-100	322	250-550	327	299-400	37	360-025AZ	330
150-110	322	250-570N	328	299-405	37	360-061	330
150CC	274	250-570R	328	299-410	37	360-062	330
1N4007	283	250-572N	328	299-501	242	360-070	331
1N4148	283	250-572R	328	299-502	242	360-072	331
200-006	333	250-582	328	299-503	242	360-074	331
200-010	333	250-587	328	299-505	242	360-076	331
200-038	333	250-687	328	299-824	242	360-100	331
200-039	333	250-705	328	299-830	242	360A-050	330
200-040	333	250-710	327	299-835	242	368-503GR	108
200-046	333	250-720	328	299-900	37	368-507GR	108
200-053	333	250-780	327	299-902	37	368-514GR	108
200-058	333	251-032	38	299-905	36	368-525GR	108
200-103	333	251-100	38	299-906	241	368-535GR	108
200-142	333	251-115	38	299-911	37	368-545GR	108
200-145	333	251-117	38	299-920	37	368A-503BL	108
200-149	333	251-118	38	299-940	37	368A-503NE	108
200-160	333	251-119	38	299-950	36	368A-507BL	108
200-192	333	251-120	38	299-960	36	368A-507NE	108
200-255	243	251-135NE	38	2N2222A	284	370-300	324
200-383	246	251-330	38	2N4401	284	370-401	324
200-385	246	251-340	38	2P 5T	291	370-501	324
200-388	245	252-038	38	3/AZUL ULTRA	278	370-600	324
200-490	240	252-140	38	3/BLANCO ULTRA	278	378-502NE	108
200-500	240	252-142	35	3/ROJO ULTRA	278	378-505NE	108
201-252	240	252-143	35	300-034	332	378-510NE	108
203-039	333	252-155	38	300-038	332	378-515NE	108
203-050	333	252-160	38	300-039	329	380-502BL	108
203-820	243	252-175	38	300-062	332	3X18E-1.8	190
203-840	243	252-900	24	300-064	332	3X18Z-2.5	275
205-015	241	252-902	24	300-066	332	400-150	321
206-246	241	252-921	24	300-068	332	400-155	135
206-700	242	254-120	37	300-071	332	400-180	321
206-750	242	254-120	241	300-072	332	400-185	321
206-843	242	254-225	36	300-083BK	331	400-200N	321
206-846	242	254-315	241	300-083BL	331	5/AZUL ULTRA	278
207-340	241	255-010	36	300-083GY	331	5/BICOLOR	279
208-106	243	255-045	36	300-085	332	5/BLANCO ULTRA	278
208-140	244	255-125	36	300-086	332	5/FLASH	279
208-142	244	255-253	35	300-120	94	5/ROJO ULTRA	278
208-151	140	255-255	35	300-136	94	5/VIOLETA ULTRA	278
208-158	139	255-258	35	300-145	332	500-009	329
208-187	243	255-266	35	300-164	332	500-025	329
208-188	243	255-270RO	35	300-204WH	332	500-050	329
208-189	243	255-276	35	301-178	330	500-109	329

modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.
500-125	329	920-010	180	ARD-400	271	BAF-1255BT	28
500-126	329	920-020	181	AU-101	289	BAF-145	32
500-127	329	920-025	181	AU-1010	289	BAF-150	32
500-128	329	920-050	180	AU-1012	289	BAF-1500PRO	31
500-129	329	920-200	180	AU-1012L	289	BAF-1500PRO	29
500-130	329	9P5-1L	280	AU-1013	289	BAF-1555BT	29
500-131	329	9P5-A	280	AU-1014	289	BAF-1594BT	27
500-132	329	A22	319	AU-101L	289	BAF-1594BT	29
500-133	329	ACC-SHOMEVAC	53	AU-102R	292	BAG-100	159
500-134	329	ADA-RCAJ/6.3P	38	AU-103N	292	BAG-150	159
500-135	329	ADA-XLRJ/6.3P	38	AU-104R	292	BAT-23A	197
500-136	141	ADA-XLRP/6.3P	38	AU-105	292	BAT-27A	197
500-137	329	AIR-205	82	AU-106	292	BAT-389	201
500-138	275	AIR-240	82	AU-108	292	BAT-392	201
500-139	275	AIR-245	81	AU-110	292	BAT-476A	197
500-140	329	AIR-265	81	AU-120	292	BAT-9V	196
505-390	190	AIR-290	82	AUD-2560AZ	4	BAT-9V/6	196
505-395	190	AIR-2950	81	AUD-2560BL	4	BAT-9V+	195
505-397	190	AIR-430	79	AUD-2560NE	4	BAT-A76	197
506-034	134	AIR-500	86	AUD-2570AZ	5	BAT-AA12	196
506-070	134	AIR-750	80	AUD-2570NE	5	BAT-AA4	196
506-072	134	ALA-005	233	AUD-331	9	BAT-AA4+	195
506-400	140	ALA-010	233	AUD-336	9	BAT-AA40	196
506-410	140	ALA-033	232	AUD-340CL	9	BAT-AAA12	196
506-430	108	ALA-049	232	AUD-340NE	9	BAT-AAA4	196
506-434	108	ALA-050	232	AUD-390	9	BAT-AAA4+	195
506-435	108	ALA-GAS	233	AUD-394	9	BAT-AAA40	196
506-450	140	ALA-HUM	233	AUD-536NE	9	BAT-AAAA2	197
506-452	140	AMP-042	17	AUD-558	10	BAT-C2	196
508-002	94	AMP-060	17	AUD-570	10	BAT-C6	196
508-010	94	AMP-060-2Z	17	AUD-590	10	BAT-CR123	198
509-003	273	AMP-080	17	AUD-7150NE	7	BAT-CR1616	198
509-005	273	AMP-360-4Z	17	AUD-7150VE	7	BAT-CR1620	198
509-010	273	AMPF-1	296	AUD-7410BL	8	BAT-CR1632	199
509-015	273	AMPF-3	296	AUD-7410NE	8	BAT-CR2	198
903-050	204	AMPF-4	296	AUD-7410RO	8	BAT-CR2016	198
905-100	189	ANT-9010	239	AUD-7612	8	BAT-CR2016/6	198
905-102	189	ANT-9015	239	AUD-7625AZ	4	BAT-CR2025	199
905-103	189	ANT-9018	239	AUD-7625BG	4	BAT-CR2025/6	199
905-115	188	ANT-9024	239	AUD-7625GR	4	BAT-CR2032	199
905-117	188	ANT-HD 007	238	AUD-7680AZ	5	BAT-CR2032/6	199
905-120	275	ANT-UHF 16	238	AUD-7690AZ	5	BAT-CR2050	199
905-124	179	ANT-XTREME	238	AUD-7690BG	5	BAT-CR2430	199
905-127	179	ARD-010	266	AUD-7690NE	5	BAT-CR2450	199
905-128	188	ARD-305	269	AUD-7800AZ	8	BAT-CR357	201
905-129	179	ARD-310	271	AUD-7800BL	8	BAT-CR364	201
905-134	187	ARD-312	271	AUD-7800NE	8	BAT-CR377	201
905-155	187	ARD-315	270	AUD-7840AZ	8	BAT-CRP2	198
905-160	187	ARD-320	271	AUD-7840BL	8	BAT-D2	196
905-170	188	ARD-330	272	AUD-7840NE	8	BAT-D6	196
905-176	188	ARD-332	272	AUD-7840VE	8	BAT-HA-312	200
905-210BL	185	ARD-340	268	AUD-7920BL	7	BAT-HA-675	200
905-215	186	ARD-341	268	AUD-7920NE	7	BAT-HA-A10	200
905-3003	186	ARD-343	269	AUD-AE-200BL	6	BAT-HA-A13	200
905-3004	185	ARD-345	269	AUD-AE-200NE	6	BAT-LI-080	195
905-3008	185	ARD-348	269	AUD-AE-600NE	6	BAT-LI-1000	195
905-3009	186	ARD-350	270	AUD-AE-700NE	3	BAT-LI-14500	194
905-3010	185	ARD-358	269	AUD-AE-800NE	6	BAT-LI-18650	194
905-3106	186	ARD-360	270	AVS-450	32	BAT-LI-18650 USB	191
905-3107	186	ARD-371	270	AVS-800	243	BAT-LI-18650/2800	194
905-3202	185	ARD-375	269	AVS-850	243	BAT-LI-18650/2800T	194
905-455	186	ARD-377	270	BAF-0690R	26	BAT-LI-2000	195
905-610	187	ARD-380	271	BAF-0890R	26	BAT-LI-400	195
910-250	179	ARD-386	271	BAF-1200PRO	31	BAT-LI-9V USB	191
910-750	179	ARD-395	266	BAF-1200PRO	28	BAT-LI-9V2 USB	191

modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.
BAT-LI-AA4 USB	193	BSD-120	25	CCTV-203	68	COM-5604	153
BAT-LI-AAA2 USB	194	BSD-600	25	CCTV-213	69	COM-5720AC	149
BAT-LI-AAA4 USB	191	BTA08-600B	288	CCTV-219	68	COM-5720VE	149
BAT-LI-C2 USB	193	BTS-09	290	CCTV-223	69	COM-5735	149
BAT-LI-CR123 USB	191	BTS-10	290	CCTV-231	66	COM-5740AZ	146
BAT-LI-CR2025	193	BTS-14	290	CCTV-233	66	COM-5740BL	146
BAT-LI-CR2032	193	BTS-14CI	290	CCTV-235	66	COM-5740GR	146
BAT-LI-D2 USB	193	BTS-15	290	CCTV-236	67	COM-5740NA	146
BAT-N	196	BTS-17	290	CCTV-238	68	COM-5770AZ	145
BAT-NM-AA	202	BTS-18	290	CCTV-239	66	COM-5770BL	145
BAT-NM-AA/2500	202	BTS-19	290	CCTV-241	68	COM-5770NE	145
BAT-NM-AAA	202	BTS-20	290	CCTV-314	222	COM-5775	149
BAT-NM-AAA/1100	202	C.001-500	281	CCTV-315	222	COM-5780	145
BAT-NM-C2	202	C.0047-500	281	CCTV-318	222	COM-5785	145
BAT-NM-D2	202	C.01-50	281	CCTV-320	222	COM-5800	145
BAT-S115	204	C.1-50	281	CCTV-322	222	COM-5810	145
BAT-S510	204	C22	319	CCTV-412	222	COM-5830	149
BAT-SR920	201	C22-500	281	CCTV-413	222	COM-5840NE	149
BC327-B	284	CAI-101N	276	CCTV-609	69	COM-5890	145
BC547-B	284	CAI-101R	276	CCTV-610	66	COM-5895	145
BC558-B	284	CAI-102N	276	CCTV-611	69	COM-590	220
BGD08	281	CAI-102R	276	CCTV-625	67	COM-595	154
BGD10	281	CAI-103N	276	CCTV-632	67	COM-596	154
BGD35C	281	CAI-103R	276	CCTV-638	65	COM-597	155
BGD38C	281	CAI-106N	276	CCTV-645	67	COM-5970	155
BILL-100	228	CAI-106R	276	CCTV-9605	223	COM-5975	154
BILL-110	228	CAI-107N	276	CCTV-9610	223	COM-598	155
BILL-150	228	CAI-107R	276	CCTV-990LCD	64	COM-599	155
BLO-200	86	CAI-201	276	CLAVIJA	189	COM-601	208
BOC-200	18	CAI-202	276	CLK-140	75	COM-6100BL	148
BOC-400	18	CAM-500	166	CLK-150	75	COM-6100NE	148
BOC-9000	20	CAM-800	166	CLK-270	75	COM-6100VE	148
BOC-9050BL	21	CAM-850	165	CLK-960	221	COM-6200BL	148
BOC-9050NE	21	CAM-PRINT-AZ	89	CLK-980	221	COM-6200NE	148
BOC-9050RO	21	CAM-PRINT-MO	89	CNY70	270	COM-625	150
BOC-9050VE	21	CAM-PRINT-VE	89	COM-029	80	COM-628	150
BOC-9100AZ	19	CAT5E-AZ-100	321	COM-030	152	COM-6495	150
BOC-9100NE	19	CAT5E-AZ-305	320	COM-031	110	COM-672	147
BOC-9200AZ	19	CAT5E-CCTV	222	COM-033	110	COM-675	148
BOC-9200NE	19	CAT5E-NE-305/EXT	320	COM-044N	152	COM-680	147
BOC-9300AZ	19	CAT6-AZ-305	320	COM-046	152	COM-688NE	144
BOC-9300NE	19	CAU-105	311	COM-046	153	COM-6900	144
BOC-950	21	CAU-115	311	COM-072	128	COM-6950	144
BOC-KR	21	CAU-115A	311	COM-079	125	COM-780	102
BOOM-140	21	CAU-118	312	COM-083	125	COM-785+	103
BOOM-200	21	CAU-130	311	COM-088	125	COM-8020	107
BOOM-300	21	CAU-132	312	COM-098	125	COM-816	98
BOOM-550	23	CAU-140	311	COM-126	125	COM-8230+	107
BOOM-600	22	CAU-145	311	COM-13101	110	COM-8234+	107
BOS-402	244	CAU-168	312	COM-1395	110	COM-8235+	107
BOS-404	244	CAU-170	312	COM-201	164	COM-825	97
BOS-408	244	CAU-180	312	COM-202	164	COM-8300	97
BOS-800	240	CAU-190	310	COM-206	134	COM-8400+	99
BR-0404	205	CAU-192	312	COM-211	141	COM-852	97
BR-0604	205	CAU-245	310	COM-213	141	COM-870+	97
BR-0607	205	CAU-266	312	COM-220	125	COM-885	97
BR-0612	205	CAU-311	312	COM-444	164	COM-890+	100
BR-0702	16	CCTV-001	68	COM-4755	137	CON-3.5JTRS	328
BR-1201	205	CCTV-001	157	COM-476	140	CON-3.5PTRS	328
BR-1204	205	CCTV-086	219	COM-4790	138	CONDU-PEN	274
BR-1207	205	CCTV-086/LCD	219	COM-5200	152	CON-RCAP	328
BR-1209	205	CCTV-0960	56	COM-5280	150	CON-SPK4	328
BR-1212	205	CCTV-0990	57	COM-5290	150	CON-XLRJ	328
BR-510	205	CCTV-1001	222	COM-5432BL	151	CON-XLRP	328
BR-700	205	CCTV-1018	221	COM-5432GR	151	CRG-005	203

modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.
CRG-015	203	ELI-7100	113	FEUR 5	206	HER-260	304
CRG-016	203	ELI-712	111	FEUR 6	206	HER-266	299
CRG-020	203	ELI-713	111	FEUR10	206	HER-358	299
CRG-025	193	ELI-7144	112	FLUX	314	HER-411	309
CRG-100	203	ELI-722	111	FLY-KILLER	78	HER-424	308
CRG-200	203	ELI-755	111	FLY-KILLER-100	78	HER-432	309
CRG-261	194	ELI-762	111	FMT-846	11	HER-434	308
CRG-400	203	ELI-862	114	FMT-872	11	HER-445	308
CRG-500	204	ELI-863	114	FMT-874	11	HER-615	310
CRG-SMW1	168	ELI-866	114	FOC-100/USB	216	HER-668	299
CRG-SMW2	168	ELI-870	114	FOC-150/PIR	216	HER-672	300
CV-005	272	ELI-875	114	FOC-150/RGB	216	HER-675	300
DA05	271	ELI-877	114	FOC-C12W	215	HER-725NE	304
DC05	271	ELI-878	114	FOC-F12W	215	HER-730	303
DFR-101BL	89	ELI-966	122	FOC-F12W/4	215	HER-740BL	303
DFR-101MD	89	ELI-970	168	FOG-500	34	IC16P	286
DFR-101NE	89	ELI-995	122	FOG-900	34	IC8P	286
DIP-4P	288	ELI-F1005	178	FOG-BUR	34	INSECTRONIC	77
DIP-8CI	288	ELI-F3012	178	FTP5E-305	321	INSECTRONIC-220	78
DIP-8P	288	EM-926	15	FUS-AUB	296	INSECTRONIC-250	77
DIS-116	123	ES-1091	280	FUS-AUC	296	INSECTRONIC-400	78
DIS-116T	123	ESP32	266	FUS-AUE	296	INT-300	221
DIS-118	123	EST-100RO	234	FUS-CIR	296	INTV-1000	252
DMX-116	34	EXT16-4	190	FUS-EUR	296	INTV-900	253
E1000-16R	281	EXT16-4B	189	GAD-LED2	212	INV-1000	173
E1000-25R	281	EXT16-4B PLAN	189	GAM-200	151	INV-125	173
E1000-50R	281	EXT16-4N	190	GMB-1000	160	INV-150	173
E100-25R	281	EXT16-4N PLAN	190	GMB-1500	162	INV-1500	173
E100-63R	281	EXT-2X16-8B	190	GMB-3000	161	INV-400	173
E10-100R	281	EXT-3X16-3GR	189	GMJ-2	329	INV-600	173
E10-63R	281	EXT-3X16-8GR	189	GP-02	275	IR333C	279
E1-63R	281	F36-S	329	GP-04	275	IR383	279
E2200-25R	281	FA 10	206	GP-11	275	K-322	265
E220-25R	281	FA 15	206	GP-14	275	K-355	265
E220-50R	281	FA 20	206	GP-16	275	K-455	263
E22-50R	281	FA 30	206	GP-17	275	K-555	263
E3/AMB-C	278	FAME 1	206	GPS-2100	169	K-720	261
E3/ROJ-C	278	FAME 2	206	GPS-2500	169	K-725	262
E3/VER-C	278	FAME 3	206	GRA-950B	323	K-730	262
E4.7-63R	281	FAME 4	206	GRA-950N	323	K-950AZIEL	264
E470-16R	281	FAME 5	206	GRA-952B	323	K-960BIOMAKERS	264
E470-25R	281	FAME 7	206	GRA-954B	323	KBL-4/200	284
E470-50R	281	FAME 8	206	GRA-955B	323	L293D	268
E47-25R	281	FAME10	206	GRA-955N	323	LAM-055	216
E5/AMB-C	278	FAME15	206	GRA-956B	323	LAM-056	216
E5/ROJ-C	278	FAME20	206	GRA-960B	323	LAM-058	216
E5/ROJ-SUPER	279	FAME30	206	GRA-960N	323	LAM-061	209
E5/VER-C	278	FAN-120	80	GROMET	322	LAM-069	209
EKT2X24-305	317	FAN-190	80	HDD-1001	141	LAM-077	214
ELI-055	177	FAN-200	79	HDD-1002	141	LAM-081	214
ELI-1040	176	FAN-260BL	80	HER-003	301	LAM-088	208
ELI-1200	176	FAN-260GR	80	HER-045	299	LAM-094	209
ELI-1240	176	FAN-300	80	HER-070	301	LAM-180	207
ELI-1240	212	FC10	206	HER-100	304	LAM-200/UV	229
ELI-1250	176	FC15	206	HER-108	304	LAM-240	207
ELI-1250	212	FC20	206	HER-109	302	LAM-280	207
ELI-1260	176	FC40GR	320	HER-110	301	LAM-290	208
ELI-2024	176	FCC220-20	329	HER-125	300	LAM-320	208
ELI-2500	176	FEUR .5	206	HER-130	300	LAM-500	209
ELI-7032	113	FEUR 1	206	HER-140	300	LAM-502	209
ELI-7037	113	FEUR 1.6	206	HER-141	300	LAM-504	209
ELI-7045	113	FEUR 2	206	HER-162	302	LAM-526	209
ELI-705	111	FEUR 2.5	206	HER-222	304	LAM-8100	215
ELI-7065	113	FEUR 3	206	HER-223	304	LAM-829	215
ELI-7065EXT	113	FEUR 4	206	HER-254	307	LAM-850	215

modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.
LAM-855	215	MED-400	83	MOV-041	156	PB-2020C-BL	119
LAM-FAN	216	MED-450	83	MOV-043	156	PB-2020C-NE	119
LAM-PAINT-AZ	90	MESH-200+	101	MOV-044	156	PB-C010-BL	119
LAS-150	33	MESH-300+	101	MOV-044	158	PB-C010-NE	119
LED-250	33	MFD-064	142	MOV-046	157	PB-CAR80	175
LED-5/AZUL ULTRA	278	MFD-064/DUAL	142	MOV-048	157	PB-QI-010BL	122
LED-5/BCO ULTRA	278	MFD-128	142	MOV-049	158	PB-QI-010NE	122
LED-5/RGB	278	MFD-128/DUAL	142	MOV-051	159	PB-S005-BL	118
LED-5/VIO ULTRA	278	MFD-256	142	MOV-059	157	PB-S005-NE	118
LIM-110	258	MFD-256/DUAL	142	MOV-123	174	PB-S010-BL	118
LIM-126	258	MG-245	16	MPS2222A	284	PB-S010-NE	118
LIM-ALH	314	MG-255	16	MR506	283	PB-S020-BL	118
LIM-ALH-L	314	MG-265	16	MR510	283	PB-S020-NE	118
LIM-ALH-LS	314	MG-275	16	MR754	283	PC-10X10	274
LIM-CIR	313	MG-290	16	MR758	283	PC-10X15	274
LIM-DSG	314	MIC-110	13	MS-050	15	PC-5X10	274
LIM-E+	314	MIC-170	12	MS-060	15	PC-5X5	274
LIM-E2	313	MIC-285R	13	MS-502	15	PCAJA-001	89
LIM-E7+	314	MIC-288R	13	MS-504	15	PIR-133	216
LIM-ESP	313	MIC-720	12	MSD-064/MICRO	142	PIZ-200	90
LIM-LCD4	258	MIC-800	125	MSD-064T	143	PNP-010	274
LIM-LUB	314	MIC-8001	15	MSD-128/MICRO	142	POD-144	11
LIM-TER	314	MIC-8020	14	MSD-128T	143	POD-165	12
LINEA18	275	MIC-8025	14	MSD-256/MICRO	143	POD-170	11
LM317T	284	MIC-8040	14	MSD-256ST	143	POD-272	127
LM339N	286	MIC-8045	14	MSD-512/MICRO	143	POD-272/SW2	127
LM339N	286	MIC-8540PRO	30	MSD-512ST	143	POD-272/SW3	127
LM35	270	MIC-9010	163	MSG-200	91	POD-272/SW4	127
LM358N	285	MIC-9100	163	MSG-290	91	POD-274	128
LOCK-010	51	MIX-140	164	MSG-400	92	POD-291	127
LOCK-150	220	MNT-024	124	MSG-600	92	POD-297	128
LOCK-320	60	MNT-027	124	MSG-620	92	POD-346	127
LOCK-400	60	MO4T-305	317	MTR-010	238	POD-348	128
LOCK-400RM	60	MO4T-305N	317	MUL-005	306	POD-360	126
LOCK-450	59	MOC3011	285	MUL-005	306	POD-370	127
LOCK-480	58	MODLED-027	212	MUL-108	305	POD-412	132
LOCK-510	59	MODLED-055	212	MUL-281	306	POD-457	136
LS-06	291	MODLED-080/BCO	213	MUL-286	306	POD-458	135
M-02X18MM-305	319	MODLED-080/RGB	213	N22-010	319	POD-460	129
M-04X18MM-305	319	MODLED-105-DIG	210	NB-060	184	POD-TAG1-BL	170
M-04X22MMD-305	319	MODLED-105DIG-KIT	212	NB-1500	184	POD-TAG1-NE	170
M-06X24MMD-305	319	MODLED-400	214	NB-2200	184	POD-TAG3-BL	170
M-08X22MMD-305	320	MODLED-505BL	210	NB-3000	184	POD-TAG3-NE	170
M-12X22MMD-305	320	MODLED-515-C	211	NB-605	184	POP16-100	318
M23-400	319	MODLED-605RGB	210	NB-900	184	POP18	318
M28-600	319	MODLED-705-C	212	NE555V	286	POP20	318
M2X18U-305	318	MODLED-KIT/10	211	NL-2953	280	POP22	318
M2X22-305	318	MODLED-KIT/5	211	NO.46	280	PORTA LED	279
M2X24U-305	318	MODLED-ROLL	211	NO.222	280	POT14BI	318
MAG-015	272	MOR-015	187	NO.550	77	POT18BI	318
MAGICPAD-100	90	MOT-050	267	NO.555	77	POT22BI	318
MAX-1000	181	MOT-100	268	OSC-100	308	PRL-15	178
MAX-2000	181	MOT-110	268	OSC-200	308	PRL-25	178
MC025	274	MOT-120	266	P-01	282	PRL-3205	177
MC100	274	MOT-122	266	P-05	282	PRO-001	251
MC1741CP1	285	MOT-125	267	P-07	282	PRO-005	247
MC7805CT	284	MOT-130	268	P-09	282	PRO-014	247
MC7812CT	284	MOT-135	268	PB-045-10AH	118	PRO-015	247
MCR100-6	288	MOT-150	267	PB-065-20AH	118	PRO-020	247
MDA3508	284	MOT-160	267	PB-100-20AH	118	PRO-025	247
MED-020	84	MOT-165	267	PB-2004	119	PRO-050	247
MED-060	84	MOT-300	267	PB-2005AC	119	PRO-260	250
MED-095	84	MOV-033	163	PB-2010AC	119	PRO-380	250
MED-160	88	MOV-034	163	PB-2010C-BL	119	PRO-550	250
MED-161	88	MOV-038	158	PB-2010C-NE	119	PRO-6000	248

modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.
PRO-8000	249	R4K7 1/2	283	SEG-055	229	SHOME-Z301	45
PRO-900	250	R5.6 1/2	283	SEG-070R	229	SHOME-Z302	45
PS-003	272	R56 1/2	283	SEG-100	220	SHOME-Z303	45
PS-005	272	R560 1/2	283	SEG-180	229	SMW-010	168
PS-006	272	R56K 1/2	283	SEG-475	231	SMW-020AZ	168
PS-15W	112	R5K6 1/2	283	SEG-480	230	SMW-020BL	168
PS-600	112	R5K6 1W	282	SEG-500	231	SMW-020NE	168
PS-7100	183	R68 1/2	283	SEG-515	231	SMW-020VE	168
PT-13 NE	323	R680 1/2	283	SEG-900	220	SMW-050AZ	168
PT1302B/C2	280	R6K8 1/2	283	SHOME-100	47	SMW-050NE	168
PT-150	229	R82 1/2	283	SHOME-100/3	47	SMW-2000NE	167
PT-210	323	R820 1/2	283	SHOME-110	45	SMW-2000PL	167
PT-300	274	R8K2 1/2	283	SHOME-111	45	SMW-3000AZ	167
PT331C	279	RAD-010	225	SHOME-113	45	SMW-3000BG	167
PT-500	304	RAD-020AN	225	SHOME-114	45	SMW-3000GR	167
PUN-010	307	RAD-020GR	225	SHOME-119	47	SMW-420BG	167
PUN-020N	276	RAD-020NE	225	SHOME-120	48	SMW-420NE	167
PUN-020R	276	RAD-021	226	SHOME-120/3	48	SMW-420PL	167
PUN-510	307	RAD-501	226	SHOME-120-RM	48	SMW-500AZ	167
PUN-530	307	RAD-502	226	SHOME-122	48	SMW-500NE	167
PWS-090-100	183	RAD-503	227	SHOME-1230	50	SN74LS00N	285
PWS-1900-2000	182	RAD-504	227	SHOME-124	50	SN74LS02N	285
PWS-290-300	183	RAD-506	226	SHOME-125	50	SN74LS04N	285
PWS-580-600	183	RAD-510	224	SHOME-125/3	50	SN74LS08N	285
PWS-800-1200	182	RAD-511	227	SHOME-127	49	SN74LS32N	285
R1.0 1/2	283	RAD-512	227	SHOME-1280	50	SN74LS47N	285
R10 1/2	283	RAD-530	224	SHOME-1282	49	SN74LS86N	285
R100 1/2	283	RAD-531	227	SHOME-1290D	49	SOL-025	312
R100 1W	282	RAD-593	226	SHOME-1295	49	SOL-060	312
R100K 1/2	283	RAD-596	226	SHOME-130	47	SOL60-020	312
R10K 1/2	283	RAD-630	224	SHOME-131	47	SOL60-050	312
R10K 1W	282	RAD-701	226	SHOME-140	52	SOL60-100	312
R120 1/2	283	RAD-730	224	SHOME-141	63	SOL60-450	312
R120K 1/2	283	RAD-900	227	SHOME-142	63	SOL63-450	312
R15 1/2	283	RAS-0510	287	SHOME-143	63	SPK-2000BL	18
R150 1/2	283	RAS-0610	287	SHOME-144	63	SPK-630	18
R150K	282	RAS-1210	287	SHOME-146	63	SPK-BT700-BL	18
R15K 1/2	283	RAS-1215	287	SHOME-148	63	SS0500A	290
R180 1/2	283	RAS-1220	287	SHOME-150	53	SS0501A	290
R1K 1/2	283	RAS-2410	287	SHOME-155	53	SS0505A	289
R1K2 1/2	283	RDS-1	287	SHOME-160	54	SSD-1TB	141
R1K5 1/2	283	REC-852	164	SHOME-166	52	STARLINK MINI	106
R1M 1/2	283	REG-1050	181	SHOME-167	63	STARLINK V4	106
R2.2 1/2	283	REG-2050	181	SHOME-180	63	STM-100	32
R22 1/2	283	REPELTRONIC	76	SHOME-190	52	STSB-21G	240
R220 1/2	283	REPELTRONIC-003	76	SHOME-2400	62	STSB-31G	240
R220K 1/2	283	RF-130	216	SHOME-300	47	STSB-41G	240
R22K 1/2	283	RG6-305	317	SHOME-400	61	STV-021	256
R270 1/2	283	RG6B-305	317	SHOME-420	61	STV-026	251
R2K2 1/2	283	RG6U-305	317	SHOME-530	51	STV-028	251
R2K7 1/2	283	RL-2P40A	287	SHOME-600	52	STV-029	255
R2M2 1/2	283	RM-1000	254	SHOME-601	46	STV-039	256
R33 1/2	283	RM-115	254	SHOME-611	46	STV-040	255
R330 1/2	283	RM-260	254	SHOME-612	46	STV-041	255
R330K 1/2	283	RM-325	254	SHOME-613	46	STV-049	256
R33K 1/2	283	RM-505	87	SHOME-GAS	52	STV-064	256
R39 1/2	283	RM-890	88	SHOME-LAM2	50	STV-065	255
R390 1/2	283	RSV-1C-M-12H-D	287	SHOME-MED	51	STV-105	257
R3K3 1/2	283	S-116	292	SHOME-PC35	44	STV-116	257
R3K9 1/2	283	S-117	292	SHOME-PC50	44	STV-119	256
R4.7 1/2	283	SC-35A	18	SHOME-PC50NE	44	STV-125	257
R47 1/2	283	SCAN-030	88	SHOME-PET	55	STV-130	251
R470 1/2	283	SCM-122	291	SHOME-PET2	55	STV-135	256
R470K 1/2	283	SCMM-122	291	SHOME-VAC	53	STV-140	258
R47K 1/2	283	SCREENKLIN	258	SHOME-Z300	45	STV-150	258

modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.
STV-205	257	TORNADO	313	USB-4713	140
STV-206	257	TR12-1.2A	287	USB-4714	140
STV-215	257	TR12-3A	287	USB-4721	132
SUB-1800PRO	30	TR12-500	287	USB-4724	140
SWI-105	109	TR24-1.2A	287	USB-473	108
SWI-108	109	TR24-2A	287	USB-4734	139
SWI-116	109	TR2X24	317	USB-4740	138
SWI-124	109	TRHA-156L	294	USB-478	135
SWI-150	109	TRL-12W	18	USB-479	135
SWI-190	109	TRMA-156L	295	USB-480-3	135
SWI-206 POE	109	TRS-400	234	USB-480-3	135
SWI-210POE	109	TRS-450	234	USB-490	133
TAG-003A	170	TRS-588PB	234	USB-4903	133
TAG-003B	170	TRT-02	295	USB-4905	133
TCAA-1/4L	293	TRT-03	295	USB-493	133
TCAB-1/4L	293	TRTG-02	295	USB-4935	133
TDS-1202L	287	TRTG-03	295	USB-5234	137
TE-1/4L	295	TUA-1/8L	294	USB-5260	137
TEA-1/4L	295	TUA-3/16L	294	USB-5262	137
TEAC-1/4L	295	TURBO-AIR	313	USB-5295	138
TEL-009NE	93	TY23BL	322	USB-537	137
TEL-225	93	TY23NE	322	USB-680	137
TEL-2410	93	TY24BL	322	USB-685	136
TEL-2414	93	TY24NE	322	USB-DMX	34
TEL-2420	93	TY25BL	322	USB-MG11	131
TEL-2420-EXT	93	TY25NE	322	USB-MG21	131
TEL-245	93	TY26BL	322	USB-MG31	131
TEL-2480	93	TY26NE	322	USB-MG41	132
TEMP-08E	188	TY27BL	322	USB-MIDI	24
TEMP-24H	188	TY300	321	USB-S11	130
TEMP-24H/MINI	188	TY40	323	USB-S12	130
TEMP-310	189	USB-125	141	USB-S13	130
TER-090	87	USB-128	141	USB-S21	130
TER-120	87	USB-306	133	USB-S22	130
TER-150	87	USB-3100D	130	USB-S31	130
TF-1/4L	294	USB-3101	129	USB-S32	130
TF-1/4LC	294	USB-3102	129	USB-S41	132
TF-1/8L	294	USB-3102D	130	USB-S42	132
TF-3/16L	294	USB-3103	129	USB-SER	134
TFA-1/4L	294	USB-316	134	USC-200	86
TFAA-1/4L	294	USB-3242	129	UTP5E-AZ-305	320
TFAB-1/4L	294	USB-3250	129	UTP5E-GR-305	320
TFAC-1/4L	294	USB-347	131	UTP6-305	320
THE-1	322	USB-350	131	UTP6A-305	321
THE-1/2	322	USB-352	131	V250K14	283
THE-1/4	322	USB-3901	131	VAC-120	86
THE-1/8	322	USB-392	133	VAQ-7R R	290
THE-3/16	322	USB-3956	130	VCA-500	310
THE-3/32	322	USB-3961	130	VL-15	289
THE-3/4	322	USB-3961	130	VL-15P	289
THE-3/8	322	USB-3963	130	VN2-012P	277
THEB-3/16	322	USB-3965	130	VN4-012P	277
THEB-KIT	322	USB-3972	133	VN6-117M	277
TIM-240	85	USB-3973	133	VN6A-012P	277
TIM-390AC	85	USB-3975	136	VN6A-117M	277
TIM-400	85	USB-3980	129	VWALL-200	246
TIP122	288	USB-455	136	WB152	284
TIP31C	288	USB-456	136	WB154	284
TIP41C	288	USB-459	136	Z12V 1W	283
TIP42C	288	USB-470	136	Z5.1V 1/2	283
TO-3/16L	293	USB-4705-3	135		
TOA-1/8L	293	USB-4705-3	135		
TOA-3/16L	293	USB-4710	139		
TOAA-1/2L	293	USB-4711	132		
TOAA-3/16L	293	USB-4711	138		

Él sabe cómo instalarlo

Escuadrón Steren



PRESENCIA GLOBAL

Más de 700 Tiendas en México y Latam



... Steren USA

- San Diego California

... Steren México

- Centros de Distribución
- Ciudad de México
- Monterrey
- Tijuana Guadalajara

... Steren Shanghai

- Control de Calidad

..... Steren Centro y Sudamérica

- | | | | | |
|---------------|--------------|------------|-------------------|--------|
| • Guatemala | • Honduras | • Panamá | • Ecuador | • Perú |
| • El Salvador | • Costa Rica | • Colombia | • Rep. Dominicana | |

OFICINAS CORPORATIVAS

Av. Biólogo Maximino Martínez No. 3408, Col. San Salvador Xochimilca Alcaldía Azcapotzalco, CDMX Tel. Corporativo (55) 5354 2200 (55) 1002 1099 Soporte y atención al cliente nacional: Llama sin costo al (55) 1516 6000 comentarios@steren.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO**AEROPUERTO**

Oriente 154 No. 148, Col. Moctezuma, 2da Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX (55) 5571 7623 (55) 6706 3603 aeropuerto@steren.com.mx

BOSQUES DE LAS LOMAS

Av. STIM No. 1296, Col. Lomas del Chamizal, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CDMX (55) 2224 1505 y (55) 2224 1672 (55) 8013 6560 bosquesdf@steren.com.mx

BUENAVISTA

Av. Insurgentes Norte 32, frente a la estación del metrobus el Chopo, Col. Santa María la Ribera Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX (55) 2589 6322 (55) 9100 4925 buenavista@steren.com.mx

CENTRO

República del Salvador No. 20-A, B, C y Mezanine, entre Eje Central y Bolívar Centro de la CDMX Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX Contamos con estacionamiento (cortesía de 30 min en compras mínimas) (55) 5130 7208 con 10 líneas (55) 8013 6530 y (55) 8025 1932 ventaspbccn@steren.com.mx

CHAPULTEPEC

Sevilla No. 15 Loc. B, Col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX (55) 5208 7309 (55) 5208 7303 chapultepec@steren.com.mx

CORREGIDORA

Corregidora No. 16, entre Correo Mayor y Academia, Centro de la Ciudad de México Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX (55) 5542 4710 (55) 7232 5882 corregidora@steren.com.mx

CUAJIMALPA

Av. México No. 107, Loc.3 a una calle de la Alcaldía Cuajimalpa, Col. Cuajimalpa Centro, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CDMX (55) 5813 3190 (55) 5813 0993 (55) 6801 3018 cuajimalpa@steren.com.mx

CUAJIMALPA YAQUI

Av. José María Castorena No. 470 Loc. II-D18 y II-D-19, Col. San José de los Cedros, C.P. 05060, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CDMX (55) 2163 4473 y (55) 9131 9582 (55) 6801 3021 cuajimalpayaqui@steren.com.mx

CUAUHTÉMOC CENTRO MÉDICO

Av. Cuauhtémoc No. 395, Col. Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX (55) 8954 9145 (55) 6696 8502 cuauhtemoccn@steren.com.mx

CUITLÁHUAC NORTE

Calzada Vallejo No. 478, Col. Pro Hogar Alcaldía Azcapotzalco, CDMX (55) 5356 2903 (55) 5355 4609 cuitlahuacnorte@steren.com.mx

DIVISIÓN DEL NORTE

Av. División del Norte No. 2235-E, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310 Alcaldía Benito Juárez, CDMX (55) 8952 5107 y (55) 8952 5104 (55) 8030 1900 divnorte@steren.com.mx

EDUARDO MOLINA

Calle 3 Ote. No. 1846, Vasco de Quiroga, C.P. 07440, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX (55) 5620 0757 (55) 1200 6702 eduardomolina@steren.com.mx

ERMITA

Ermita Iztapalapa No. 867, Cerca de la estación Atlalilco de la línea 12 del Metro, Col. Santa Isabel Industrial Alcaldía Iztapalapa, CDMX (55) 5697 5048 (55) 3037 5942 ermita@steren.com.mx

FÉLIX CUEVAS

Av. Félix Cuevas No. 209-4 (Eje 7 Sur), entre Búfalo y Recreo, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, CDMX (55) 5534 6875 (55) 1965 4573 felixcuevas@steren.com.mx

LA RAZA

Calzada Vallejo No. 478 Col. Pro Hogar, frente al Metrobús Cuitláhuac, Alcaldía Azcapotzalco, CDMX (55) 5356 2903 y (55) 5355 4609 (55) 5355 4609 laraza@steren.com.mx

LA VIGA

Calz. de la Viga No. 1150 esquina con Eje 5, Loc. 13, Col. Apatlaco C.P. 09430 Alcaldía Iztapalapa, CDMX (55) 2621 3236 y (55) 2621 2132 (55) 7496 7329 laviga@steren.com.mx

LA VILLA

📍 Calz. Guadalupe No. 498-1-B,
casi frente al Teatro Tepeyac
Col. Industrial, Alcaldía Gustavo A
Madero, CDMX
📞 (55) 5537 2997
📠 (55) 5537 7182
✉️ lavilla@steren.com.mx

LAS ÁGUILAS

📍 Calz. de las Águilas No. 1323,
Col. Puente Colorado, Alcaldía
Álvaro Obregón, CDMX
📞 (55) 5635 8311
📠 (55) 6438 2817
✉️ lasaguilas@steren.com.mx

LEYES DE REFORMA

📍 Av. Leyes de Reforma Mz 1109,
Lt 1146-C, Loc. 2, Planta Baja, Col. Leyes
de Reforma 3ra sección, C.P. 09310
Alcaldía Iztapalapa, CDMX
📞 (55) 5694 8432 y (55) 5640 9317
📠 (55) 2265 5064
✉️ leyesdereforma@steren.com.mx

LORETO FABELA

📍 Av. José Loreto Fabela No. 753
Col. Pueblo San Juan de Aragón
Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX
📞 (55) 2211 8582
📠 (55) 1354 6087
✉️ loretofabela@steren.com.mx

METRO TOREO

📍 Calz. Ingenieros Militares No. 160
Loc. 25 A, Col. Argentina Poniente
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
📞 (55) 5358 6514
📠 (55) 6518 5754
✉️ toreodf@steren.com.mx

MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO

📍 Asia No. 47, Loc. 2, Col. Barrio
de la Concepción, C.P. 4020
Alcaldía Coyoacán, CDMX
📞 (55) 5658 5842 y (55) 9064 6722
📠 (664) 440 3731
✉️ maquevedodf@steren.com.mx

MILPA ALTA

📍 Av. Constitución No. 7, Barrio Los
Ángeles, Villa Milpa Alta, C.P. 12000,
Alcaldía Milpa Alta, CDMX
📞 (55) 9802 1749
📠 (56) 1060 9543
✉️ milpaalta@steren.com.mx

MIXHUCA

📍 Av. Morelos No. 506,
Col. Magdalena Mixhuca, C.P. 15860,
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
📞 (55) 1673 1899
📠 (55) 6185 8599
✉️ mixhuca@steren.com.mx

OBSERVATORIO

📍 Av. Observatorio No. 309
Int. Loc. anexo, Col. Las Américas
Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
📞 (55) 9047 3790
📠 (55) 6609 8980
✉️ observatorio@steren.com.mx

OBSERVATORIO 400

📍 Av. Observatorio No. 400 Loc 1-A,
Col. 16 de septiembre, C.P. 11810
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX

OLIVAR DEL CONDE

📍 Av. del Rosal No. 253, Col. Olivar
del Conde, 1ra Sección, C.P. 01400,
Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
📞 (55) 9402 1053
📠 (56) 1857 3904
✉️ olivardelconde@steren.com.mx

PICACHO-AJUSCO

📍 Carretera Picacho-Ajusco No. 508
Pasando Six Flags, en contra
esquina de la gasolinería REPSOL,
Col. Jardines del Ajusco, Alcaldía
Tlalpan, CDMX
📞 (55) 5645 9273
📠 (56) 1123 8023
✉️ picachoajusco@steren.com.mx

PABELLÓN CUEMANCO

📍 Calle Cañaverales No. 222
Col. Granjas Coapa
Alcaldía Tlalpan, CDMX
📞 (55) 2652 0284
📠 (55) 4547 8109
✉️ cuemanco@steren.com.mx

POLANCO HOMERO

📍 Homero No. 219, esquina con Taine
Col. Chapultepec Morales
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
📞 (55) 5545 5947 y (55) 5545 6813
📠 (55) 5545 6813
✉️ polanco@steren.com.mx

SP PRADO NORTE

📍 Prado Norte No. 381
Lomas de Chapultepec
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
📞 (55) 9258 8025
📠 (237) 119 3752
✉️ pradonorte@steren.com.mx

REVOLUCIÓN

📍 Av. Revolución No. 279, Int. Loc. B
y C, Col. Tacubaya, C.P. 11870
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
📞 (55) 9048 0308
📠 (55) 6609 7471
✉️ revolucion@steren.com.mx

ROJO GÓMEZ

📍 Av. Javier Rojo Gómez No. 234,
entre Sur 12 y Sur 16, C.P. 08500
Col. Agrícola Oriental,
Alcaldía Iztacalco, CDMX
📞 (55) 5115 1210 y (55) 5115 0887
📠 (55) 4495 5092
✉️ rojogomez@steren.com.mx

SAN JUAN

📍 Calle San Rafael Atlixco No. 7042,
Barrio San Juan Tláhuac,
Tláhuac, CDMX
📞 (55) 9356 3733 y (55) 9355 4256
📠 (55) 4472 1184
✉️ sanjuan@steren.com.mx

SAN ÁNGEL

Av. Revolución No. 1639,
casi esquina con Altavista
Col. San Ángel
Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
☎ (55) 5550 5595
✉ (55) 6706 2682
✉ sanangel@steren.com.mx

SANTA CRUZ MEYEHUALCO

Genaro Estrada No. 3D
Col. Jacarandas
Alcaldía Iztapalapa, CDMX
☎ (55) 1546 5527
✉ (55) 2908 6369
✉ santacruzm@steren.com.mx

SANTA MARÍA AZTAHUACAN

Calz. Ermita Iztapalapa No. 3399
Loc. A, Col. Xalpa C.P. 9640
Alcaldía Iztapalapa, CDMX
☎ (55) 5429 6601 y (55) 5429 6619
✉ (55) 1081 0510
✉ aztahuacan@steren.com.mx

TACUBA

Calz. México Tacuba No. 537-A, casi
esquina con Mariano Escobedo,
Col. Popotla, Alcaldía Miguel
Hidalgo, CDMX
☎ (55) 5396 8342 y (55) 5396 8328
✉ (55) 5396 8328
✉ tacuba@steren.com.mx

TECAMACHALCO

Puente de Tecamachalco No. 4-B
Col. Reforma Social, C.P. 11650
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
☎ (55) 8997 1627
✉ (55) 1963 7245
✉ tecamachalco@steren.com.mx

TEZOZÓMOC

Av. Tezozómoc No. 121 Col. La
Preciosa, C.P. 02460, Alcaldía
Azcapotzalco, CDMX
☎ (55) 5347 0769
✉ (55) 1742 2617
✉ tezozomoc@steren.com.mx

TLÁHUAC

Av. Tláhuac No. 4860 Fracción A,
a media cuadra del metro Tezonco,
Col. Pueblo San Lorenzo
Tezonco, Alcaldía Iztapalapa, CDMX
☎ (55) 5850 9043 y (55) 5850 5455
✉ (55) 6706 3599
✉ tlahuac@steren.com.mx

TLALPAN

Insurgentes Sur No. 3726,
Col. Peña Pobre
Alcaldía Tlalpan, CDMX
☎ (55) 9245 7399 y (55) 92457400
✉ (55) 7232 6004
✉ tlalpan@steren.com.mx

TLALPAN HUIPULCO

Calz. de Tlalpan No. 4372 Col. San
Lorenzo Huipulco, C.P. 14370,
Entre México Xochimilco y Renato
Leduc, Alcaldía Tlalpan, CDMX
☎ (559) 295 3663
✉ (561) 851 0739
✉ huipulco@steren.com.mx

UNIVERSIDAD

Av. Universidad No. 343, Loc. D
Col. Narvarte poniente, C.P. 03020,
Alcaldía Benito Juárez, CDMX
☎ (55) 9238 9160
✉ (55) 2560 8096
✉ universidad@steren.com.mx

VALLEJO

Norte 45 No. 1078, entre Poniente
146 y 150, Col. Industrial Vallejo
Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
☎ (55) 5567 7544 y (55) 5567 8193
✉ (55) 8721 9542
✉ vallejo@steren.com.mx

VILLA COAPA

Canal de Miramontes No. 2697
Col. Prados de Coyoacán, C.P. 04810
Alcaldía Coyoacán, CDMX
☎ (55) 5677 0277
✉ (55) 3072 3848
✉ villacoapa@steren.com.mx

XOCHIMILCO

Prol. División del Norte No. 5248
Col. Ampliación San Marcos
Alcaldía Xochimilco, CDMX
☎ (55) 1509 1123
✉ (55) 2901 1784
✉ xochimilco@steren.com.mx

XOLA

Av. Xola No. 1115 Loc. A,
Col. Narvarte Poniente
☎ (55) 9309 3330
✉ (56) 3694 9055
✉ xola@steren.com.mx

ESTADO DE MÉXICO

ALMOLOYA

Av. Morelos No. 8 Loc. 3,
Col Centro, C.P. 50900, Almoloya
de Juárez, Estado de México
☎ (72) 5136 2316
✉ (55) 6529 1220
✉ almoloya@steren.com.mx

AMECAMECA

Calle Fray Martín de Valencia, No. 14,
Col. Centro, Amecameca, Amecameca
de Juárez, Estado de México
☎ (59) 7100 0469 y (59) 7688 1637
✉ (55) 7517 0058
✉ amecameca@steren.com.mx

ARAGÓN

Av. Central No. 111, a una cuadra
del Metro Impulsora, Col. Impulsora
Nezahualcóyotl, Estado de México
☎ (55) 2617 1320
✉ (55) 8721 7566
✉ aragon@steren.com.mx

ATIZAPÁN

Bvd. Adolfo López Mateos 142
Col. Jardines de Atizapán
Atizapán, Estado de México
☎ (55) 5077 6501
✉ (55) 8570 1985
✉ atizapan@steren.com.mx

ATLACOMULCO

Av. Isidro Fabela No. 25-2,
Col. Centro, C.P. 50450
Atlacomulco, Estado de México
(712) 597 5964 y (712) 597 5963
(55) 8009 9668
atlacmulco@steren.com.mx

CARMELO PEREZ

Av. Carmelo Perez No. 558,
sobre Av. Carmelo Perez, Esquina
Chimalhuacán, Col. Benito Juárez,
Nezahualcóyotl, Estado de México
(55) 5441 5465
(55) 2843 4702
carmeloperez@steren.com.mx

CHALCO

Av. Cuauhtémoc Oriente No. 35-B,
entre San Isidro y Los Reyes, Zona
Centro, Chalco, Estado de México
(55) 5977 4990 y (55) 5977 4992
(55) 3431 9257
chalco@steren.com.mx

CHIMALHUACÁN

Av. Nezahualcóyotl s/n,
Loc. AB-034, C.P. 56335
Col. Santa María Nativitas,
Chimalhuacán, Estado de México
(55) 1312 3190
(55) 8510 6431
chimalhuacan@steren.com.mx

CIUDAD AZTECA

Av. Circunvalación Sur No. 64-C
C.P. 55450, Col. Jardines de Santa
Clara, Ecatepec, Estado de México
(55) 5779 6470
(55) 5774 9783
cdazteca@steren.com.mx

COACALCO

Vía José López Portillo No. 134, Col.
San Francisco, C.P. 55700, Coacalco
de Berriozábal, Estado de México
(55) 1542 0441
(55) 1542 0093
coacalco@steren.com.mx

CUAUTITLÁN IZCALLI

Temoaya No. 24,
Centro Urbano, C.P. 54740
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
(55) 5868 5560
(55) 8030 1674
cuautitlan@steren.com.mx

CUAUTITLÁN DE ROMERO RUBIO

Av. 20 de Noviembre No. 125
Centro, Cuautitlán,
Estado de México
(55) 5872 0521
(55) 4513 6355
cuautitlanromero@steren.com.mx

ECATEPEC

Av. Vía Morelos No. 200, frente al
Mexibús Nuevo Laredo, C.P. 55080
Col. Nuevo Laredo, Ecatepec,
Estado de México
(55) 5787 4685
(55) 5787 4801
ecatepec@steren.com.mx

HUEHUETOCA

Av. Calvario s/n, Loc. 3
frente a Banamex, Col. Cabecera
Municipal, C.P. 54680,
Huehuetoca, Estado de México
(59) 3688 1642 y (59) 3688 1669
(55) 6802 4313
huehuetoca@steren.com.mx

IXTLAHUACA

Av. Gustavo Baz Prada S/N,
Col. Barrio la Escoba Ixtlahuaca de
Rayón, C.P. 50740, Estado de México
(71) 2380 0288 y (71) 2371 9954
(56) 5111 0636
ixtlahuaca@steren.com.mx

JARDINES DE MORELOS

Av. Central S/N, Fracc. 1, Lt. F, junto
al Chedraui Palomas, C.P. 55070
Col. Santa Cruz Venta de Carpio,
Ecatepec, Estado de México
(55) 5839 6316
(55) 5837 8965
jardinesdemor@steren.com.mx

JILOTEPEC

Av. Andrés Molina Enríquez de
Jilotepec S/N, junto a
Compartamos Banco
Jilotepec, Estado de México
(761) 688 1205
(55) 5502 3957
jilotepec@steren.com.mx

JINETES ARBOLEDAS

Calz. de los Jinete, No. 131
Col. Valle Dorado Las Arboledas
C.P. 52950, Ciudad Adolfo López
Mateos, Estado de México
(55) 2121 2766 y (55) 2121 2765
(55) 6423 9465
jinetesarboledas@steren.com.mx

LAGO DE GUADALUPE

Carretera Lago de Guadalupe
3 Mz 5 Lt2 Loc. 3, Col. Bosques de
Ixtacala, Atizapán de Zaragoza,
Estado de México
(55) 7095 3165
(55) 8030 1899
lagodeguadalupe@steren.com.mx

LOS REYES LA PAZ

Carretera Federal México-Puebla
Km. 17.5 Loc. D, Plaza Los Reyes
Cinemex, Col. Los Reyes
Acaquilpan, Los Reyes la Paz,
Estado de México
(55) 5857 8421 y (55) 5858 4369
(55) 6022 9052
losreyeslapaz@steren.com.mx

NAUCALPAN

Av. Gustavo Baz No. 187, Loc. 5
Col. Hacienda de Echegaray,
Naucalpan, Estado de México
(55) 5359 3787
(55) 4573 2879
naucalpan@steren.com.mx

NEZAHUALCÓYOTL

Av. Adolfo López Mateos No. 64
a 300 metros de Av. Texcoco
Col. Metropolitana, 1a Sección,
Nezahualcóyotl, Estado de México
(55) 5797 3117
(55) 6558 9782
neza@steren.com.mx

NICOLÁS ROMERO

Av. Hidalgo No. 28, Col. Hidalgo,
Nicolás Romero, Estado de México
(55) 8997 6827 y (55) 8997 6826
(55) 1965 4564
nicolasromero@steren.com.mx

MACRO PLAZA TECAMAC

Carr. Lecheria L 1, Mza 1,
Seccion 1, Interior H-18, Col. Los
Heroes de Tecamac, C.P. 55764
Tecámac, Estado de México
(55) 1039 7121
(55) 1547 5209
macrotecamac@steren.com.mx

METRO MUZQUIZ

Av. Carlos Hank Gonzalez #175 PB,
Col. Valle de Aragón 3ra sección,
C.P. 55280, Ecatepec de Morelos
(55) 7163 6655 y (55) 7163 8681
(56) 3603 1915
muzquiz@steren.com.mx

OJO DE AGUA

Bvd. Ojo de Agua Fracción 3 Lote 13
Mz 66, Fracc. Hacienda Ojo de Agua,
C.P. 55770, Municipio de Tecámac
(55) 1185 1065 y 55 1185 1064
(55) 6897 8319
ojodeagua@steren.com.mx

PALO SOLO HUIXQUILUCAN

Av. Palo Solo No. 101B, Loc. comercial
San Fernando la Herradura,
Huixquilucan, Estado de México
(55) 5290 5442
(55) 4922 9603
palosolo@steren.com.mx

PINO SUAREZ SUR

Av. José María Pino Suarez No. 1404
Col. Valle Verde y Terminal, C.P. 50140,
Toluca de Lerdo, Estado de México
(722) 955 8420 y (722) 955 8426
(56) 5110 0436
pinosuarezsur@steren.com.mx

PLAZA BONA

Circuito Bona Esmeralda No. 1
Loc. 14, Col. Bosque Esmeralda
C.P. 52930, Estado de México
(55) 2165 4246 y (55) 2165 4142
(55) 6200 8190
plazabona@steren.com.mx

PLAZA CENTELLA CUAUTITLÁN

Carretera Cuautitlán - Tultepec
No. 1, Loc. LM 9 y 10, C.P. 54803
Col. Terremoto, Cuautitlán
Estado de México
(55) 9027 3357 y (55) 9027 3358
(55) 3029 3508
plazacentella@steren.com.mx

PLAZA JARDINES

Av. Prados y Calle Pradera S/N
Loc. C-12, Municipio de tultitlan,
C.P. 54930, Col. San Pablo de
Las Salinas, Estado de México
(55) 2485 3271
(56) 1471 6874
plazajardines@steren.com.mx

PLAZA SAN MARCOS

Av. Chalma S/N Loc. L-05
Esq. Autopista México - Querétaro,
Col. Jardines de la Hacienda Sur,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
(55) 5160 3202
(55) 7609 2705
sanmarcos@steren.com.mx

PRODUCTO EMPACADO

Autopista México – Qro. Km 26.5
S/N, Nave Industrial 3-A, Col.
Lomas de Boulevares Tlalnepantla
de Baz, Estado de México
(55) 5091 4500 y (55) 5091 4520
p.empacado@steren.com.mx

SAN CRISTOBAL ECATEPEC

Av. Morelos 260, Loc. C, Col. San
Cristóbal Centro, C.P. 55000
Ecatepec de Morelos
(55) 9362 5534 y (55) 2222 7553
(55) 2222 7554
sancristobaleca@steren.com.mx

SAN JUANICO

Av. Río de los Remedios No. 5,
Loc. 3, Col. San Juan Ixhuatépec,
junto a Walmart, Tlalnepantla
de Baz, Estado de México
(55) 5119 9299 y (55) 5586 3152
(55) 5586 3152
sanjuanico@steren.com.mx

SAN MATEO ATENCO TOLLOCAN

Carretera México Toluca Km 52.125
Loc. 2, Col. Barrio La Concepción
San Mateo Atenco, Estado de México
(728) 285 0006
(55) 8030 1907
sanmateoatenco@steren.com.mx

SANTIN

Mariano Matamoros No. 127C,
San Mateo Ozacatipan, C.P. 50205
Toluca de Lerdo, Estado de México
(722) 9551058 y (722) 9552325
(55) 8079 5478
santin@steren.com.mx

SATÉLITE

Manuel E. Izaguirre No. 2
Col. Ciudad Satélite, Naucalpan
Estado de México
(55) 5393 6322
(55) 1964 0795
satelite@steren.com.mx

TECÁMAC

Carr. Federal México-Pachuca
Km. 36.5, Loc. K-09, Col. Hueyotenco,
C.P. 55749, Tecámac de Felipe
Villanueva, Estado de México
(55) 5936 0062 y (55) 5936 0032
(55) 5475 6604
tecamac@steren.com.mx

TEMOAYA

Av. Reforma SN, Col. Barrio de
Molino Arriba, C.P. 50580
Temoaya, Estado de México
(712) 406 4677 y (712) 406 4674
(55) 8079 5481
temoaya@steren.com.mx

TENANCINGO

Av. Hidalgo Poniente No. 201-2,
Col. Centro, C.P. 52400
Tenancingo, Estado de México
(714) 142 5650 y (714) 688 2412
(55) 4900 1351
tenancingo@steren.com.mx

TEOLOYUCAN

📍 Avenida 5 de Mayo No. 17, Loc. 5 y 6, Col. Barrio Tepanquiahuc, C.P. 54770, Teoloyucan, Estado de México
☎ (593) 688 1502 y (593) 688 1510
✉ (55) 1096 3389
✉ teloyucan@steren.com.mx

TEOTIHUACÁN

📍 Guadalupe Victoria No. 4A, Col. Centro, Teotihuacán, Estado de México
☎ (594) 956 8813
✉ (55) 2332 5107
✉ teotihuacan@steren.com.mx

TEPOTZOTLÁN

📍 Av. Insurgentes No. 9, Esq. Francisco Javier Mina, Loc. 3, Col. Barrio Texcacoa, Tepotzotlán, México.
☎ (55) 1100 8798 y (55) 1100 8799
✉ (55) 7321 5961
✉ tepotzotlan@steren.com.mx

TEXCOCO

📍 16 de Septiembre No. 111 BIS, entre Morelos y Nezahualcóyotl, Col. Centro, Texcoco, Estado de México
☎ (595) 955 5378
✉ (55) 1704 7543
✉ texcoco@steren.com.mx

TLALNEPANTLA

📍 Sor Juana Inés de la Cruz No. 7B, Loc. 5, Col. Centro, Tlalnepantla, Estado de México
☎ (55) 5565 9148
✉ (55) 4573 3704
✉ tlalnepantla@steren.com.mx

TOLUCA MIGUEL HIDALGO

📍 Av. Miguel Hidalgo No. 1301, Loc. 4, Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, Toluca, Estado de México
☎ (722) 215 7262 y (722) 215 7253
✉ (55) 8030 1909
✉ tolucamh@steren.com.mx

TOLUCA TECNOLÓGICO

📍 Av. Tecnológico No. 2337 Norte Col. Francisco I. Madero Metepec, Estado de México
☎ (722) 271 3335 y (722) 271 3238
✉ (55) 8030 1908
✉ tectoluca@steren.com.mx

TOWN CENTER VILLA NICOLÁS ROMERO

📍 Blvd. Arturo Montiel Rojas Km. 10.7 Col. Ampliación Vista Hermosa Villa Nicolás Romero, Estado de México
☎ (55) 9049 3081
✉ (55) 1964 1953
✉ towncenternr@steren.com.mx

TULTITLÁN

📍 Av. Jose Lopez Portillo No. 99 Col. Lecheria Tultitlan, Estado de México
☎ (55) 3179 3682 y (55) 2290 3721
✉ (55) 2290 3721
✉ tultitlan@steren.com.mx

VALLE DE BRAVO

📍 Durango No. 101-B Col. Centro, C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
☎ (726) 688 5594 y (726) 688 1352
✉ (55) 8061 7994
✉ valledebravo@steren.com.mx

VALLE DE CHALCO

📍 Av. Alfredo del Mazo, Mz 385 Lt 8, Loc. B, Col. Santa Cruz C.P. 56617, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México
☎ (55) 7263 1567 y (55) 7263 1569
✉ (55) 6087 0779
✉ valledechalco@steren.com.mx

ZINACANTEPEC

📍 Calle Lic. Adolfo Lopez Mateos y privada Ignacio Manuel Altamirano 1609 y 102 LT 8 y 12, C.P. 50100, Miguel Hidalgo, Toluca, Estado de México
☎ (722) 936 6355 y (722) 938 4360
✉ (56) 2572 8015
✉ zinacantepec@steren.com.mx

ZUMPANGO

📍 Los Reyes Acozac No. 2000, Loc. I 29 y 30 Dentro de Town Center Zumpango, Col. Buenavista, Zumpango, Estado de México
☎ (591) 918 5525
✉ (55) 9170 6874
✉ zumpango@steren.com.mx

AGUASCALIENTES

CALVILLO

📍 Blvd. Rodolfo Landeros Gallegos No. 338, Loc. A Bis, Col. Centro Calvillo, Aguascalientes
☎ (495) 956 1501
✉ (495) 109 0946
✉ calvillo@steren.com.mx

AGUASCALIENTES CENTRO

📍 Av. Adolfo López Mateos No. 312 Ote. Esquina Díaz de León, Zona Centro Aguascalientes, Aguascalientes
☎ (449) 915 1404
✉ (449) 205 1299
✉ aguascalientes@steren.com.mx

AGUASCALIENTES NORTE

📍 Av. de la Convención de 1914 No. 802, Esquina con Zaragoza Fracc. Circunvalación Norte, Aguascalientes, Aguascalientes
☎ (449) 996 1853
✉ (449) 205 1296
✉ agsnorte@steren.com.mx

AGUASCALIENTES VILLASUNCIÓN

📍 José María Chávez S/N Loc. 6, zona O, Centro Comercial Villasunción, Fracc. Pilar Blanco, Aguascalientes, Aguascalientes
☎ (449) 917 4929
✉ (449) 209 3195
✉ agsvillasuncion@steren.com.mx

ESPACIO AGUASCALIENTES

📍 Av. Tecnológico No 120 Int. FS-03A Centro Comercial Espacio Aguascalientes, Col. Ejido Ojocaliente, Aguascalientes, Aguascalientes
☎ (449) 970 0126
✉ (449) 352 2288
✉ espacioags@steren.com.mx

JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES

📍 Paseo de los Chicahuales No. 424 Fracc. Cielo Claro, C.P. 20900 Aguascalientes
☎ (449) 380 7692
✉ (449) 261 1387
✉ jesusmaria@steren.com.mx

VELARIA AGUASCALIENTES

📍 Centro Comercial Velaria Mall
Av. de los Maestros No. 2615,
Loc. 44, Fracc. Nueva España
📞 (449) 250 0100
📠 (449) 205 1298
✉️ velariamall@steren.com.mx

BAJA CALIFORNIA

EL REFUGIO TIJUANA

📍 Km. 25 de la carretera libre
a Tecate No. 26379, Col. Rancho
el Refugio, C.P. 22237,
Tijuana, Baja California
📞 (664) 668 9881 y (663) 905 7725
📠 (663) 203 1127
✉️ elrefugiotij@steren.com.mx

ENSENADA

📍 Av. Juárez No. 1947-1, a una cuadra de
Av. Reforma, Col. Centro, C.P. 22800
Ensenada, Baja California
📞 (646) 173 4122 y (646) 173 4223
📠 (646) 259 2509
✉️ ensenada@steren.com.mx

ENSENADA SANTA LUCIA

📍 Carr. Transpeninsular 135,
Carlos Pacheco 8 Plaza Comercial
Santa Lucia, Loc. 2, C.P 22895
Ensenada, Baja California
📞 (646) 598 0402
📠 (669) 163 7677
✉️ ensenadasantalucia@steren.com.mx

HOSPITAL GENERAL TIJUANA

📍 General José Vasconcelos
No. 2140, Loc. 1,
Col. Zona Urbana Río Tijuana
Tijuana, Baja California
📞 (664) 104 6604 y (56) 1318 2316
📠 (56) 1318 2316
✉️ riotijuana@steren.com.mx

MEXICALI ANÁHUAC

📍 Av. Lazaro Cardenas No. 807,
Esq. Calle Unión Lago Baikal, a una
cuadra de Blvd. Anáhuac, Col. Fracc.
Ampliación Jardines del Lago,
C.P. 21330, Mexicali, Baja California
📞 (686) 843 2042 y (686) 843 2037
📠 (686) 345 3301
✉️ mexicalianahuac@steren.com.mx

MEXICALI LÁZARO CÁRDENAS

📍 Viezca No. 2162, casi frente a
Cruz Roja, Col. Ex-Ejido Coahuila,
C.P. 21360, Mexicali, Baja California
📞 (686) 564 9111 y (686) 564 9110
📠 (686) 223 3496
✉️ mexicali@steren.com.mx

MEXICALI NOVENA

📍 Novena No. 2272-E, Col. Calles
entre UVM y Plaza Nuevo Mexicali
Col. Calles, C.P. 21600
Mexicali, Baja California
📞 (686) 905 8025 y (686) 841 5663
📠 (686) 357 3647
✉️ mexicalinovena@steren.com.mx

PLAZA ALAMEDA OTAY TIJUANA

📍 Rampa Aeropuerto 16000,
Loc. C-107, Col. La Pechuga,
C.P. 22425, Tijuana, Baja California
📞 (664) 906 8209
📠 (664) 108 4144
✉️ alamedaotay@steren.com.mx

PLAYAS DE TIJUANA

📍 Paseo del Pedregal No. 1302,
Loc. 09-A y 10-A, Fracc. Playas
de Tijuana Sección Jardines,
C.P. 22500, Tijuana, Baja California
📞 (664) 905 8093 y (664) 905 8096
✉️ playasdetijuana@steren.com.mx

PLAZA AEROPUERTO TIJUANA

📍 Blvd. Cuauhtemoc, 12602, Loc. 23
C.P. 22404, Aeropuerto Tijuana,
Baja California
📞 (664) 635 7602
📠 (664) 426 5585
✉️ plazaerotij@steren.com.mx

ROSARITO

📍 Blvd. Benito Juárez No. 190, int. 5,
Col. Rosarito Centro, C.P. 22700
Playas de Rosarito, Baja California
📞 (661) 104 2214 y (661) 104 2514
📠 (661) 135 4030
✉️ rosarito@steren.com.mx

TECATE CENTRO

📍 Av. Benito Juárez No. 454 int A,
C.P. 21400, Col. Centro
Tecate, Baja California
📞 (665) 521 3584 y (665) 521 3359
📠 (665) 137 3613
✉️ tecate@steren.com.mx

TIJUANA 5 Y 10

📍 Blvd. Federico Benítez No. 16102
Esq. con Av. Anáhuac, Col. Fortín de
las Flores, Tijuana Baja California
📞 (664) 972 0150 y (664) 103 6753
📠 (663) 207 2208
✉️ tijuana5y10@steren.com.mx

TIJUANA CENTRO

📍 Calle 2a. Juárez No. 7636,
Col. Centro, C.P. 22000 entre 5 de
Mayo y Mutualismo,
Tijuana, Baja California
📞 (664) 688 1160
📠 (664) 409 9179
✉️ tijuanaacentro@steren.com.mx

TIJUANA FUNDADORES

📍 Blvd. Fundadores No. 6081
C.P. 22626, Col. El Rubí, Tijuana,
Baja California, The Point Plaza
📞 (664) 906 1716
📠 (669) 263 2291
✉️ tijuanafundadores@steren.com.mx

TIJUANA JARDINES

📍 Blvd. Gustavo Diaz Ordaz No. 17137
Fracc. Jardines de la Mesa
Tijuana, Baja California
📞 (664) 608 5278
📠 (664) 387 6030
✉️ tijuajanajardines@steren.com.mx

TIJUANA MATAMOROS NORTE

📍 Ruta Matamoros No. 7851-1
Col. Matamoros Norte, C.P. 22206
Tijuana, Baja California
📞 (664) 978 8222 y (664) 978 8269
📠 (664) 572 2836
✉️ tijuamatnorte@steren.com.mx

TIJUANA OTAY

Blvd. Industrial No. 19058, Loc. 7
Col. Ciudad Industrial, C.P. 22444
Otay Tijuana, Baja California
 (664) 607 2748 y (664) 607 4526
 (664) 436 7165
 otaytijuana@steren.com.mx

TIJUANA PACIFICO

Libramiento Oriente 7501, Loc. F10
Parque Industrial Pacifico
C.P. 22643, Tijuana, Baja California
 (664) 871 5244
 (669) 122 4634
 tijuanapacifico@steren.com.mx

TIJUANA SANTA FE

Blvd. El Rosario No. 10972, Loc. 17,
Col. Pórtico de San Antonio
Tijuana, Baja California
 (664) 977 6606
 (664) 708 9206
 santafetij@steren.com.mx

BAJA CALIFORNIA SUR

CABO SAN LUCAS

Calle Cabo San Lucas No. 2326,
Loc. 1 y 2, entre Alikan y 12 de
Octubre, Edificios Cardinal Living
(contra esquina de TELMEX)
Col. Matamoros (Downtown)
Cabo San Lucas, Baja California Sur
 (624) 144 3816 y (624) 144 4148
 (624) 113 9875
 loscabos@steren.com.mx

CIUDAD CONSTITUCIÓN

Blvd. Agustín Olachea No. 445
Col. Centro, Ciudad Constitución,
Baja California Sur
 (613) 596 0596
 (613) 100 8828
 cdconstitucion@steren.com.mx

LA PAZ

Forjadores de Sudcalifornia
No. 3920, frente a Plaza La Paz,
Col. Bellavista, La Paz, Baja
California Sur
 (612) 121 3998 y (612) 165 4103
 (612) 135 8530
 lapaz@steren.com.mx

PINO PAYAS

Blvd. Pino Payas, No. 178, Fracc.
Villas del Encanto, C.P. 23085
La Paz, Baja California Sur
 (612) 166 8186
 (612) 868 1267
 pinopayas@steren.com.mx

SAN JOSÉ DEL CABO

Carretera Transpeninsular Km. 31
S/N, Col. Magisterial, San José del
Cabo, Baja California Sur
 (624) 146 9391
 (624) 168 9016
 sanjosedelcabo@steren.com.mx

CAMPECHE

CAMPECHE

Av. Joaquin Clausel No. 32, entre
María Lavalle y Arturo Shields,
Sector Ah-kim-pech, Campeche,
Campeche
 (981) 811 3322
 (981) 169 6932
 campeche@steren.com.mx

CIUDAD DEL CARMEN

Calle 21 No. 16-A por 24, frente
al Monumento a la Bandera,
Col. Guanal, Ciudad del Carmen,
Campeche
 (938) 384 2480
 (938) 386 8759
 cdcarmen@steren.com.mx

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Calle Allende No. 908, frente al
Palacio de Justicia, Col. Centro,
Chihuahua Chihuahua
 (614) 410 1065
 (614) 293 0424
 chihuahua@steren.com.mx

CHIHUAHUA NORTE

Blvd. Antonio Ortiz Mena No. 3301
Col. San Felipe, 5a. Etapa,
Chihuahua, Chihuahua
 (614) 413 2830
 (614) 293 0442
 chihuahuanorte@steren.com.mx

CIUDAD CUAUHTÉMOC

Allende No. 724, Col. Centro
Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua
 (625) 581 3800
 (625) 120 6578
 cdcuauhtemoc@steren.com.mx

CIUDAD JUÁREZ CENTRO

Vicente Guerrero y Rafael Velarde
Plaza La Silla, Col. Centro Ciudad,
Juárez, Chihuahua, C.P. 32000
 (656) 737 1966
 (656) 709 6144
 cjuarezcentro@steren.com.mx

CIUDAD JUÁREZ LAS TORRES

Av. Las Torres No. 510-8,
Col. Valle Dorado, C.P. 32580
Ciudad Juárez, Chihuahua
 (656) 624 8016 y (656) 624 3074
 (656) 143 5590
 juarezsur@steren.com.mx

CIUDAD JUÁREZ TECNOLÓGICO

Av. Tecnológico No. 1345-5, frente
al Tecnológico, Col. Los Olmos
Ciudad Juárez, Chihuahua
 (656) 618 0084
 (656) 199 4294
 cjuarez@steren.com.mx

DELICIAS

Av. 6A Norte No. 321, Col. Centro,
Delicias, Chihuahua
 (639) 474 7885
 (639) 115 7026
 delicias@steren.com.mx

NUEVO CASAS GRANDES

Blvd. Luis R. Blanco No. 601, Int 29
Col. Obrera, Nuevo Casas Grandes,
Chihuahua
 (636) 688 3812
 (636) 693 3787
 nuevocasasgrandes@steren.com.mx

PARRAL

Av. Independencia No. 1, Col. Centro
Hidalgo del Parral, Chihuahua
 (627) 522 1884
 (627) 115 7544
 parral@steren.com.mx

PLAZA SAN PEDRO CHIHUAHUA

Av. Cristobal Colón S/N, Loc. 11 y 12
Esquina Valle de San Pedro, Col.
Fracc. Valle de San Pedro Chihuahua
C.P. 31125, Chihuahua, Chihuahua
(614) 441 4427 y (614) 443 9310
(614) 184 2943
sanpedrochih@steren.com.mx

PLAZA SENDEROS CHIHUAHUA

Alejandro Dumas No. 11377,
Int. A19, Col. Complejo Industrial,
Chihuahua, Chihuahua
(614) 490 7571
(614) 220 1663
senderochihuahua@steren.com.mx

COAHUILA

CIUDAD ACUÑA

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1330
entre Agua Prieta y Donato Guerra,
C.P. 26215, Col. Benito Juárez,
Ciudad Acuña, Coahuila
(877) 888 1120 y (877) 888 1121
(877) 770 3639
cdacuna@steren.com.mx

MONCLOVA

Blvd. Benito Juárez No. 306,
frente a Aluminio Santa Cruz,
Col. El Pueblo Monclova, Coahuila
(866) 648 3303
(844) 668 3046
monclova@steren.com.mx

PARRAS

Ramos Arizpe, Vicente Guerrero
No. 170 Esq. Zona Centro, C.P. 27980
Parras de la Fuente, Coahuila
(842) 422 7603
(842) 101 6797
parras@steren.com.mx

PIEDRAS NEGRAS

Av. 16 de Septiembre No. 415, entre
Prol. Tepic y San Luis, Col. Las
Fuentes, Piedras Negras, Coahuila
(878) 112 0102
(878) 117 5401
piedrasnegras@steren.com.mx

PLAZA LAS PUERTAS

Av. Juárez Lote 1-B, Mz. 18
Col. Residencial del Nazas,
C.P. 27083, Torreón, Coahuila

RAMOS ARIZPE

Bvd. Plan de Guadalupe No. 710
Col. Eulalio Gutiérrez,
Ramos Arizpe, Coahuila
(844) 488 6592
(844) 600 5252
ramosarizpe@steren.com.mx

SALTILLO

Pérez Treviño No. 539
Zona Centro, Saltillo, Coahuila
(844) 414 7430
(844) 106 2556
saltillo@steren.com.mx

SALTILLO ECHEVERRÍA

Periférico Luis Echeverría Álvarez
No. 2510 1 y 2, Esquina con Blvd.
Valdez Sánchez Col. Avícola,
Saltillo, Coahuila
(844) 415 1450
(844) 668 3330
saltillonorte@steren.com.mx

SALTILLO MIRASIERRA

Blvd. Revolución No. 3108,
Col. Cd. Mirasierra 2da Etapa
Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 1494 485
(844) 4486 810
saltillomirasierra@steren.com.mx

SALTILLO SUR

Blvd. Francisco de Urdiñola,
No. 2850 Loc. 1 y 2, Col. Lourdes,
Saltillo, Coahuila
(844) 726 7377
(844) 502 9370
saltillosur@steren.com.mx

SALTILLO VENUSTIANO CARRANZA

Blvd. Venustiano Carranza No. 4132
Col. Villa Olímpica Oriente,
Saltillo, Coahuila
(844) 416 2211
(844) 354 7877
saltillacarranza@steren.com.mx

SAN PEDRO COAHUILA

Zaragoza No. 44 Bis, Col. Centro
San Pedro de las Colonias, Coahuila
(872) 103 3310
(872) 125 3030
sanpedrocoahuila@steren.com.mx

TORREÓN

Av. Allende No. 685 Pte,
Col. Zona Centro, C.P. 27000
Torreón, Coahuila
(871) 716 9333 y (871) 716 9323
(871) 743 2376
torreon@steren.com.mx

TORREÓN INDEPENDENCIA

Bvd. Independencia Ote. No.2611,
Loc. 3, Col. Nuevo San Isidro,
C.P. 27100, Torreón, Coahuila
(871) 204 0245
(871) 897 2919
independencia@steren.com.mx

TORREÓN RODRÍGUEZ TRIANA

Bvd. Rodríguez Triana No. 730,
Loc. 16, Entre Waldo's y Bancomer,
Col. Santa Anita, Torreón, Coahuila
(871) 757 3740
(871) 743 2377
torreonrotriana@steren.com.mx

TORREÓN DIAGONAL REFORMA

Blvd. Diagonal Reforma No. 1930-B
Frente al Mercado de Abastos
Col. Abastos, Torreón, Coahuila
(871) 737 7743
(871) 277 7841
diagonalreforma@steren.com.mx

COLIMA

COLIMA

Av. Felipe Sevilla del Río No. 576
Col. Lomas de Circunvalación,
Colima, Colima
(312) 307 1170
(312) 270 5928
colima@steren.com.mx

MANZANILLO

Av. Elías Zamora Verduzco
No. 3009, Fracc. Nuevo Salagua,
Manzanillo, Colima
(314) 138 2675
(314) 125 4696
manzanillo@steren.com.mx

TECOMÁN

Matamoros 296 A, Col. Centro,
C.P. 28100, Tecomán, Colima
(313) 688 0727
(313) 102 7706
tecoman@steren.com.mx

VILLA DE ÁLVAREZ

📍 María Ahumada de Gómez No. 487,
Col. Campestre, C.P. 28989,
Ciudad Villa de Álvarez, Colima
📞 (312) 688 3172
📠 (312) 134 1032
✉️ villadealvarez@steren.com.mx

CHIAPAS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

📍 Diagonal Hermanos Paniagua 18-B
Entre Prof. Prudencio Moscoso y
calle Periodista Lic. Arturo Urbina
Col. San Ramón, San Cristóbal de
las Casas, Chiapas
📞 (967) 688 7627
📠 (967) 319 4903
✉️ sancristobal@steren.com.mx

TAPACHULA

📍 3a. Calle Oriente No. 7, entre Av.
Central y 1a. Norte, Col. Centro,
Tapachula, Chiapas
📞 (962) 626 3509
📠 (962) 112 8050
✉️ tapachula@steren.com.mx

TONALÁ CHIAPAS

📍 Blvd. Prolongación Av. Hidalgo
No. 304, Loc. 4 "Barrio nuevo"
Plaza Jade Terrazas
📞 (966) 688 2166
📠 (966) 127 6221
✉️ tonalachiapas@steren.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ

📍 2a. Calle Ote. Sur No. 235
Entre 1a. Sur y 2a. Sur, Col. Centro
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
📞 (961) 613 1296
📠 (961) 330 7242
✉️ tuxtla@steren.com.mx

TUXTLA LOS ALTOS

📍 Blvd. Dr. Belisario Domínguez
No. 671, Col. Penipak, C.P. 29060
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
📞 (961) 121 5527 y (961) 639 6765
📠 (961) 133 8898
✉️ tuxtlalosaltos@steren.com.mx

DURANGO

DURANGO

📍 Negrete No. 203 Poniente, entre
Pasteur y Patoni, Col. Zona Centro
Durango, Durango
📞 (618) 813 7198
📠 (618) 351 9213
📠 Línea exclusiva compras
mayoreo (618) 813 7199
✉️ durangocentro@steren.com.mx

DURANGO 20 DE NOVIEMBRE

📍 Av. 20 de Noviembre No. 1012
oriente, Frente al Centro de
Atención a Clientes Telcel
Col. Guillermina, Durango, Durango
📞 (618) 813 0868
📠 (618) 152 2943
✉️ durango20nov@steren.com.mx

DURANGO DOMINGO ARRIETA

📍 Blvd. Domingo Arrieta No. 409
Col. El Refugio, C.P. 34170,
Victoria de Durango, Durango
📞 (618) 819 2810
📠 (618) 265 8126
✉️ durangoarrieta@steren.com.mx

DURANGO FRANCISCO VILLA

📍 Blvd Francisco Villa N/A,
Loc. 103 y 108, Col. 20 de
Noviembre, C.P. 34234
Victoria de Durango, Durango
📞 (61) 8195 6963
📠 (61) 8839 9340
✉️ durangofcovilla@steren.com.mx

GÓMEZ PALACIO

📍 Av. Allende No.375, esquina con
Calle Patóni, Col. Centro Gómez
Palacio, Durango
📞 (871) 723 6687
📠 (871) 754 3063
✉️ gomezpalacio@steren.com.mx

PASEO GÓMEZ

📍 Blvd. Ejército Mexicano I-08/I-09
Esq. Av. Arboledas, Col. Residencial
Hamburgo, C.P. 35019
Gómez Palacio, Durango

GUANAJUATO

ACÁMBARO

📍 Calle 1o. De Mayo No. 1636,
Col. Villas de San Isidro,
Acámbaro, Guanajuato
📞 (417) 688 4627
📠 (417) 102 3838
✉️ acambarogto@steren.com.mx

CELAYA ORIENTE

📍 Blvd. Adolfo López Mateos Oriente
No. 605, a dos cuadras de Antonio
Plaza, Zona Centro, Celaya, Guanajuato
📞 (461) 616 2882
📠 (461) 180 0934
✉️ celaya@steren.com.mx

CORTAZAR

📍 Blvd. Paseo de la Juventud No. 504
Col. Centro, Cortazar, Guanajuato
📞 (411) 688 2037
📠 (411) 146 3954
✉️ cortazargto@steren.com.mx

DOLORES HIDALGO

📍 Calz. de los héroes No. 1,
Mariano Balleza, C.P. 37800
Col. Ranchito de San Cristóbal,
Guanajuato
📞 (418) 182 3936
✉️ doloreshidalgo@steren.com.mx

GUANAJUATO

📍 Blvd. Euquerio Guerrero No. 69
Col. Burócrata, C.P. 36250
Guanajuato, Guanajuato
📞 (473) 733 2257
📠 (461) 188 7433
✉️ guanajuato@steren.com.mx

IRAPUATO NACOZARI

📍 Héroes de Nacozari No. 943 Col.
Residencial Campesino C.P. 36698
Irapuato, Guanajuato
📞 (462) 405 5135
📠 (462) 402 0113
✉️ irapuatonacozari@steren.com.mx

IRAPUATO PLAZA FIESTA

📍 Díaz Ordaz No. 1333, Loc. 1, 10,
11 y 12, Col. Centro, C.P. 36500
Irapuato, Guanajuato
📞 (462) 627 8600
📠 (462) 283 6805
✉️ irapuato@steren.com.mx

LEÓN

📍 Díaz Mirón No. 117 Loc. F,
Esq. Emiliano Zapata Zona Centro,
C.P. 37000, León, Guanajuato
📞 (477) 716 8094
📠 (477) 663 5792
✉️ leongto@steren.com.mx

LEÓN LÓPEZ MATEOS

📍 Blvd. Adolfo López Mateos No. 1701
Col. Moderna, C.P. 37328
León, Guanajuato
📞 (477) 718 1535
📠 (477) 290 7824
✉️ lopezmateosleon@steren.com.mx

LEÓN TORRES LANDA

📍 Blvd. Juan José Torres Landa Ote.
No. 1003, a un costado del
Autoservicio LEY, Col. Puerta San
Rafael, C.P. 37480 León, Guanajuato
📞 (477) 119 5001
📠 (477) 657 0774
✉️ torreslandaleon@steren.com.mx

MOROLEÓN

📍 Calle 5 de Mayo No. 331,
Col. Centro, Moroleón, Guanajuato
📞 (445) 688 1765
📠 (445) 159 2102
✉️ moroleon@steren.com.mx

PARQUE CELAYA

📍 Eje Norponiente No. 801 801 - E28
Esq. con Av. El Sauz, Col. 15 de Mayo
Celaya, Guanajuato
📞 (461) 249 7005
📠 (461) 180 0939
✉️ parquecelaya@steren.com.mx

PÉNJAMO

📍 Blvd. Lazaro Cardenas No. 14 Int B
Col. Centro, C.P. 36900
Pénjamo, Guanajuato
📞 (469) 692 0726
📠 (429) 145 5168
✉️ penjamo@steren.com.mx

SALAMANCA

📍 Faja de Oro Pte. No. 301
Col. Barrio San Gonzalo, C.P. 36740
Salamanca, Guanajuato
📞 (464) 126 2932 y (464) 1046832
📠 (464) 170 2706
✉️ salamanca@steren.com.mx

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN

📍 Blvd. Juventino Rosas No. 403 OTE,
Col. Cuahtémoc C.P. 36310
San Francisco del
Rincón, Guanajuato
📞 (476) 688 2232
📠 (476) 140 3908
✉️ sanfcodeleincon@steren.com.mx

SAN JOSE ITURBIDE

📍 Blvd. Lic. Juan José Torres Landa
No. 15 Esq. hacienda el conejo.
Col. Fracc. La Llorona, C.P. 37980
San José Iturbide, Guanajuato
📞 (419) 6881 264
📠 (419) 1914 169
✉️ sjiturbide@steren.com.mx

SAN MIGUEL DE ALLENDE

📍 Blvd. de la Conspiración No. 2,
terreno exterior 1, Col. Centro
C.P. 37700, San Miguel
de Allende, Guanajuato
📞 (415) 120 5368
📠 (461) 108 0905
✉️ sanmiguelallende@steren.com.mx

SAN MIGUEL DE ALLENDE LEJONA

📍 Carr. Salida a Celaya No. 13, Int. 3
Col. La Lejona, C.P. 37700
San Miguel de Allende, Guanajuato
📞 (415) 120 0822
📠 (415) 216 5121
✉️ smallendelejona@steren.com.mx

SAN LUIS DE LA PAZ

📍 Libramiento Sur No. 333 , A un
costado del salón eventos Santa
Cecilia, Col. Del Sol, C.P. 37906
San Luis de la Paz, Guanajuato
📞 (468) 688 7793
📠 (468) 155 5597
✉️ sanluisdelapaz@steren.com.mx

SILAO

📍 Libramiento norte No. 3365
C.P. 36135, Col. Progreso,
Silao de la Victoria, Guanajuato
📞 (472) 688 3537
📠 (472) 137 2299
✉️ silao@steren.com.mx

GUERRERO

ACAPULCO

📍 Av. Cuauhtémoc Mz. 10, Lt. 86
Col. Progreso, Acapulco, Guerrero
📞 (744) 486 0437
📠 (744) 485 2600
✉️ acapulco@steren.com.mx

ACAPULCO COSTERA

📍 Av. Costera Miguel Alemán No. 20
Col. Costa Azul, Acapulco, Guerrero
📞 (744) 598 2484
📠 (744) 139 1620
✉️ acacostera@steren.com.mx

ACAPULCO DIAMANTE

📍 Blvd. de las Naciones No. 402, lt 33,
Loc. 6, Col. Granjas del Marqués
Acapulco, Guerrero
📞 (744) 466 4351
📠 (744) 466 4350
✉️ acadiamante@steren.com.mx

CHILPANCINGO

📍 Av. Lázaro Cárdenas No. 26
Col. Universal, Chilpancingo
de los Bravos, Guerrero
📞 (747) 116 2381
📠 (747) 688 5109
✉️ chilpancingo@steren.com.mx

IGUALA

📍 Avenida José María Morelos
y Pavón No. 13, Col. Centro, Iguala
de la Independencia, Guerrero
📞 (733) 103 5094 y (733) 103 5095
📠 (55) 4356 9337
✉️ iguala@steren.com.mx

IXTAPA ZIHUATANEJO

📍 Av. Paseo de Zihuatanejo Pte. No. 71
Col. El Limón, Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero
📞 (755) 544 6402
📠 (755) 112 1975
✉️ zihuatanajo@steren.com.mx

TAXCO

📍 Av. de los Plateros, No. 137,
Barrio de la misión, C.P. 40230,
Taxco de Alarcón, Guerrero
📞 (762) 688 5881 y (762) 688 2765
✉️ taxco@steren.com.mx

HIDALGO

ACTOPAN

📍 Carretera-México Laredo Km 119
Benito Juárez, Actopan, Hidalgo
☎ (772) 688 1262 y (772) 688 1296
✉ (221) 784 3973
✉ actopan@steren.com.mx

CIUDAD SAHAGÚN

📍 Ixtlixóchitl No. 2-4 W, Loc. SZ-01,
Col. Abecedario, C.P. 43997,
Tepeapulco, Hidalgo
☎ (791) 916 9810
✉ (55) 1377 4538
✉ ciudadsahagun@steren.com.mx

IXMIQUILPAN

📍 Avenida Insurgentes Ote.
No. 150, Plaza ZOCO,
Col. El Fitzhi Ixmiquilpan
Ixmiquilpan, Hidalgo
☎ (759) 723 2941
✉ (55) 7978 7028
✉ ixmiquilpan@steren.com.mx

PACHUCA

📍 Mariano Matamoros No. 511,
a media cuadra del Periódico
El Sol de Hidalgo,
Col. Centro, Pachuca, Hidalgo
☎ (771) 715 5866
✉ (771) 365 4044
✉ pachuca@steren.com.mx

PLAZA TIZARA

📍 Blvd. Tizayuca No. 687
Col. Haciendas de Tizayuca
C.P. 43815, Tizayuca, Hidalgo

TEPEJÍ

📍 Melchor Ocampo No. 90, Loc. 1,
Esquina Francisco I. Madero,
Col. San Mateo, C.P. 42850
Tepejí Del Río de Ocampo, Hidalgo
☎ (773) 733 2231 y (773) 733 2122
✉ (55) 2182 2053
✉ tepejidelrio@steren.com.mx

TIZAYUCA

📍 Av. Juárez No. 26, Col. Centro
Tizayuca, Hidalgo
☎ (779) 688 8028 y (779) 688 4340
✉ (771) 365 9707
✉ tizayuca@steren.com.mx

TULA

📍 Calle Leandro Valle No. 4-A, Col.
Centro, Tula de Allende, Hidalgo
☎ (773) 732 6522 y (773) 732 6316
✉ (773) 123 2564
✉ tula@steren.com.mx

TULANCINGO

📍 1º de Mayo Oriente No. 201, entre
Fernando Soto y Cuauhtémoc,
Col. Centro, Tulancingo, Hidalgo
☎ (775) 974 3900
✉ (55) 7978 7190
✉ tulancingo@steren.com.mx

TULANCINGO LAZARO CARDENAS

📍 Av. Lazaro Cardenas No. 110
Int. 5, entre Juarez y Luis Ponce,
Col. Centro, Tulancingo, Hidalgo
☎ (775) 112 2129
✉ (775) 114 1814
✉ tulancingolc@steren.com.mx

ZACUALTIPÁN

📍 Av. Vargas Lugo No. 12, esquina
Porfirio Díaz, Col. Centro,
C.P. 43200, Zacuáltipan, Hidalgo
☎ (774) 742 5375
✉ (771) 863 5301
✉ zacualtipan@steren.com.mx

JALISCO

AMECA

📍 Jesús Amaya Topete No. 70 A
Col. Santuario, C.P. 46600
Ameca, Jalisco
☎ (37) 5688 1104
✉ (33) 4256 5320
✉ ameca@steren.com.mx

ARANDAS

📍 Francisco Medina Ascencio No. 483
Col. Centro, Arandas, Jalisco
☎ (348) 783 4738
✉ (348) 789 2484
✉ arandas@steren.com.mx

ATOTONILCO

📍 Av. Independencia No. 511
Col. San Felipe, C.P. 47750,
Atotonilco el alto, Jalisco
☎ (391) 611 4840
✉ (378) 185 4264
✉ atotonilco@steren.com.mx

AVENIDA PATRIA

📍 Av. Patria No. 555-A, Jardines
Universidad, C.P. 44110,
Zapopan, Jalisco
☎ (33) 3165 1677
✉ (33) 1886 6297
✉ gdlpatriatecos@steren.com.mx

ÁVILA CAMACHO

📍 Av. Manuel Ávila Camacho No. 1091
A Esq. Lábaro Patrio Col. Conjunto
Patria, Zapopan, Jalisco
☎ (33) 3169 3513
✉ (33) 3851 2827
✉ avilacamacho@steren.com.mx

CIUDAD GUZMÁN

📍 Av. Constitución No. 242,
Col. Centro, C.P. 49000
Ciudad Guzmán, Jalisco
☎ (341) 418 4376
✉ (341) 240 0657
✉ ciudadguzman@steren.com.mx

EL SALTO

📍 Carr. El Salto Vía el Verde No. 180,
Loc. 3, Col. Infonavit del Castillo,
C.P. 45685, El Salto, Jalisco
☎ (33) 3169 6203
✉ (33) 1746 2291
✉ elsalto@steren.com.mx

GUADALAJARA AVENIDA GUADALUPE

📍 Av. Guadalupe No. 4277-B,
Col. Ciudad de los Niños,
Zapopan, Jalisco
☎ (33) 3121 0337
✉ (33) 1358 9823
✉ gdlguadalupe@steren.com.mx

GUADALAJARA AVENIDA PATRIA

📍 Av. Patria No. 555 A, Col. Jardines
Universidad, C.P. 45110
Zapopan, Jalisco
☎ (33) 3165 1677
✉ (33) 1886 6297
✉ gdlpatriatecos@steren.com.mx

GUADALAJARA AVENIDA VALLARTA

Av. Ignacio L. Vallarta No. 5566, Loc. D-2, Col. Lomas Universidad Zapopan, Jalisco
□ (33) 3574 7750 y (33) 35747751
⌚ (33) 2188 9030
✉ vallartagdl@steren.com.mx

GUADALAJARA CENTRO

López Cotilla No. 51, Esquina con Huerto, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco
□ (33) 3614 4979 con 12 líneas
⌚ (33) 2358 9773
✉ guadalajara@steren.com.mx

GUADALAJARA COLÓN

Av. Colón No. 1908, a dos cuadras de la Av. Lázaro Cárdenas, Col. Del Fresno, C.P. 44909 Guadalajara, Jalisco
□ (33) 2711 6187 y (33) 2711 6188
⌚ (33) 2630 6777
✉ gdlcolon@steren.com.mx

GUADALAJARA COPÉRNICO

Av. Enrique Ladrón de Guevara 2898, Loc. 2, 3 y 4, Col. Paseos del sol 1a sección, Zapopan, Jalisco
□ (33) 3133 2318
⌚ (33) 1079 1469
✉ zapapan@steren.com.mx

GUADALAJARA CRUZ DEL SUR

Av. Cruz del Sur No. 3117, Centro Comercial Plaza Sur II, Col. Lomas de la Victoria, Tlaquepaque, Jalisco
□ (33) 3810 4067
⌚ (33) 1736 5528
✉ gdlcruzdelsur@steren.com.mx

GUADALAJARA INDEPENDENCIA

Calz. Independencia Norte No. 2655, Loc. 113, Col. Fovissste Estadio, Jalisco
□ (33) 3603 2902
⌚ (55) 2327 7179
✉ gdlindependencia@steren.com.mx

GUADALAJARA JAVIER MINA

Av. Fco. Javier Mina No. 1348 Esq. Calle 54 (Basilio Badillo), Col. Hernández Romo Guadalajara, Jalisco
□ (33) 3665 7010
⌚ (33) 1447 0573
✉ gdloblatos@steren.com.mx

LA BARCA JALISCO

Hidalgo No. 685-H, Col. Centro La Barca, Jalisco
□ (393) 935 5102
⌚ (393) 106 0171
✉ labarca@steren.com.mx

GUADALAJARA LÓPEZ MATEOS SUR

Av. López Mateos Sur No. 4460, Col. Miguel de la Madrid, Zapopan, Jalisco
□ (33) 3612 0096
⌚ (33) 2814 5809
✉ gdlopezmateos@steren.com.mx

GUADALAJARA PLAZA ALEIRA

Av. Juan Gil Preciado No. 2001 Col. Los Robles, Zapopan, Jalisco
□ (33) 3834 5414
⌚ (33) 2943 2638
✉ gdplazaaleira@steren.com.mx

GUADALAJARA PROVIDENCIA

Av. López Mateos Norte No. 790-A, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 entre Eulogio Parra y Carlos F. de Landeros. A un lado del Hospital San Pio, Guadalajara, Jalisco
□ (33) 3640 6391 y (33) 3640 2766
⌚ (33) 2160 7835
✉ gdiprovidencia@steren.com.mx

GUADALAJARA RÍO NILO

Av. Río Nilo No. 7550, B 1 A, Col. Villas de Oriente, C.P. 45417 Tonalá, Jalisco
□ (33) 3601 5060 y (33) 3601 5045
⌚ (33) 2600 4917
✉ gdrlironilo@steren.com.mx

GUADALAJARA SAN ISIDRO

Periférico Norte No. 10, Loc. 1, Fracc. Belenes, C.P. 45130 Zapopan, Jalisco
□ (33) 3364 8583 y (33) 3364 8572
⌚ (33) 233 29815
✉ sanisidro@steren.com.mx

GUADALAJARA SANTA ANITA

Prol. Adolfo López Mateos Sur No. 7023, Loc. 15, Platza by Outlet del Calzado, Col. San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
□ (33) 3804 5448
⌚ (33) 2332 9816
✉ santaanita@steren.com.mx

GUADALAJARA TLAJOMULCO

Av. Camino Unión del 4, No. 101 L-41, Col. Real del Sol, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
□ (33) 3797 6330 y (33) 3797 6331
⌚ (55) 1818 1884
✉ gdltlajomulco@steren.com.mx

GUADALAJARA TLAQUEPAQUE

Juárez No. 304 A, Esquina con Niños Héroes, Col. San Pedro C.P. 45500, Tlaquepaque, Jalisco
□ (33) 3659 4604
⌚ (33) 2522 3544
✉ tlaquepaque@steren.com.mx

GUADALAJARA VALLE REAL

Santa Margarita No. 5054 Loc. 1, Col. Jardín Real, Zapopan, Jalisco
□ (33) 1371 3810
⌚ (33) 3231 2208
✉ vallereal@steren.com.mx

JOCOTEPEC

Vicente Guerrero No. 820, Col. El Crucero, C.P. 45806, Jocotepec, Jalisco
□ (33) 4348 2483
⌚ (33) 2268 4311
✉ jocotepecjal@steren.com.mx

LA NORMAL

Av. Ávila Camacho No. 1102
Col. La normal, C.P. 44260
Guadalajara, Jalisco
(33) 1652 3755 y (55) 1657 8852
(33) 1874 7997
federalismo@steren.com.mx

LAGOS DE MORENO

Av. Félix Ramírez Rentería No. 129,
Loc. 1, Col. La Luz, C.P. 47425
Lagos de Moreno, Jalisco
(474) 746 9688
(474) 747 2553
lagosdemoreno@steren.com.mx

OCOTLÁN

Hidalgo No. 273
Col. Centro, C.P. 47800
Ocotlán, Jalisco
(392) 922 0097
(392) 107 5035
ocotlan@steren.com.mx

PLAZA FONTANA

Camino a Santa Cruz Del Valle
No. 109, Loc. 11, Col. Lopez Cotilla,
Tlaquepaque, Jalisco
(33) 4356 0854
(33) 2597 0841
plazafontana@steren.com.mx

PLAZA LAS VILLAS

Av. Adolfo López Mateos Sur
No. 1450, Loc. 1C, Col. El Palomar,
C.P. 45643, Palomar, Jalisco
(33) 3612 5580
(33) 5121 3332
plazalasvillas@steren.com.mx

PUERTO VALLARTA FLUVIAL

Av. Fluvial Vallarta No. 230,
Residencial Fluvial Vallarta,
Puerto Vallarta, Jalisco
(322) 225 0860
(322) 171 2078
vallartafluvial@steren.com.mx

RIBERA DE CHAPALA

Paseo del Centenario de la Revolución
Mexicana No. 206, Int. Sub Ancla 1 A,
C.P. 45915, Col. San Antonio
Tlayacapan, Chapala, Jalisco
(376) 766 0630
(33) 2181 5257
rdechapala@steren.com.mx

SAN JUAN DE LOS LAGOS

Laberinto No. 45 Loc. SS-08,
Col. Centro, C.P. 47000
San Juan de los Lagos, Jalisco
(395) 688 2607 y (395) 688 2622
(395) 257 7560
sanjuandeloslagos@steren.com.mx

TALA JALISCO

Calle Herrera y Cairo No. 104
Loc. 6 y 7, Col. Centro,
C.P. 45300, Tala, Jalisco
(38) 4213 4174 y (38) 4213 4179
(33) 1098 7053
tala@steren.com.mx

TECHNOLOGY PARK

Carretera Guadalajara-Nogales
No. 4760, Loc. 19, Fracc.
Guadalajara Technology Park,
C.P. 45222, Zapopan, Jalisco
(33) 3627 8019
(33) 2829 5038
tecparkgdl@steren.com.mx

TEPATITLÁN

Matamoros No. 448 Col. Centro,
Tepatitlán, Jalisco
(378) 7819 510
(378) 1026 801
tepatitlan@steren.com.mx

TEQUILA JALISCO

Plaza Ubika Tequila, Carretera
internacional No. 319, Loc. 12,
Col. Lopez Mateos, C.P. 46400
Tequila, Jalisco
(374) 688 0629
(374) 117 5418
tequila@steren.com.mx

TESISTÁN

Juan Gil Preciado No. 6720
Loc. SA05, C.P. 45134, Plaza VD
Tesistán, Col. Villas de la Loma,
Zapopan, Jalisco
(33) 3852 9699
(33) 2932 6082
gdltesistan@steren.com.mx

TESISTAN CENTRO

Hidalgo No. 261, Loc. 2
Col. Tesistán, C.P. 45200
Zapopan, Jalisco
(33) 4920 1625
(33) 3007 6178
tesistancentro@steren.com.mx

TONALÁ

Av. Tonaltecas Sur No. 324-A,
Col. Centro, C.P. 45400,
Tonalá, Jalisco
(33) 2315 2020 y (33) 2315 2021
(33) 1752 6138
tonala@steren.com.mx

UBIKA TERRON

Carretera Chapala, No. 4070
Loc. 107, abajo del Hotel avid
Col. Las Pintas de abajo, C.P. 45619
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
(33) 5089 0156
(33) 2934 1151
terron@steren.com.mx

ZAPOTLANEJO

Calle Hidalgo No. 624,
Col. Las Granjas, C.P. 45430,
Zapotlanejo, Jalisco
(33) 1738 5978
(33) 4712 0107
zapotlanejo@steren.com.mx

MICHOACÁN

Altozano Juan Pablo II
Av. Juan Pablo II No. 1810, Loc. 2
Col. Valle del Paraiso, C.P. 58350
Morelia, Michoacán
(443) 323 7345
(443) 684 8682
altozano@steren.com.mx

LÁZARO CÁRDENAS

Av. Melchor Ocampo 43-Mz. 04,
Lt. 06, Col. Infonavit Nuevo
Horizonte, C.P. 60953,
Lázaro Cárdenas, Michoacán
(753) 537 3426
(753) 537 2713
lazarocardenas@steren.com.mx

MORELIA CENTRO

Cuautla No. 53, a dos cuadras del
Templo de La Merced, Col. Centro,
Morelia Michoacán
(443) 312 1605
(443) 723 2350
morelia@steren.com.mx

MORELIA ORIENTE

Av. Lázaro Cárdenas No. 2717-A
Col. Chapultepec Norte,
Morelia, Michoacán
(443) 324 6603
(443) 157 0504
moreliaoriente@steren.com.mx

LA PIEDAD

Bvd. Lázaro Cárdenas No. 774-B
Col. Tres Estrellas, Frente a la
Central de Autobuses, La Piedad
de Cabadas, Michoacán
(352) 688 1443
(352) 123 5620
lapiedad@steren.com.mx

PÁTZCUARO

Libramiento Ignacio Zaragoza No.
1972, a un lado de Pollos Don Alfredo,
Col. Molino de San Nicolas
Pátzcuaro, Michoacán
(434) 688 0614
(434) 106 6189
patzcuaro@steren.com.mx

SAHUAYO

Bvd. Lázaro Cárdenas Sur No 312.
Col. Dámaso Cárdenas,
Sahuayo de Morelos Michoacán
(353) 688 1027
(353) 101 7757
sahuayo@steren.com.mx

URUAPAN SARABIA

Francisco Sarabia 2da, Esquina
Hilanderos, a unos metros
de la Iglesia de Cristo Rey
Col. Morelos, Uruapan, Michoacán
(452) 186 1494
(452) 196 3774
uruapansarabia@steren.com.mx

ZACAPU

Av. Mártires de Uruapan, No. 460
Col. Centro, C.P. 58600
Zacapu, Michoacán
(436) 688 3590
(436) 126 3948
zacapu@steren.com.mx

ZAMORA

Av. Madero Sur No. 286, entre
Vicente Guerrero y Amado Nervo,
Col. Centro, Zamora, Michoacán
(351) 512 5047
(351) 124 1501
zamora@steren.com.mx

ZITÁCUARO

Av. Revolución No. 40, Col. Melchor
Ocampo, Heroica Zitácuaro,
Michoacán
(715) 688 1641
(715) 131 5664
zitacuaro@steren.com.mx

MORELOS

CUAUTLA

Av. Reforma No. 124,
Col. Emiliano Zapata, C.P. 62744
Cuautla, Morelos
(735) 398 6381 y (735) 398 6383
(55) 8030 1905
cuautla@steren.com.mx

CUAUTLA VOLCANES

Av. Jiquilpan 51-C, Lazaro
Cardenas, Cuautla Morelos
(735) 519 5180 y (735) 519 5312
(55) 1068 3683
cuautlavolcanes@steren.com.mx

CUERNAVACA CHIPITLÁN

Av. José María Morelos Sur No. 95D,
Col. Chipitlán, Cuernavaca, Morelos
(777) 361 1314
(55) 8030 1903
cuernavacasur@steren.com.mx

CUERNAVACA CIVAC

Blvd. Cuauhnáhuac No. 1932,
Loc. 11, Km. 4.5, Carretera
Cuernavaca-Cuautla, dentro de
Plaza Cibeles, Col. Tlahuapan,
Jiutepec, Morelos
(777) 320 1816
(55) 8030 1904
cuernavacacivac@steren.com.mx

CUERNAVACA PLAN DE AYALA

Av. Plan de Ayala No. 917, Loc. B,
Col. Teopanzolco, C.P. 62350,
Cuernavaca, Morelos
(777) 318 3588
(55) 8030 1902
cuernavaca@steren.com.mx

TEMIXCO

Av. Emiliano Zapata S/N Col. Centro
Temixco, Morelos
(777) 146 0405 y (777) 202 2291
(55) 7945 6389
temixco@steren.com.mx

YAUTEPEC

Del niño No. 25, Col. Centro,
Yautepec de Zaragoza, Morelos
(735) 157 9757
(55) 4880 1518
yautepec@steren.com.mx

NAYARIT

GOBERNADORES

Bvd. Gobernadores No. 12,
Col. Gobernadores, C.P. 63175
Tepic, Nayarit
(311) 217 2525 y (311) 217 2526
(311) 394 8936
tepic@steren.com.mx

LA PEÑITA DE JALTEMBA

⌚ Océano Pacifico No. 3
Col. Miramar, C.P. 63720,
Compostela, Nayarit
☎ (327) 688 0128
⌚ (327) 152 2464
✉ lapeñita@steren.com.mx

NUEVO VALLARTA

⌚ Blvd. Riviera Nayarit No. 100
Col. Jarretaderas, Bahía de
Banderas, Nayarit
☎ (322) 223 0870
⌚ (322) 384 1036
✉ ptovallarta@steren.com.mx

PLAZA TEPIC CIGARRERA

⌚ Av. de los Insurgentes No. 368,
Loc. 45 al 49, Col. Los Llanitos,
Tepic, Nayarit
☎ (311) 129 3386
⌚ (331) 599 7777
✉ tepiccigarrera@steren.com.mx

TEPIC LA LOMA

⌚ Av. Paseo de la Loma 159, Fray
Junípero Serra, 63169, Tepic, Nayarit
☎ (311) 688 1276 y (311) 688 3302
⌚ (311) 395 9643
✉ tepiclaloma@steren.com.mx

NUEVO LEÓN

ALLENDE

⌚ Carretera Nacional Km 359
Col. Baudilio Silva y Silva,
C.P. 67350, Allende, Nuevo León
☎ (82) 668 85911
✉ allende@steren.com.mx

CADEREYTA

⌚ 20 de Noviembre 417 Sur,
Col. Centro, C.P. 67450
Cadereyta, Nuevo León
☎ (82) 8688 3987
⌚ (82) 8108 8909
✉ cadereyta@steren.com.mx

CERRADAS DE ANAHUAC

⌚ Av. Concordia No. 100, Loc. 29-E,
Col. Cerradas de Anáhuac
Escobedo, Nuevo León
☎ (81) 4058 9416
⌚ (81) 2388 2365
✉ cerradasdeanahuac@steren.com.mx

CITADINA EL JARAL

⌚ Carr. Federal Monterrey - Moclova
Km 7, Loc. 28-A, Col Hacienda
El Jaral, El Carmen, Nuevo León
☎ (814) 098 8155 y (814) 098 8152
⌚ (814) 098 8155
✉ eljaral@steren.com.mx

CITADINA ESCOBEDO

⌚ Av. Raúl Salinas Lozano No. 555,
Loc. 11 y 12, Col. Hacienda
del Topo, C.P. 66072
General Escobedo, Nuevo León
☎ (81) 1088 7611
⌚ (81) 1301 5103
✉ citadinaescobedo@steren.com.mx

FRESNOS

⌚ Av. Afganistan No. 209, Loc. B
Esquina Av. Afganistán, C.P. 66635
Col. Jardines de Apodaca,
Apodaca, Nuevo León
☎ (81) 8312 9696 y (81) 8312 1934
⌚ (81) 8312 9696
✉ mtyfresnos@steren.com.mx

GARCÍA NUEVO LEÓN

⌚ Blvd. Heberto Castillo No. 1360,
Col. Mirador García García,
Nuevo León
☎ (81) 1159 4877
⌚ (81) 3567 5931
✉ garcia@steren.com.mx

LOPEZ MATEOS SAN NICOLAS

⌚ Av. Lic. Adolfo López Mateos 700
Loc. 7, Rincón del Oriente,
C.P. 66470, San Nicolás de los
Garza, Nuevo León
☎ (81) 1291 8041
✉ mtylopezmateos@steren.com.mx

LINARES

⌚ Hidalgo No. 601 Nte., Col. Centro
Linares, Nuevo León
☎ (821) 110 0897 y (821) 104 6811
⌚ (821) 104 6811
✉ mtylinares@steren.com.mx

LINCOLN LIBRAMIENTO

⌚ Abraham Lincoln No. 110
Col Arco Vial,
García, Nuevo León

MONTERREY CARRETERA NACIONAL

⌚ Carretera Nacional Km 2692,
No. 5001 Loc. 4, Col. Valle Alto
Monterrey, Nuevo León
☎ (81) 1101 8611
⌚ (81) 1006 5194
✉ carreteranacional@steren.com.mx

MONTERREY CENTRO

⌚ Colón No. 130 Pte., entre Juárez
y Colegio Civil, Col. Centro,
Monterrey, Nuevo León
☎ (81) 8125 9500 con 20 líneas
⌚ (81) 1801 6508
✉ monterrey@steren.com.mx

MONTERREY CHAPULTEPEC

⌚ Chapultepec No. 1810 Ote.,
Buenos Aires
Monterrey, Nuevo León
☎ (81) 1360 9189 y (81) 1360 9138
⌚ (81) 3239 4230
✉ mtychapultepec@steren.com.mx

MONTERREY CUMBRES

⌚ Dr. Enrique C. Livas No. 666-B,
entre Canadá y Guayana Holandesa,
Col. Vista Hermosa,
Monterrey, Nuevo León
☎ (81) 8333 4320
⌚ (81) 3417 1658
✉ mycumbres@steren.com.mx

MONTERREY DIEGO DÍAZ

Av. Diego Díaz de Berlanga No. 1214,
A una cuadra de Cordillera de los
Andes, Col. Balcones de Santo
Domingo, C.P. 66446, San Nicolás
de los Garza, Nuevo León
④ (81) 8350 5013 y (81) 83505014
⑤ (81) 1658 0500
✉ sannicolas@steren.com.mx

MONTERREY ESCOBEDO

Av. Raúl Salinas Lozano No. 101,
Esq. Sendero Norte, Col. Hacienda
de Anáhuac, Escobedo, Nuevo León
④ (81) 8307 4411
⑤ (81) 1003 0803
✉ mtyescobedo@steren.com.mx

MONTERREY FIDEL VELÁZQUEZ

Av. Fidel Velázquez No. 1505-A
Col. Constituyentes del 57
Monterrey, Nuevo León
④ (81) 2526 6950
⑤ (81) 1026 1377
✉ fidelvelazquez@steren.com.mx

MONTERREY GARZA SADA

Eugenio Garza Sada No. 1905
Col. Contrry, C.P. 64860,
Entre Tauro y Sendero Sur
Monterrey, Nuevo León
④ (81) 8103 0421 y (81) 8103 0422
⑤ (81) 2913 3315
✉ mtygarzasada@steren.com.mx

MONTERREY GUADALUPE

Av. Benito Juárez No. 1508, a 500
metros de la Expo Guadalupe,
C.P. 67150, Fracc. Exposición
Guadalupe, Nuevo León
④ (81) 8337 4405 y (81) 8337 4435
⑤ (81) 3121 1821
✉ gpemonterrey@steren.com.mx

HUINALÁ NUEVO LEÓN

Gaspar Castaño No. 501-A, Loc. 7 PB,
Col. Fracc. Valterra, C.P. 66648
Apodaca, Nuevo León
④ (81) 2477 5401
⑤ (81) 2477 5401
✉ huinala@steren.com.mx

MONTERREY JUÁREZ

Carretera a Reynosa No. 140,
Loc. 7 y 8, Col. El Sabinal, C.P. 67257
Benito Juárez, Nuevo León
④ (81) 4001 6351 y (81) 4001 6352
⑤ (81) 1976 4616
✉ mtymjuarez@steren.com.mx

MONTERREY LA FE

Av. Romulo Garza No. 410
C.P. 66477, Col. La Fe San Nicolas
de los Garza, Nuevo León
④ (81) 8321 6982 y (81) 8321 7350
⑤ (81) 2380 4559
✉ mtyleafeoriente@steren.com.mx

MONTERREY LEONES

Av. Paseo de los Leones 102, Loc. 4,
Col. Cumbres Elite 6 Sector,
Monterrey, Nuevo León
④ (81) 9688 5926
⑤ (81) 8255 6651
✉ mtyleones@steren.com.mx

MONTERREY LINCOLN

Av. Lincoln No. 5013 Pte., Col. Santa
Cecilia, Monterrey, Nuevo León
④ (81) 8110 5793 y (81) 8110 5797
⑤ (81) 1906 8219
✉ mtylelincoln@steren.com.mx

MONTERREY LINDA VISTA

Av. Miguel Alemán, No. 247
Oriente, Col. Linda Vista,
Guadalupe, Nuevo León
④ (81) 8379 0031 y (81) 8379 0032
⑤ (81) 2388 5097
✉ mtylelindavista@steren.com.mx

MONTERREY LOS ÁNGELES

Av. los Ángeles No. 3540,
Col. Industrial Benito Juárez,
Monterrey, Nuevo León
④ (81) 8334 7055 y (81) 8334 7056
⑤ (81) 3417 2730
✉ mtyleangeles@steren.com.mx

MONTERREY MADERO

Av. Francisco I. Madero No. 1467
Pte. Col. Centro,
Monterrey, Nuevo León
④ (81) 8372 1550
⑤ (81) 8255 6794
✉ mtymadero@steren.com.mx

MONTERREY MIRAVALLE

San Jerónimo No. 103,
Col. Miravalle
④ (81) 8335 7567 y (81) 8335 6018
⑤ (81) 8604 8499
✉ mtymiravalle@steren.com.mx

MONTEMORELOS

Ignacio Zaragoza No. 801, cruce
Allende, Col. Centro,
Montemorelos, Nuevo León
④ (826) 688 5313
⑤ (669) 918 3661
✉ montemorelos@steren.com.mx

MONTERREY PABLO LIVAS

Av. Pablo Livas 7620-C, Col. Santa
María Guadalupe, Nuevo León
④ (81) 8360 0640 y (81) 8360 0674
⑤ (81) 2384 1206
✉ mtypablolivas@steren.com.mx

PATIO LINCOLN

Av. Abraham Lincoln No. 4001, Loc.
E01, Residencial Puerta de Hierro,
Monterrey, Nuevo León
④ (81) 1405 3005 y (81) 1159 9795
⑤ (81) 8012 8363
✉ mtypatiolincoln@steren.com.mx

PLAZA AEROPUERTO MONTERREY

Miguel Alemán No. 1000, Loc. B3
Col. Parque Industrial Stiva,
C.P. 66626, Apodaca, Nuevo León
④ (81) 1356 8111
⑤ (81) 1356 8111
✉ plazaeropuertomty@steren.com.mx

MONTERREY SANTIAGO

Carretera Nacional Km 209, Loc. 9
y 10, Col. Santiago Centro,
C.P. 67310, Santiago, Nuevo León
④ (811) 097 9606 y (81) 1097 9618
⑤ (81) 3256 2064
✉ mtysantiago@steren.com.mx

MONTERREY SAN PEDRO

Av. Vasconcelos No. 53 Pte.
entre Calz. San Pedro y Río Pilón,
Col. Del Valle, San Pedro Garza
García, Nuevo León
☎ (81) 8335 7048
✉ (81) 8021 7554
✉ mty-sanpedro@steren.com.mx

MONTERREY SANTA CATARINA

Bvd. Gustavo Díaz Ordaz No. 119
A 100 m del HEB, Col. Los Treviño
Santa Catarina, Nuevo León
☎ (81) 8801 1371 / (81) 8801 1374
(81) 1405 6571
✉ (81) 1035 3364
✉ mty-santacatarina@steren.com.mx

PLAZA ARCADIA

Av. Eloy Cavazos No. 3301, Loc. L-12
Planta Baja, Col. Camino Real
C.P. 67170, Guadalupe, Nuevo León
☎ (811) 409 6873
✉ (81) 3128 4091
✉ plaza.arcadia@steren.com.mx

PLAZA SENDEROS LA FÉ

Carretera Miguel Alemán No. 789,
Loc. D 31, Col. Centro, C.P. 66601
Apodaca, Nuevo León
☎ (81) 8386 9191 y (81) 8386 9192
✉ (81) 8386 9191
✉ mty-apodaca@steren.com.mx

SALINAS VICTORIA

Carr. Monterrey-Salinas Victoria
Km 5.5 No. 5001, Loc. 7,
Col. Bosques de Nogales, C.P. 65515
Salinas Victoria, Nuevo León
☎ (811) 100 9437
✉ (811) 100 9437
✉ salinasvictoria@steren.com.mx

SAN NICOLAS UNIVERSIDAD

Fray Bartolomé de las Casas No. 111
Col. Roble Norte, C.P. 66458, San
Nicolás de los Garza, Nuevo León
☎ (81) 8332 4874
✉ (81) 8332 4874
✉ sannicolas1@steren.com.mx

SANTA ROSA APODACA

Carretera Mezquital Santa Rosa
No. 6490, Col. Prados de Santa
Rosa, C.P. 66610
Apodaca, Nuevo León
☎ (81) 3902 9379
✉ (81) 3902 9379
✉ santarosa@steren.com.mx

SENDERO SAN ROQUE

Av. Eloy Cavazos No. 101 Pte.
Col. Valle Juárez, C.P. 67289
Juárez, Nuevo León
☎ (81) 4193 2650
✉ (81) 2737 8981
✉ senderosanroque@steren.com.mx

SENDERO SANTA CATARINA

Carretera Monterrey Saltillo
No. 2601, Loc. C29, Col. Parque
Industrial la Puerta
Santa Catarina, Nuevo León
☎ (81) 1095 8472 y (81) 1095 8436
✉ (81) 1791 5039
✉ senderosantacatarina@steren.com.mx

SOLIDARIDAD

Av. Cabezada 10301-5 Loc. 6,
Col. Barrio Aztlán
Monterrey, Nuevo León
☎ (81) 3423 8370
✉ (81) 2363 9918
✉ solidaridad@steren.com.mx

VALLE LAS TORRES MTY.

Lázaro Cárdenas No. 2510, Loc. 3
Col. Residencial San Agustín,
C.P. 66260, San Pedro Garza
García, Nuevo León
☎ (81) 3228 0866 y (81) 3228 0869
✉ (81) 2209 6235
✉ vallelastorres@steren.com.mx

VALLE SOLEADO NUEVO LEÓN

Avenida Ruiz Cortines No. 450,
PAD 3, Valle Soleado, C.P. 67114
Guadalupe, Nuevo León
☎ (81) 1100 5247 y (81) 1098 7990
✉ (81) 2437 6628
✉ vallesoleado@steren.com.mx

VASCONCELOS

Av. Vasconcelos No. 225, Poniente
Centro de San Pedro, Nuevo León
☎ (81) 8338 9863
✉ (81) 1255 8517
✉ vasconcelos@steren.com.mx

OAXACA

HUAJUAPAN

Paseo Internacional No. 105,
entre Viveros y Pedro Moreno,
Col. La Merce, C.P. 69000
Huajuapan de León, Oaxaca
☎ (953) 532 4920
✉ (953) 156 6013
✉ huajuapan@steren.com.mx

JUCHITÁN

16 de septiembre No. 44
Col. Primera Sección, C.P. 70000
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
☎ (971) 688 6819
✉ (971) 137 6573
✉ juchitan@steren.com.mx

MONTE ALBÁN

Carretera nueva a Monte Albán
No. 101, Loc. A-04, C.P. 68143
Col. Agencia Montoya
Oaxaca, Oaxaca
☎ (951) 512 4372
✉ (951) 158 5813
✉ montealban@steren.com.mx

OAXACA

H. Galeana No. 311-B, Esq. Trujano
Col. Centro, C.P. 68000
Oaxaca, Oaxaca
☎ (951) 501 2028 y (951) 5164952
✉ (951) 239 3374
✉ oaxaca@steren.com.mx

PABELLÓN SALINA CRUZ

Carr. Federal Transístmica S/N
Loc. 19, Plaza Pabellón,
Col. Granadillo, C.P. 70613
Salina Cruz, Oaxaca
☎ (971) 716 1348
✉ (971) 727 1414
✉ salinacruz@steren.com.mx

PORFIRIO DÍAZ

Calz. Porfirio Díaz No. 256, Loc. 7 y 8,
Plaza Mazari, Col. Reforma
C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca
(951) 132 8523 y (951) 688 6856
(951) 361 6699
porfiriodiaz@steren.com.mx

PUERTO ESCONDIDO

Agua Azul Lt 44 y 45,
Col. Agua Marina, C.P. 71984
Puerto Escondido, Oaxaca
(954) 112 0481
(954) 1678 559
puertoescondido@steren.com.mx

PLAZA DEL VALLE OAXACA

Av. Universidad No. 139, Loc. 13-D,
14-D, 15-D y 16-D, C.P. 68133
Col. Ex Hacienda Candiani
Oaxaca, Oaxaca
(951) 506 1594
(951) 348 8465
plazadelvalleoax@steren.com.mx

TUXTEPEC

Av. Independencia No. 246, entre
Benito Juárez y Arteaga, C.P. 68300
Col. Centro, Tuxtepec, Oaxaca
(287) 871 0946
(287) 162 4436
tuxtepec@steren.com.mx

PUEBLA

AMOZOC

Carr. Federal Puebla-Tehuacán
No. 312, Loc. 9, Col. Barrio
de Santiago, C.P. 72980,
Amozoc de Mota, Puebla
(222) 242 4853
(221) 569 2071
amozoc@steren.com.mx

ATLIXCO

Bvd. Niños Héroes No. 810, Loc. 17,
Plaza Chacuaco, Col. Revolución,
C.P. 74270, Atlixco, Puebla
(244) 688 1668
(244) 130 2710
atlixco@steren.com.mx

CENTRO COMERCIAL

PLAZA LORETO

Calzada Ignacio Zaragoza 266,
Loc. A y B Col. Los Pinos,
Puebla, Puebla
(222) 408 0738
(221) 102 2736
loretopuebla@steren.com.mx

CHOLULA

Av. 5 de Mayo No. 1417, Col. San
Juan Aquiahuac, San Andrés
Cholula, Puebla
(222) 261 0889
(221) 102 3837
cholula@steren.com.mx

CUAUTLACINGO

Av. Puebla Mexico, No. 1713
Col. San Juan Cuautlancingo,
C.P. 72700, Cuautlancingo, Puebla
(222) 295 3137
(221) 5718304
cuautlancingo@steren.com.mx

PUEBLA HUAUCHINANGO

Juárez No. 24, Col. Centro
Huachinango, Puebla
(776) 762 3869
(776) 120 0180
huauchinango@steren.com.mx

PUEBLA 6 PONIENTE

6 poniente No. 704-C, Col. Centro,
a dos cuadras de plaza La Victoria,
C.P. 72000, Puebla, Puebla
(222) 246 3954
(222) 356 8158
pueblaponiente@steren.com.mx

PUEBLA 8 PONIENTE

8 poniente No. 903, Col. Centro,
casi esquina con 9 Norte,
C.P. 72000, Puebla, Puebla
(222) 246 3850
(221) 277 2222
puebla8pte@steren.com.mx

PUEBLA 24 NORTE

Calle 2 oriente No. 2207,
Col. Los Remedios, C.P. 72377
Puebla, Puebla
(222) 234 9354
(221) 583 9130
puebla24norte@steren.com.mx

PUEBLA 25 PONIENTE

11 Sur No. 2306, Loc. 19, en la
Plaza Agua Azul, Col. Chulavista,
Entre 25 y 23 Poniente
Puebla, Puebla
(222) 237 9818
(222) 519 7401
puebla25poniente@steren.com.mx

PUEBLA CAPU

Blvd. Norte No. 3616-22 C, Col. Las
Cuartillas, frente a Plaza los Gallos
Puebla, Puebla
(222) 249 6821
(222) 343 8663
pueblacapu@steren.com.mx

PUEBLA DORADA

Blvd. Héroes del 5 de Mayo No. 3742,
Loc. 3 y 4, Col. Anzures
C.P. 72530, Puebla, Puebla
(222) 232 3630
(222) 402 7750
puebladorada@steren.com.mx

PUEBLA LOMAS DE ANGELÓPOLIS

Avenida del Castillo No. 5832,
Loc. 1 y 2, Col. Lomas de
Angelópolis, C.P. 72830
San Andrés, Cholula, Puebla
(222) 688 2641
(222) 339 4638
lomasangelopolis@steren.com.mx

PUEBLA REFORMA

Av. Reforma No. 2729, Loc. 1 y 2
Col. La Paz, Puebla, Puebla
(222) 230 3189
(222) 347 4666
pueblareforma@steren.com.mx

PUEBLA SAN SEBASTIAN

📍 Blvd. Xonacatepec No. 174 Loc. 14,
Fracc. Bosques de San Sebastián,
C.P. 72310, Puebla, Puebla
☎ (222) 291 8104
✉ (222) 674 2767
✉ pueblasansebastian@steren.com.mx

PUEBLA VALSEQUILLO

📍 Blvd. Capitán Carlos Camacho
No. 7736, Loc. 9, Col. Rancho San
José, Xilotzingo, Puebla, Puebla
☎ (222) 197 3439
✉ (222) 815 3998
✉ pueblavalsequillo@steren.com.mx

PUEBLA ZAVALETÁ

📍 Calzada Zavaleta No. 1205,
Loc. 5, Col. Exhacienda la
Concepción Buenavista
San Andrés Cholula, Puebla
☎ (222) 169 5839
✉ (222) 805 0393
✉ pueblazavaleta@steren.com.mx

TEHUACÁN

📍 Av. Independencia Ote. 502,
Centro de la Ciudad, C.P. 75700
Tehuacán, Puebla
☎ (238) 380 4478
✉ (238) 197 9497
✉ tehuacan@steren.com.mx

TEHUACÁN ZONA ALTA

📍 Calz. Adolfo López Mateos,
No. 2811, Loc. 1, Fracc. Residencial
San Antonio, C.P. 75760
Tehuacán, Puebla

TEPEACA

📍 Blvd. Cuauhtémoc Norte No. 312-A
Col. Barrio del Centro, C.P. 75200
Tepeaca, Puebla

TEZIUTLÁN PUEBLA

📍 Calle Manuel Hidalgo Hinojar No. 4,
Col. Centro, C.P. 73800
Teziutlán, Puebla
☎ (231) 312 2233
✉ (231) 233 9726
✉ teziutlan@steren.com.mx

ZACATLÁN

📍 Allenden No. 9, Col. Centro
C.P. 73310, Zacatlán, Puebla
☎ (79) 7106 0692

QUERÉTARO

BERNARDO QUINTANA

📍 Blvd. Bernardo Quintana No. 107
Col. Fracc. Loma Dorada,
C.P. 76060, Santiago de
Querétaro, Querétaro
☎ (442) 213 1285 (442) 196 3891
✉ (411) 134 2816
✉ bernardoquintana@steren.com.mx

CANDILES QUERÉTARO

📍 Av. Candiles No. 307, Loc. 13, Col.
Valle Real Residencial, Corregidora,
Querétaro, Frente a Plaza Candiles
☎ (442) 277 6145
✉ (442) 551 6014
✉ candiles@steren.com.mx

EZEQUIEL MONTES

📍 Ignacio Allende No. 129 Loc. 2 y 3
Col. Centro, C.P. 76650
Ezequiel Montes, Querétaro
☎ (441) 688 1098
✉ (441) 114 5969
✉ ezequielmontes@steren.com.mx

QUERÉTARO CENTRO

📍 Corregidora Sur No. 125,
Casi esquina con Av. Zaragoza,
Col. Centro, Querétaro, Querétaro
☎ (442) 224 3272 y (442) 224 0090
✉ (442) 606 4524
✉ queretaro@steren.com.mx

QUERÉTARO PIE DE LA CUESTA

📍 Av. Pie de la Cuesta No. 1207
Loc. 6, Dentro de Plaza El Faro,
Col. Desarrollo San Pablo
Querétaro, Querétaro
☎ (442) 253 9913 y (442) 234 4135
✉ (442) 506 7577
✉ pdelacuestaqro@steren.com.mx

QUERÉTARO SATÉLITE

📍 Av. de La Luz No. 108.
esquina con calle vesubio,
Col. Cosmos, C.P. 76110,
Santiago de Querétaro, Querétaro
☎ (442) 210 6242
✉ (444) 652 5420
✉ satelitequeretaro@steren.com.mx

QUERÉTARO ZARAGOZA

📍 Zaragoza No. 281 Poniente,
Col. El Prado, frente a Banorte
Querétaro, Querétaro
☎ (442) 242 4347
✉ (442) 818 3197
✉ zaragozaqro@steren.com.mx

EL REFUGIO QUERÉTARO

📍 Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 9200, Loc. 125, Col. Fracc.
Residencial El Refugio, C.P. 76146
Santiago de Querétaro, Querétaro
☎ (442) 368 5231
✉ (442) 329 4712
✉ elrefugioqro@steren.com.mx

SAN JUAN DEL RÍO

📍 Av. Río Moctezuma No. 270 Loc. 2
Col. Las Haciendas, San Juan
del Río, Querétaro, A 100 m de
Plaza Coppel Soriana
☎ (427) 271 2941
✉ (427) 100 5717
✉ sjuandelrio@steren.com.mx

SANTA BÁRBARA

📍 Cuauhtémoc No. 32,
Col. Santa Bárbara, C.P. 76906
Corregidora, Querétaro
☎ (442) 225 0758
✉ (442) 577 5738
✉ santabarbaraqro@steren.com.mx

TEQUISQUIAPAN

📍 Calle Ezequiel Montes No. 100
Col. Pedregal, Dentro de Plaza El
Pedregal Tequisquiapan, Querétaro
☎ (414) 291 7200
✉ (414) 112 5807
✉ tequisquiapan@steren.com.mx

QUINTANA ROO

CANCÚN LÓPEZ PORTILLO

Av. José López Portillo No. 619,
Región 92, Mz 20, Lote 15,
Cancún, Quintana Roo
(998) 840 0600 y (998) 840 0601
(998) 257 4906
cancun@steren.com.mx

CANCÚN PLAZA LA LUNA

Av. Kohunlich, esquina Av. La Luna
Smz. 50 Mz. 27 Lote 1-02, 1-03,
1-04, Loc. 19-23, C.P. 77533
Cancún, Quintana Roo
(998) 688 4368 y (998) 206 1183
(998) 400 4499
cancunlaluna@steren.com.mx

CANCÚN PRADO NORTE

Centro Comercial Chedraui Prado
Norte Smz. 256, Mz. 07, Av. Arco
Norte por Avenida Chetumal
Lote 1-04 y 1-05 Loc. 1-2-3,
C.P. 77539, Cancún, Quintana Roo
(998) 989 1193 y (998) 989 1223
(998) 346 5484
cancunpradonorte@steren.com.mx

CENTRALIA CANCÚN

Centralia Business Park & Plaza
Bvd. Luis Donaldo Colosio
SM-301, MZ-03, Lote-03, Loc.
L109 P.B., Cancún, Quintana Roo
(998) 138 3580 y (998) 138 3582
(998) 894 2372
centraliacancun@steren.com.mx

CHETUMAL

Av. Machuxac No. 155, Mz. 239,
Fracc. Comité Proterritorio
C.P. 77086, entre Corozal y 27 de
septiembre, Chetumal, Quintana Roo
(983) 118 1541
(983) 212 3912
chetumal@steren.com.mx

COZUMEL

Centro Comercial Chedraui
transversal Av. Félix Gonzalez Canto
No. 2 equina Transversal de cozumel,
Col. Emiliano Zapata, Loc. 7,
C.P. 77620, Cozumel
(987) 872 2731 y (987) 872 3126
(987) 878 9853
cozumelshop@steren.com.mx

PLAYA DEL CARMEN

Av. Solidaridad por C-50 Pte.,
Carretera Federal No. 307, Plaza
Steren, Col. Ejido Norte, Playa del
Carmen, Quintana Roo
(984) 109 7321 y (984) 109 7715
(984) 135 0153
pcarmen@steren.com.mx

YAXCHILÁN

Av. Yaxchilán Mz. 17, Lote 102 y 103,
Col. SMZ 20, Lo. 1, frente a la Cruz
Roja, Cancún, Quintana Roo
(998) 884 2565 y (998) 884 2566
(998) 230 4925
cancunyaxchilan@steren.com.mx

PLAYA DEL CARMEN ARCUS

Calle 115 / Av. Kantenah
Mza 002, Loc. 1 y 2, Esquina 38
Norte, Col. La gran plaza de la
riviera II, C.P. 77712,
Playa del Carmen, Quintana Roo
(984) 231 5247
(984) 321 7626
arcus@steren.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ

CIUDAD VALLES

Av. Hidalgo No. 503, a un costado
del Nacional Monte de Piedad,
Col. Centro Ciudad Valles,
San Luis Potosí
(481) 381 9563 y (481) 381 9517
(481) 101 4511
cdvalles@steren.com.mx

MATEHUALA

Av. de las Américas No. 302,
Loc. 13, 13A y 14, Locales
de Walmart, Col. Arboledas,
Matehuala, San Luis Potosí
(488) 688 2704
(444) 828 2921
matehualasp@steren.com.mx

PLAZA ORIENTE

Av. José de Gálvez No. 950,
Col. Ricardo B. Anaya 2da Sección,
frente al mercado de abastos,
sobre Av. B. Anaya Abastos
San Luis Potosí, San Luis Potosí
(444) 821 2542
(444) 828 2967
plazaoriente@steren.com.mx

RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ

Bvd. Carlos J. Barrios No. 200
letra C y D, Col. Centro, Rioverde,
San Luis Potosí
(487) 872 3671
(487) 154 6198
rioverdeslp@steren.com.mx

SAN LUIS CENTRO

Av. Universidad No. 515,
Col. Zona Centro, Frente al Templo
de San Agustín, C.P. 78000
San Luis Potosí, San Luis Potosí
(444) 812 5337 y (444) 814 1946
(444) 828 2917
slp@steren.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ

AV. VENUSTIANO CARRANZA

Av. Venustiano Carranza 2191,
Polanco, Cuauhtemoc, C.P. 78220
San Luis Potosí, San Luis Potosí
(444) 833 3886
(444) 828 2978
slpcarranza@steren.com.mx

SAN LUIS TANGAMANGA

Manuel J. Clouthier No. 298, frente
a Plaza Tangamanga, C.P. 78270
Fracc. Prados De San Luis
San Luis Potosí, San Luis Potosí
(444) 833 1369
(444) 828 2969
tangamanga@steren.com.mx

VILLA DE POZOS

Calle Julián de los Reyes, No. 243
Loc. 12 Pb, Col. Aguilares, C.P. 78421
San Luis Potosí
(444) 824 2453
(444) 380 5810
villadepozos@steren.com.mx

SINALOA

CULIACÁN CENTRO

Cristóbal Colón Poniente No. 256
Entre Rubí y Morelos, Col. Centro
Culiacán, Sinaloa
(667) 752 1930
(667) 426 4622
culiacan@steren.com.mx

CULIACÁN SUR

Av. Álvaro Obregón No. 620 sur,
Col. Jorge Almada, Culiacán, Sinaloa
☎ (667) 752 1932
✉ (667) 204 7277
✉ culiacansur@steren.com.mx

CULIACÁN ZAPATA

Bvd. Emiliano Zapata No. 4896
Loc. 7, 8, 9, 10, Col. San Rafael
C.P. 80150, Culiacán Rosales, Sinaloa
☎ (667) 135 1939 y (667) 135 1941
✉ (667) 474 4093
✉ culiacanzapata@steren.com.mx

GUAMÚCHIL

Nicolás Bravo No. 545 Pte., Col.
Benito Juarez, Guamúchil, Sinaloa
☎ (673) 117 0996
✉ (673) 133 4086
✉ guamuchil@steren.com.mx

GUASAVE

Corregidora No. 54, Col. Centro,
C.P. 81000, Guasave, Sinaloa
☎ (687) 688 3815
✉ (687) 878 7171
✉ guasave@steren.com.mx

LOS MOCHIS

Ignacio Allende No. 60 Sur,
Col. Centro, Los Mochis, C.P. 81200
Ahome, Sinaloa
☎ (668) 817 2942 y (668) 815 2886
✉ (668) 320 7435
✉ mochis@steren.com.mx

MAZATLÁN CENTRO

Ignacio Zaragoza No. 1111
Entre Teniente Azueta y Dr. Carvajal
Col. Centro, Mazatlán, Sinaloa
☎ (669) 981 4880 y (669) 981 4990
✉ (669) 139 9944
✉ mazatlan@steren.com.mx

MAZATLÁN RAFAEL BUELNA

Av. Rafael Buelna No. 300, Loc. 4
y 5, Col. Hacienda las Cruces,
C.P. 82126, Mazatlán, Sinaloa
☎ (669) 990 9866
✉ (669) 130 2216
✉ mazatlanbuelna@steren.com.mx

NAVOLATO

José María Morelos No. 35
Col. Centro, C.P. 80320
Navolato, Sinaloa.
☎ (672) 115 0820
✉ (672) 120 7002
✉ navolato@steren.com.mx

PLAZA PUNTO PLATINUM

Bvd. Antonio Rosales No. 1280
Col. Centro, C.P. 81271
Los Mochis, Sinaloa

SENDERO CULIACÁN

Calz. José Limón Norte No. 2545,
Int. SAE-4 A, Fovissste Humaya
Diamantes, C.P. 80020
Culiacán, Sinaloa
☎ (667) 170 3609
✉ (667) 767 3573
✉ senderoculiacan@steren.com.mx

SONORA

AGUA PRIETA

Calle 13 No. 950, Loc. 2,
Col. Infonavit Industrial
Agua Prieta, Sonora
☎ (633) 338 7658
✉ (633) 119 9731
✉ aguaprieta@steren.com.mx

CAJEME SONORA

Av. Miguel Alemán No. 561
Col. Zona Norte, C.P. 85040
Ciudad Obregón, Sonora
☎ (644) 291 2830 y (644) 180 3280
✉ (644) 131 0144
✉ cajeme@steren.com.mx

CIUDAD OBREGÓN

Bvd. Rodolfo Elías Calles No. 523-2
Ote, entre Veracruz y Chihuahua,
Col. Centro (Calle 200), C.P. 85000,
frente al club campesbre,
Ciudad Obregón, Sonora
☎ (644) 412 6030 y (644) 412 6040
✉ (644) 132 2868
✉ obregon@steren.com.mx

GUAYMAS

Bvd. Agustín García López, No. 1975,
Loc. 2, Plaza La Joya, Col. Las
Juntas, C.P. 85440, Guaymas, Sonora
☎ (622) 221 3695 y (622) 221 3318
✉ (622) 157 5783
✉ guaymas@steren.com.mx

HERMOSILLO

Bvd. Veracruz No. 48 Esquina Reforma
Col. San Benito, Hermosillo, Sonora
☎ (662) 210 9696 y (662) 210 9677
✉ (662) 475 0367
✉ hermosillo@steren.com.mx

HERMOSILLO SUR

Bvd. Solidaridad y villa del mar
No. 876, Col. Las Villas, C.P. 83280
Hermosillo, Sonora
☎ (662) 213 9700 y (662) 213 9770
✉ (662) 475 0364
✉ hermosillocentro@steren.com.mx

HERMOSILLO SOLIDARIDAD

Bvd. Solidaridad No. 616 Esquina
Leopoldo Ramos, Col. El Choyal,
Hermosillo, Sonora
☎ (662) 260 3911 y (662) 260 6139
✉ (662) 475 0968
✉ hermosillosoli@steren.com.mx

NAVOJOA

Calle Gral. I Pesqueira No. 511 Sur
Col. Juárez, C.P. 85870
Navojoa, Sonora
☎ (642) 421 8518
✉ (642) 150 1651
✉ navojoa@steren.com.mx

NOGALES

Bvd. El Greco y Kalamanta, N/A
Loc. A-13, C.P. 84063, Col. Kennedy
Nogales, Sonora
☎ (631) 688 1763
✉ (631) 248 1414
✉ nogales@steren.com.mx

PLAZA DILA

Bvd. Jose Maria Morelos No. 240
Loc. 37, Col. Bugambilias, C.P. 83140
Hermosillo, Sonora
☎ (662) 211 2784
✉ (662) 233 3951
✉ plazadila@steren.com.mx

PUERTO PEÑASCO

📍 Blvd. Benito Juarez No. 332, Col. Lopez Portillo, Loc. 6, C.P. 83556, Puerto Peñasco, Sonora
☎ (638) 388 9153
✉ (686) 243 4701
✉ puertopenasco@steren.com.mx

SAN LUIS RÍO COLORADO

📍 Av. Álvaro Obregón No. 1708, esquina calle 18, Col. Residencias, C.P. 83448, San Luis Río Colorado, Sonora
☎ (653) 517 6448 y (653) 517 6449
✉ (653) 112 5554
✉ sanluisriocolorado@steren.com.mx

TABASCO

CÁRDENAS TABASCO

📍 Av. Lázaro Cárdenas No. 1000 int 1 y 2, Col. Centro, Cárdenas, Tabasco
☎ (937) 372 6090 y (937) 372 8171
✉ (937) 272 5547
✉ cardenas@steren.com.mx

PARAÍSO TABASCO

📍 Blvd. Manuel Antonio Romero Zurita, No. 120, Loc. A, Col. Quintín Arauz, Paraíso, Tabasco
☎ (933) 688 0355 y (933) 333 3219
✉ (933) 209 7299
✉ paraiso@steren.com.mx

VILLAHERMOSA CENTRO

📍 Av. Constitución No. 334 Villahermosa, Centro, Tabasco, entre Zaragoza y Lerdo
☎ (993) 314 5505
✉ (993) 419 6245
✉ villahermosa@steren.com.mx

VILLAHERMOSA NIÑOS HÉROES

📍 Niños Héroes No. 158-C, Col. Atasta, Villahermosa, Centro, Tabasco
☎ (993) 354 9268 y (993) 354 9269
✉ (993) 419 1747
✉ villahermosanh@steren.com.mx

TAMAULIPAS

ALTAMIRA

📍 Av. de la Industria No. 10680, Loc. 21, En la Plaza Arenas, Col. Tampico, Altamira, Tamaulipas
☎ (833) 125 7197
✉ (833) 105 8198
✉ altamira@steren.com.mx

ALTAMIRA CENTRO

📍 Abasolo No. 205, Col. Centro C.P. 89600, Altamira, Tamaulipas

CIUDAD MADERO

📍 Av. Tamaulipas No. 302, ampliación Unidad Nacional, C.P. 89510, Ciudad Madero, Tamaulipas
✉ cdmadero@steren.com.mx

CIUDAD VICTORIA

📍 14 y 15 Hidalgo No. 350, Col. Centro C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas
☎ (834) 310 0350 y (834) 310 0127
✉ (834) 126 2256
✉ cdvictoria@steren.com.mx

CIUDAD VICTORIA NORTE

📍 Blvd. Tamaulipas No. 2002 Fracc. San José Ciudad Victoria, Tamaulipas
☎ (834) 110 6213
☎ (834) 354 6541
✉ cdvictorianorte@steren.com.mx

MATAMOROS

📍 Calle Sexta No. 38, Col. Centro, esq. con Ocampo, frente a la clínica del IMSS, Matamoros, Tamaulipas
☎ (868) 813 9717
☎ (868) 281 9827
✉ matamoros@steren.com.mx

NUEVO LAREDO

📍 Av. Guerrero No. 2016, Col. Juárez C.P. 88000, Entre Perú y Venezuela Nuevo Laredo, Tamaulipas
☎ (867) 719 5081 y (867) 719 5161
✉ (867) 120 2101
✉ nuevolaredo@steren.com.mx

PATIO MATAMOROS

📍 Av. Constituyentes No. 300 Fracc. Hacienda Quinta Real Matamoros, Tamaulipas
☎ (868) 127 4186
✉ (868) 392 7394
✉ patiomatamoros@steren.com.mx

PLAZA AEROPUERTO REYNOSA

📍 Carretera a Reynosa Matamoros Km. 83 2-A, C.P. 88788, Col. Almaguer, Reynosa, Tamaulipas
☎ (819) 798 4765 y (899) 798 4766
✉ (899) 244 1187
✉ reynosaaeropuerto@steren.com.mx

PLAZA FIESTA MATAMOROS

📍 Av. Pedro Cárdenas No. 100, Loc. 14 y 15, Entre Blvd. Manuel Cavazos Lerma y Av. Longoria, C.P. 87390, Heroica Matamoros, Tamaulipas
☎ (868) 831 2729 y (868) 375 8382
✉ (868) 831 2729
✉ matamorosfiesta@steren.com.mx

PLAZA REAL REYNOSA

📍 Blvd. Hidalgo No. 101, esq. Blvd. Las Fuentes LD008, Fracc. Las Fuentes, C.P. 88710, Reynosa, Tamaulipas
☎ (899) 925 1187
✉ (899) 245 4668
✉ plazarealreynosa@steren.com.mx

REYNOSA

📍 Blvd. Jose Ma. Morelos No. 185 Col. Prolongación Longoria Reynosa, Tamaulipas
☎ (899) 925 6055
✉ (899) 349 0078
✉ reynosa@steren.com.mx

REYNOSA PERIFÉRICO

📍 Carretera Reynosa-Monterrey por libramiento Sur No. 1000, Col. Lomas Real de Jarachina Sur, C.P. 88730, Reynosa, Tamaulipas
☎ (899) 946 9458 y (899) 946 9459
✉ (899) 360 4490
✉ reynosaperi@steren.com.mx

TAMPICO CENTRO

📍 Calle Aduana 309-B, Col. Centro,
frente a la Plaza de la Libertad,
Tampico, Tamaulipas
📞 (833) 219 0638
✉ (833) 218 7227
✉ tampico@steren.com.mx

TAMPICO NORTE

📍 Av. Ejército Mexicano No. 717 L-5,
Col. Tampico, en el estacionamiento
de HEB Ejército, Tampico, Tamaulipas
📞 (833) 224 4005
✉ (833) 155 5249
✉ tampiconorte@steren.com.mx

TLAXCALA

GRAN PATIO TLAXCALA

📍 Carretera Apizaco-Tlaxcala Loc. S34
Col. Tlatempan, Municipio de
Apetatitlán de Antonio Carvajal,
Tlaxcala, Tlaxcala
📞 (246) 464 2273
✉ (246) 133 7565
✉ tlaxcala@steren.com.mx

HUAMANTLA

📍 Carretera México-Veracruz Km 162,
Loc. 4 y 5, Barrio de Santa María
Yancuitlalpan, C.P. 90505,
Huamantla, Tlaxcala
📞 (247) 472 2101
✉ (247) 100 8028
✉ huamantla@steren.com.mx

PARQUE VÉRTICE TLAXCALA

📍 Blvd. Guillermo Valle No. 111
Loc. 3, Col. Centro, C.P. 90000
Tlaxcala, Tlaxcala
📞 (246) 688 8889
✉ (246) 333 7863
✉ verticetlaxcala@steren.com.mx

PLAZA APIZACO

📍 Av. 16 de Septiembre No. 2407,
Carretera Apizaco - Huamantla,
Col. Ferrocarrilera, Apizaco, Tlaxcala
📞 (241) 417 4384
✉ (241) 122 2540
✉ apizaco@steren.com.mx

VERACRUZ

ÁLAMO VERACRUZ

📍 Garizurieta No. 7, Col. Centro
C.P. 92730, Álamo, Veracruz
📞 (765) 688 1080
✉ (765) 125 1419
✉ alamo@steren.com.mx

BOCA DEL RÍO

📍 Av. Ejército Mexicano No. 233,
Loc. 2 y 3, Col. Ejido Primero de
Mayo, Boca del Río, Veracruz
📞 (229) 130 3163 y (229) 921 5559
✉ (229) 229 8436
✉ bocadelriover@steren.com.mx

COATEPEC

📍 María Enriqueta No. 1, Loc. 1
Col. Rincón Coatepec, C.P. 91500
Coatepec, Veracruz
📞 (228) 844 1717
✉ (228) 591 5401
✉ coatepec@steren.com.mx

COATZACOALCOS

📍 Ignacio de la Llave No. 412, Zona
Centro Coatzacoalcos, Veracruz,
entre 16 de Septiembre y
Venustiano Carranza
📞 (921) 213 0890
✉ (921) 256 2925
✉ coatzacoalcos@steren.com.mx

CÓRDOBA

📍 Av. 1 No. 1315, Calles 13 y 15
Col. Centro, C.P. 94500
Córdoba, Veracruz
📞 (271) 717 7267 y (271) 717 7157
✉ (271) 283 3090
✉ cordoba@steren.com.mx

FORTÍN

📍 Blvd. Córdoba Km. 336, Col. Fracc.
Nuevo Córdoba, C.P. 94550
Córdoba, Veracruz
📞 (271) 716 1136
✉ (272) 196 3465
✉ fortin@steren.com.mx

MARTINEZ DE LA TORRE

📍 Avenida Pedro Belli No. 105,
Col. Centro, C.P. 93600
Martinez de la Torre, Veracruz
📞 (232) 373 5734
✉ (232) 154 7783
✉ martinezdelatorre@steren.com.mx

MINATITLÁN

📍 Simón Bolívar No. 3, Col. Centro,
C.P. 96700, Minatitlán, Veracruz
📞 (922) 117 1272
✉ (922) 140 0903
✉ minatitlan@steren.com.mx

ORIZABA

📍 Colón Oriente No. 191, Col. Centro
Orizaba, Esq. con Sur 5, C.P. 94300
Orizaba, Veracruz
📞 (272) 721 5416
✉ (272) 173 1031
✉ orizaba@steren.com.mx

ORIZABA CALLE REAL

📍 Poniente 7 No. 930, Col. Guadalupe
Victoria, C.P. 94370
Orizaba, Veracruz
📞 (272) 725 8380
✉ (272) 125 9615
✉ orizabacallereal@steren.com.mx

PAPANTLA

📍 José Azueta No. 204, esquina con
Calle Olivo, Col. Centro, C.P. 93400
Papantla de Olarte, Veracruz
📞 (784) 821 9497
✉ (784) 127 4015
✉ papantla@steren.com.mx

PLAZA RÍO BOCA

📍 Blvd. Miguel Alemán No. 3151
Loc. 35, Plaza Rio, Col. Hicacal
C.P. 94290, Boca del Río, Veracruz
📞 (229) 688 2607
✉ (229) 529 1194
✉ plazarioboca@steren.com.mx

PLAZA MOCAMBO

📍 Calz. Juan Pablo II S/N, Plaza Mocambo, Loc. 5 zona B, Col. Jardines de Virginia Boca del Río, Veracruz
☎ (229) 589 4221 y (229) 589 4222
✉ (229) 465 1052
✉ plazamocambo@steren.com.mx

POZA RICA

📍 Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 1105, Col. Benito Juárez, C.P. 93310, Poza Rica, Veracruz
☎ (782) 824 7193
✉ (782) 197 1730
✉ pozarica@steren.com.mx

PROGRESO TEJERÍA

📍 Abedules No. 80, Lote 1, Mzn. 02 Col. Industrial Bruno Pagliai, C.P. 91697, Veracruz
☎ (229) 981 2390
✉ (229) 132 0110
✉ tejeria@steren.com.mx

SAN ANDRES TUXTLA

📍 Av. Venustiano Carranza No. 180 int. 2, Col. Centro, C.P. 95700, San Andres Tuxtla, Veracruz
☎ (294) 942 1523
✉ (294) 199 0183
✉ sanandrestuxtla@steren.com.mx

TIERRA BLANCA

📍 Juan Malpica Silva, No. 102, en el parque Benito Juárez, junto a la Casa de la Cultura, Col. Centro C.P. 95100, Tierra Blanca, Veracruz
☎ (274) 74 11816

TUXPAN

📍 Blvd. Jesús Reyes Heroles No. 15 Col. Tuxpan de Rodríguez Cano Centro, Tuxpan, C.P. 92800 Veracruz de Ignacio de la Llave
☎ (783) 834 9129
✉ (783) 118 4980
✉ tuxpan@steren.com.mx

VERACRUZ

📍 Calle Aquiles Serdán No. 576 esq. con Independencia Col. Centro, C.P. 91700 Veracruz, Veracruz
☎ (229) 932 1713
✉ (229) 267 6354
✉ veracruz@steren.com.mx

VERACRUZ CUAUHTÉMOC NORTE

📍 Playa Caleta No. 156, Av Cuauhémoc Norte, Col. Playa Linda, C.P. 91810, Veracruz, Veracruz
☎ (22) 91 67 66 79
✉ (22) 91 07 25 06
✉ veracruzcuauhtemocnte@steren.com.mx

VERACRUZ MIGUEL ALEMÁN

📍 Av. Miguel Alemán No. 618, Col. Centro, Veracruz, Veracruz
☎ (229) 932 3259
✉ (229) 301 9533
✉ miguelaleman@steren.com.mx

XALAPA

📍 Av. Xalapeños Ilustres No. 68, Col. Centro, Frente a la Escuela Boza, Xalapa, Veracruz
☎ (228) 841 9482
✉ (228) 126 9231
✉ xalapa@steren.com.mx

XALAPA ÁVILA CAMACHO

📍 Manuel Ávila Camacho No. 189 Col. Francisco Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz, Esq. con Francisco Moreno, entre Teodoro Avendaño y Av. Mártires del 28 de Agosto
☎ (228) 815 6900
✉ (228) 838 6517
✉ avilacamachoxal@steren.com.mx

YUCATÁN

CETRAM NORTE

📍 Periférico de Mérida, Lic. Manuel Berzunza, S/N, Entre Calles 23 y Av. Yucatán, Col. José María Iturralde C.P. 97134, Mérida, Yucatán
☎ (999) 943 8913
✉ (999) 905 1900
✉ cetramnorte@steren.com.mx

CENTRALIA UMAN

📍 Plaza comercial Centralia Business Park periférico poniente, km. 47 esquina 101, Col. Opichen, Loc. 111, 112, 113, Mérida, Yucatán
☎ (999) 429 9591
✉ (999) 903 3785
✉ centraliauman@steren.com.mx

HIPER CANEK

📍 Centro Comercial Hiper Soriana Canek Av. Jacinto Canek No. 277, Loc. 65 Col. Brisas del Poniente, CP. 97248 Mérida, Yucatán
☎ (999) 688 5857
✉ (999) 505 7222
✉ canek@steren.com.mx

KANASÍN

📍 Calle 21, No. 96-A, por 18 y 18a, Col. Centro, C.P. 97370 Merida, Yucatán
☎ (999) 929 2718
✉ (999) 994 0471
✉ kanasin@steren.com.mx

MACROPLAZA MÉRIDA

📍 Calle 33 No. 200, Col. Itzimna, Polígono 108, Centro Comercial Macroplaza Mérida, Loc. B13-B14, Mérida, Yucatán
☎ (999) 943 5013
✉ (999) 190 5290
✉ macroplaza@steren.com.mx

MÉRIDA CENTRO 67

📍 Calle 67 No. 489-E por 56 y 58 Col. Centro, Zona del Mercado Lucas de Gálvez, Mérida, Yucatán
☎ (999) 930 9191
✉ (999) 965 9129
✉ merida67@steren.com.mx

MÉRIDA CAUCEL

📍 Calle 23 No. 605, Loc. 25, Col. Caucel, C.P. 97314, Plaza Gran Santa Fe Caucel, Mérida, Yucatán
☎ (999) 921 3689 y (999) 406 7674
✉ (999) 510 5954
✉ caucel@steren.com.mx

MÉRIDA CENTRO 59

⌚ Calle 59 No. 489, por 56 y 58,
Col. Centro, frente a C.F.E.
Mérida, Yucatán
☎ (999) 923 5900
⌚ (999) 965 0060
✉ meridacentro@steren.com.mx

MÉRIDA NORTE

⌚ Av. Alemán (Calle 17) No. 276 por
22 y 24, Col. Miguel Alemán, A
cuadra y media de Circuito
Colonias, Mérida, Yucatán
☎ (999) 926 1340
⌚ (999) 910 1006
✉ meridanorte@steren.com.mx

MÉRIDA ROMA

⌚ Av. Hidalgo Calle 21 No. 322 con 48
Col. Roma, Mérida, Yucatán
Frente al parque de la Colonia Roma
☎ (999) 928 2800
⌚ (999) 996 3694
✉ meridaroma@steren.com.mx

MÉRIDA PLAZA DE LA CONSTRUCCIÓN

⌚ Calle 11 No. 245 Col. Santa
Gertrudis Copo, Mérida, Yucatán
☎ (999) 913 9219 y (999) 913 9211
⌚ (999) 904 9663
✉ pconstruccion@steren.com.mx

MÉRIDA PLAZA KUYULCÁN

⌚ Calle 99 No. 300, por 12 y 16,
Loc. 24, 25 y 26, Col. Ampliación
Salvador Alvarado Sur,
Mérida, Yucatán
☎ (999) 429 2025
⌚ (999) 970 7802
✉ pkuyulcan@steren.com.mx

PLAZA TERRAMÉRICAS MÉRIDA

⌚ Calle 59a No. 415 Loc. 1
Fracc. Parque Industrial Yucatán
(Las Américas), Mérida, Yucatán
☎ (999) 429 5982
⌚ (999) 106 0437
✉ terramericas@steren.com.mx

PROGRESO

⌚ Calle 75 (Calle 25) No. 149 J, por 76
y 78, Col. Centro, Progreso, Yucatán
☎ (969) 688 1894
⌚ (999) 416 2979
✉ progreso@steren.com.mx

TIZIMÍN

⌚ Calle 46 No. 416 D, Loc. SA-C1
entre 51 y 59, Col. Centro,
Tizimín, Yucatán
☎ (986) 115 1190
⌚ (986) 106 6881
✉ tizimin@steren.com.mx

VALLADOLID

⌚ Calle 39 no. 229B por 48 y 50,
Loc. 2 y 3 Centro Comercial
Bazar Oriente (Soriana),
Col. Bacalar Valladolid, Yucatán
☎ (985) 688 0966
⌚ (985) 227 7269
✉ valladolid@steren.com.mx

ZACATECAS

FRESNILLO

⌚ Av. Hidalgo No. 314-A, Col. Centro
C.P. 99000, casi frente a Telmex
Fresnillo, Zacatecas
☎ (493) 931 3032
⌚ (493) 949 7462
✉ fresnillo@steren.com.mx

ZACATECAS

⌚ Av. González Ortega No. 164, Col.
Zona Centro, C.P. 98000, casi frente
a Vips, Zacatecas, Zacatecas
☎ (492) 922 3946 y (492) 924 4804
⌚ mayoreo (492) 949 0718
✉ zacatecas@steren.com.mx

ZACATECAS GUADALUPE

⌚ Calzada Francisco García Salinas
No.27 Int. A, Col. Villas del
Carmen, Guadalupe, Zacatecas
☎ (492) 491 0674
⌚ (492) 949 4864
✉ zacatecasgpe@steren.com.mx

ZACATECAS QUINTAS

⌚ Calzada Siglo XXI, Las Quintas,
No. 103, Loc 3, Col. Las Quintas
C.P. 98612, Guadalupe, Zacatecas
☎ (492) 921 4193
⌚ (492) 106 9891
✉ zacatecasquintas@steren.com.mx

JEREZ

⌚ Blvd. Suave Patria No. 11 C,
enfrente de Coppel,
Col. Lagunita, C.P. 99340,
Jerez de García Salinas, Zacatecas
☎ (494) 688 0030
⌚ (494) 106 1423
✉ jerez@steren.com.mx

SHOP - CIUDAD DE MÉXICO

AV. JUÁREZ

Av. Juárez No. 18, Col. Centro. Loc. B
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
☎ (55) 5512 3478 y (55) 5512 2285
✉ (664) 410 9185
✉ juarezdf@steren.com.mx

CENTRO SANTA FE

Av. Vasco de Quiroga No. 3800
Col. Antigua Mina La Totolapa
Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos, CDMX
☎ (55) 5259 2593
✉ (55) 1963 9598
✉ centrosantafe@steren.com.mx

ENCUENTRO FORTUNA

Av. Fortuna No. 334, Loc. SSS09,
Magdalena de las Salinas, C.P. 07760
Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX
☎ (55) 9378 4351
✉ (56) 1088 9764
✉ encuentrofortuna@steren.com.mx

ENCUENTRO OCEANÍA

Av. del Peñón No. 355, 440 y 390,
Loc. MB 10 de la calle Oriente 158,
Col. Moctezuma 2a Sección,
Venustiano Carranza, CDMX
☎ (55) 1715 0068
✉ (55) 6672 7830
✉ oceania@steren.com.mx

FÓRUM BUENAVISTA

Eje 1 Norte Mosqueta, No. 259
Loc. N1 – 11^a, Col. Buenavista
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
☎ (55) 5541 5841
✉ (55) 4512 6104
✉ forumbuenavista@steren.com.mx

GALERÍAS COAPA

Calzada del Hueso No. 519
Col. Residencial Acoapa
Alcaldía Tlalpan, CDMX
☎ (55) 9052 8492
✉ (55) 1963 9599
✉ galeriascoapa@steren.com.mx

GALERÍAS INSURGENTES

Parroquia No. 204, Torre B Loc. 366,
planta alta, Col. Del Valle, C.P. 3100
Alcaldía Benito Juárez, CDMX
☎ (55) 5627 8445 y (55) 5627 8349
✉ (55) 7232 6482
✉ galeriasinsurgentes@steren.com.mx

GALERÍAS PLAZA DE LAS ESTRELLAS

Melchor Ocampo No. 193,
Col. Verónica Anzures,
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
☎ (55) 5260 3226
✉ (55) 7212 0633
✉ galeriasdf@steren.com.mx

GRAND SAN FRANCISCO

Camino al Desierto de los Leones
No. 5525 y 5535, Loc. 11,
Col. Alcantarilla, C.P. 01729, CDMX
☎ (55) 9498 7275
✉ (56) 1006 4814
✉ grandsanfrancisco@steren.com.mx

GRAN PATIO SANTA FE

Av. Prolongación Paseo de la
Reforma No. 400, Col. Peña
Blanca, Santa Fe, Centro
Comercial Gran Patio Santa Fe,
Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
☎ (55) 5292 5007
✉ (55) 4442 2967
✉ granpatiodf@steren.com.mx

GRAN SUR

Periférico Sur No. 5550, Loc. 30, Col.
Pedregal de Carrasco, C.P. 04700,
Alcaldía Coyoacán, CDMX
☎ (55) 5666 0428
✉ (55) 7232 6007
✉ gransurdf@steren.com.mx

GRAN TERRAZA COAPA

Calzada Acoapa No. 610,
Loc. L-104, Col. Villa Coapa,
Alcaldía Tlalpan, CDMX
☎ (55) 9356 5858
✉ (56) 1857 3787
✉ granterrazacoapa@steren.com.mx

MASARYK

Avenida Presidente Masaryk
No. 284, Col. Polanco
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
☎ (55) 5282 3140
✉ (55) 1963 9607
✉ mazarikdf@steren.com.mx

METRÓPOLI PATRIOTISMO

Av. Patriotismo No. 229
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, CDMX
☎ (55) 2614 2362
✉ (55) 1963 9605
✉ patriotismodf@steren.com.mx

OASIS COYOACÁN

Av. Universidad 1170 PA-30,
Col. Romero de Terreros, C.P. 04310,
Alcaldía Coyoacán, CDMX
☎ (55) 9131 7639
✉ (55) 8478 7113
✉ oasis@steren.com.mx

PABELLÓN POLANCO

Av. Ejército Nacional No. 980
Col. Chapultepec Morales
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
☎ (55) 5557 9487
✉ (55) 5557 9506
✉ polancodf@steren.com.mx

PALMAS

Paseo de las Palmas No. 840
Loc. A, Col. Lomas de
Chapultepec, C.P. 11000
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
☎ (55) 9727 7582
✉ (23) 7119 3752
✉ palmas@steren.com.mx

PARQUE DELTA

Cuauhémoc No. 462, Loc. 207
Esq. Viaducto Miguel Alemán,
Col. Narvarte, Alcaldía Benito
Juárez, CDMX
☎ (55) 9011 4696 y (55) 9011 4697
✉ (55) 1965 4567
✉ parquedeltadf@steren.com.mx

PARQUE LAS ANTENAS

Av. Periférico No. 3278 PB, Loc. 92,
C.P. 09910, Col. La Esperanza
Alcaldía Iztapalapa, CDMX
□ (55) 5088 4246 y (55) 5088 4245
✉ (55) 3006 4693
✉ parquelasantenas@steren.com.mx

PARQUE LINDAVISTA

Av. Río Bamba No. 589, Loc. 238
Magdalena de las Salinas,
C.P. 07760, Alcaldía Gustavo A.
Madero, CDMX
□ (55) 5119 9728
✉ (55) 8030 1901
✉ lindavistadf@steren.com.mx

PARQUE TEZONTLE

Av. Canal de Tezontle No. 1512,
Col. Alfonso Ortiz Tirado,
Alcaldía Iztapalapa, CDMX
□ (55) 9129 0167
✉ (55) 6609 7489
✉ tezontledf@steren.com.mx

PARQUE VÍA VALLEJO

Calzada Vallejo No. 1090,
Loc. L224-E, L224-F y L225-F,
Col. Santa Cruz de las Salinas,
Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
□ (55) 9130 7598 y (55) 9130 7592
✉ (55) 3905 9420
✉ parqueviavallejo@steren.com.mx

PASEO ACOXPA

Plaza Paseo Acoxpa, Calz. Acoxpa
No. 430, Col. Ex Hacienda Coapa,
Loc. 46, C.P. 14300
Alcaldía Tlalpan, CDMX
□ (55) 5684 4071
✉ (56) 4315 7724
✉ paseoacoxpadf@steren.com.mx

PASEO DE LAS PALMAS

Paseo de las Palmas No. 810
Col. Lomas de Chapultepec
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
□ (55) 5540 3677 y (55) 5540 3810
✉ (55) 8013 6550
✉ palmasdf@steren.com.mx

PATIO TLALPAN

Av. Insurgentes sur No. 4177,
Loc. SS-03, Col. Santa Ursula Xitla
C.P. 14420, Alcaldía Tlalpan, CDMX
□ (55) 1707 6739
✉ (55) 3205 2009
✉ patiotlalpan@steren.com.mx

PERICENTRO

Periférico Norte No. 68 Loc. B-63
Col. Periodista, C.P. 11220
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
□ (55) 5580 1361
✉ (55) 6518 6740
✉ pericentrodf@steren.com.mx

PERISUR

Periférico Sur No. 4690, Loc. 316
Col. Ampliación Jardines del
Pedregal de San Ángel, C.P. 4530
Alcaldía Coyoacán, CDMX
□ (55) 5171 4822
✉ (55) 1963 9594
✉ perisurdf@steren.com.mx

PLAZA CARSO

Calle Lago Zurich No. 245, Loc. A-05
Planta Baja, Col. Ampliación Granada
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
□ (55) 5557 9487 y (55) 5557 9506
✉ (55) 5557 9506
✉ plazacarso@steren.com.mx

PLAZA CENTRAL

Canal Río Churubusco No. 1635,
Loc. 121, Col. Central de
Abastos, C.P. 09040,
Alcaldía Iztapalapa ,CDMX
□ (55) 5600 5127 y (55) 5600 4525
✉ (55) 6706 3554
✉ plazacentraldf@steren.com.mx

PLAZA INSURGENTES

San Luis Potosí No. 214, planta
alta, Loc. 201, frente a Cinemex
a un costado de Sears, Col. Roma
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
□ (55) 5584 2131
✉ (55) 9107 3239
✉ plazainsurgentes@steren.com.mx

PLAZA LA ROSA

Londres No. 127, Loc. 28,
Col. Juárez
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
□ (55) 5207 1845
✉ (56) 2162 0563
✉ plazalarosadf@steren.com.mx

PLAZA ORIENTE

Canal de Tezontle No. 1520,
Loc. 61, C.P. 9020, Col. Dr. Alfonso Ortiz
Tirado, Alcaldía Iztapalapa, CDMX
□ (55) 9130 5746
✉ (55) 1096 3389
✉ plazaorientedf@steren.com.mx

PLAZA TEPEYAC

Calzada de Guadalupe No. 431
Loc. 66, Col. Tepeyac. C.P. 7840
Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX
□ (99) 8700 5760
✉ (55) 5951 9738
✉ plazatepeyac@steren.com.mx

PLAZA TORRES LINDAVISTA

Miguel Othon de Mendizabal
oriente No. 343, Loc. G05 y G06
Col. Nueva Industrial Vallejo
C.P. 7700, Alcaldía Gustavo
A. Madero, CDMX

PLAZA UNIVERSIDAD

Universidad No. 1000
Col. Santa Cruz Atoyac
Alcaldía Benito Juárez, CDMX
□ (55) 9131 9331
✉ (55) 1963 6030
✉ plazauniversidad@steren.com.mx

PARQUE TEPEYAC

Ing. Eduardo Molina No. 6730
Loc. 143, C.P. 07460
Col. Granjas Moderna
Alcaldía Gustavo A. Madero
□ (55) 9349 0969
✉ (56) 1471 6659
✉ parquetepeyac@steren.com.mx

PORTAL SAN ÁNGEL

Av. Revolución 1267, Loc. SSB12,
Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro
Obregón, CDMX
 (55) 5651 7364 y (55) 5651 7393
 (55) 6706 4617
 portalsanangel@steren.com.mx

POWER CENTER PARQUE TEPEYAC

Av. Ing. Eduardo Molina No. 6730
Loc. LS-54, C.P. 07460
Col. Granjas Moderna
Alcaldía Gustavo A Madero
 (55) 9349 8386
 (55) 5953 6622
 tepeyac@steren.com.mx

REFORMA 222

Paseo de la Reforma No. 222
Loc. 216 A y B, Col. Juárez
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
 (55) 9350 0856
 (55) 6609 8196
 reforma222df@steren.com.mx

SAN JERÓNIMO

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz
Cortines No. 3050, Plaza San
Jerónimo, área de SAM'S
Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
 (55) 5568 5051
 (55) 4352 6133
 sanjeronimo@steren.com.mx

SERVIPLAZA MIXCOAC

Av. San Antonio No. 350, Loc. 3,
Col. Santa María Nonoalco, C.P. 3700,
Alcaldía Benito Juárez, CDMX

TLATELOLCO

Calz. de La Ronda No. 88,
Loc. LE6, Col. Ex-Hipódromo
de Peralvillo, C.P. 06250,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
 (55) 9407 2346
 (55) 1857 4161
 tlatelolco@steren.com.mx

TOWN CENTER EL ROSARIO

Av. El Rosario No. 1025, Loc. H04 y
H05, Col. El Rosario, C.P. 02430
Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
 (55) 5318 5247 y (55) 9012 3004
 (55) 7232 5881
 towncenterdf@steren.com.mx

VÍA 515

Viaducto rio de la piedad No. 515
Loc. L-003, Col. Granjas México
C.P. 08400 Alcaldía Iztacalco, CDMX
 (56) 9812 5505
 (56) 1022 9381
 via515@steren.com.mx

ESTADO DE MÉXICO

COSMOPOL

Vía José López Portillo No. 1, Loc.
D-101, Col. San Francisco Coacalco
Coacalco, Estado de México
 (55) 2159 3366 y (55) 2159 3466
 (55) 6133 5196
 cosmopol@steren.com.mx

CORTIJO IXTAPALUCA

Bvd. Cuauhtémoc No. 1917
Carretera Federal México-Cuautla
Km. 37, Loc. I-07,
Col. Jardín Industrial
Ixtapaluca, Estado de México
 (55) 2596 9018 y (55) 2596 9019
 (55) 6706 3567
 plazaelcortijo@steren.com.mx

GALERÍAS ATIZAPÁN

Av. Ruiz Cortines No. 255
Loc. 501, Centro Comercial
Galerías Atizapán, Col. Las
Margaritas, Atizapán de Zaragoza,
Estado de México
 (55) 5077 3310
 (55) 4454 9937
 galeriasatizapan@steren.com.mx

GALERÍAS IXTAPALUCA

Carretera Federal México Puebla,
Km 30, Loc. B-2, esquina Vigilantes
Col. Santa, Bárbara, C.P. 56530
Ixtapaluca, Estado de México
 (55) 5972 0821
 (55) 4945 7730
 galeriasixtapaluca@steren.com.mx

GALERÍAS METEPEC

Bvd. Toluca Metepec
No. 400 Norte, Loc. 455
Col. Barrio Coaxustenco Sector
Ahuehuete, C.P. 52141
Metepec, Estado de México
 (722) 232 4215 y (722) 232 4389
 (55) 8030 1906
 galeriasmetepec@steren.com.mx

GALERÍAS PERINORTE

Avenida Hacienda de Sierra Vieja
No. 2 L-232, Hacienda del Parque
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
 (55) 9130 5662
 (55) 6866 8268
 galeriasperinorte@steren.com.mx

GALERÍAS TOLUCA

Paseo Tollocan, Esq. 1o. de Mayo
No. 1700, Loc. 388
Col. Santa Ana Tlapaltitlán
Toluca, Estado de México
 (722) 180 3114 y (722) 199 2852
 (56) 4163 4170
 galeriestoluca@steren.com.mx

GRAN PATIO TEXCOCO

Camino al Molino de las
Flores S/N, Loc S-52, Santa Cruz
de Arriba, Texcoco de Mora,
Estado de México
 (59) 5933 4149
 (55) 2312 5824
 granpatiotexcoco@steren.com.mx

GRAN TERRAZA LOMAS VERDES

Colina de la Paz No. 25, Loc. 208-B
Col. Fracc. Boulevares, Naucalpan
de Juárez, Estado de México
 (55) 2451 9690
 (55) 6437 8319
 lomasverdes@steren.com.mx

IXTAPALUCA

Bvd. Cuauhtémoc No. 1917,
Carr. Federal México Puebla,
Km 28, Ixtapaluca, Col. Santa Cruz
Tlapacoya, C.P. 56577
Ixtapaluca, Estado de México
 (55) 9135 4102 y (55) 9135 4103
 (55) 6675 7121
 ixtapaluca@steren.com.mx

JARDÍN NEZA

Av. Bordo de Xochiaca No. 3,
Loc. E-13, Col. Jardín Bicentenario,
Nezahualcóyotl, Estado de México
 (55) 1558 4096 y (55) 1558 4136
 (55) 7325 2341
 jardinneza@steren.com.mx

LA CÚSPIDE SKY MALL (LOMAS VERDES)

Av. Lomas Verdes No. 1200,
Loc. 45-E, Fracc. Lomas Verdes
Naucalpan, Estado de México
 (55) 5349 0572
 (55) 6100 0170
 lacuspide@steren.com.mx

LAS AMÉRICAS ECATEPEC

Av. Central, esquina con 1o de
Mayo Loc. A-26, Col. Conjunto
Urbano Las Américas,
Ecatepec, Estado de México
 (55) 2486 4180
 (55) 5069 8278
 americasecatepec@steren.com.mx

LAS TIENDAS DE SAN ESTEBAN

Calzada San Esteban No. 46
Loc. PB37, Col. Pueblo de San
Esteban Huixtla, C.P. 53550
Naucalpan, Estado de México

LUNAPARC

Av. 1o de Mayo s/n, Col. Centro
Entre Av. Huixquilucan y
Av. Constitución, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México
 (55) 5868 3044
 (55) 6435 8269
 lunaparc@steren.com.mx

MEXIPUERTO CIUDAD AZTECA

Av. Central Mzn 632 50, Col. Ciudad
Azteca, C.P. 55120, Ecatepec de
Morelos, Estado de México
 (56) 1040 5832
 mexipuertociudadazteca@steren.com.mx

MULTIPLAZA ARAGÓN

Av. Carlos Hank González No. 120
Loc. 40AM, Col. Rinconada de
Aragón, Ecatepec, Estado de México
 (55) 5775 6256 y (55) 2459 2042
 (55) 9111 2523
 multiplazaaragon@steren.com.mx

MULTIPLAZA ARBOLEDAS

Autopista México - Querétaro
No. 3985, Loc. 71, Col. Industrial
Tlalnepantla, Estado de México
 (55) 5390 0006 y (55) 5390 0007
 (55) 1138 4816
 arboledas@steren.com.mx

MULTIPLAZA VALLE DORADO

Bvd. Manuel Ávila Camacho,
No. 3227, Loc. 91, Col. Valle Dorado
C.P. 54020, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México
 (55) 2120 9086
 (56) 1044 1400
 multiplazavalledorado@steren.com.mx

MUNDO E

Bvd. Manuel Ávila Camacho 1007,
Loc. G05, Col. San Lucas Tepetlacalco
Tlalnepantla de Baz, Estado de México
 (55) 5084 5104
 (55) 3006 4694
 mundoe@steren.com.mx

OUTLET LERMA

Carretera México - Toluca Km 48.5
AL - 30, Col. El Calvario La Merced
C.P. 52006, Lerma de Villada,
Estado de México
 (722) 966 9216 y (722) 966 9228
 (55) 6528 9620
 lerma@steren.com.mx

PARQUE TOREO

Periferico Blvd. Manuel Ávila Camacho
No. 5, Loc. LPC-10, Col. Fracc. Lomas
de Sotelo, C.P. 53390
Naucalpan de Juárez, Estado de México
 (55) 9407 2346
 (56) 1857 4161
 parquetoreo@steren.com.mx

PASEO INTERLOMAS

Vialidad de la Barranca No. 6
Col. Ex-Hacienda Jesús del Monte
Huixquilucan, Estado de México
 (55) 5290 3435
 (55) 4841 7267
 paseointerlomas@steren.com.mx

PLAZA HACIENDA

Av. Lago de Guadalupe No. 386
Loc. C6, Col. Fracc. Villa de la Hacienda
C.P. 52929, Atizapán de Zaragoza,
Estado de México
 (55) 9834 5789
 plazahacienda@steren.com.mx

PLAZA SATÉLITE

Círculo Centro Comercial No. 2251
Col. Ciudad Satélite
Naucalpan, Estado de México
 (55) 5572 5940
 (55) 1963 6031
 plazasatelite@steren.com.mx

PLAZA TLALNEPANTLA

Av. Sor Juana Inés de la Cruz
No. 280, Int D02, Col. San Lorenzo,
C.P. 54033, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México
 (55) 9154 9774
 (56) 3963 3932
 plazatlalne@steren.com.mx

PUERTA TEXCOCO

Carretera Federal México-Texcoco
Km 30.5 Loc. 111,
Col. Santiago Cuautlalpan,
Texcoco, Estado de México
 (595) 921 1634 y (595) 921 1514
 (55) 4531 6173
 puertatexcoco@steren.com.mx

SENDERO IXTAPALUCA

Carr. Federal México - Cuautla,
No. 1, Loc. 06. Col. Santa Bárbara,
C.P. 56538, Ixtapaluca,
Estado de México
 (55) 9593 1176
 (56) 1014 2079
 senderoixtapaluca@steren.com.mx

SENDERO TOLUCA

Blvd. Aeropuerto Miguel Alemán
No. 55, Col. Parque Industrial Lerma
Toluca de Lerdo, Estado de México
☎ (722) 936 3022
✉ (722) 247 6606
✉ senderotoluca@steren.com.mx

AGUASCALIENTES

ALTARIA AGUASCALIENTES

Centro Comercial Altaria, Blvd.
a Zacatecas Norte No. 849,
2da planta, Loc. 2017,
Col. Trojes de Alonso
Aguascalientes, Aguascalientes
☎ (449) 993 2302
✉ (449) 352 7355
✉ altariaags@steren.com.mx

BAJA CALIFORNIA

AEROPUERTO TIJUANA

Carretera Aeropuerto S/N, Loc.
AI-06, Col. Nueva Tijuana, Mesa de
Otay, Tijuana, Baja California
☎ (664) 683 8348
✉ (664) 708 0035
✉ aptotijuana@steren.com.mx

PLAZA SAN PEDRO MEXICALI

Calzada Cetys No. 1801, Loc. 50
Esquina con Gómez Morín,
Col. Rivera, C.P. 21259,
Mexicali, Baja California
☎ (686) 582 6773 y (686) 555 9959
✉ (686) 186 6462
✉ mexicalidelvalle@steren.com.mx

MACROPLAZA INSURGENTES TIJUANA

Blvd. Insurgentes No. 18015,
Fracc. Río Tijuana 3a. etapa,
Tijuana, Baja California
☎ (664) 625 6210
✉ (664) 410 9156
✉ macroplazatij@steren.com.mx

PENINSULA TIJUANA

Via Rapida Oriente No. 15000
Loc. 57A, Col. Chapultepec Alamar
C.P. 22110, Tijuana, Baja California
☎ (664) 970 1497
✉ (664) 836 0357
✉ peninsulatij@steren.com.mx

PLAZA JUSTO SIERRA

Calzada Justo Sierra No. 499,
Loc. 17, Col. Cuauhtémoc
C.P. 21200, Mexicali, Baja California

PLAZA RÍO TIJUANA

Bvd. Paseo de los Héroes No. 95,
Zona, Río Tijuana,
Tijuana, Baja California
☎ (664) 684 0439
✉ (664) 406 9198
✉ plazariotij@steren.com.mx

SENDERO ENSENADA

Bvd. Esmeralda 1180, Loc. D12,
Col. Carlos pacheco, C.P. 22898
Ensenada, Baja California
☎ (646) 596 5111
✉ (646) 288 4039
✉ senderoensenada@steren.com.mx

TIJUANA REVOLUCIÓN

Av. Revolución 842, entre Benito Juárez
y Carrillo Puerto, Zona Centro
Tijuana, Baja California
☎ (664) 708 9206
✉ (664) 693 1083
✉ tijuanarevolucion@steren.com.mx

CAMPECHE

GALERÍAS CAMPECHE

Av. Pedro Sainz de Baranda No. 139,
Galerías Campeche, Loc. 104 P.B.,
Sector ah-kim-pech
Campeche, Campeche
☎ (981) 818 0021
✉ (981) 116 1113
✉ galeriascampeche@steren.com.mx

MEGA CAMPECHE

Centro comercial Hiper Soriana Loc. 9
Av. Central 91, Barrio de Sta. Ana,
C.P. 24050, Campeche
☎ (981) 816 4887
✉ (981) 169 3888
✉ megacampeche@steren.com.mx

ZENTRALIA CIUDAD DEL CARMEN

Centro Comercial Plaza Zentralia
Cd. del Carmen, Av. Corregidora
No. 26, Loc. 31
Col. Aeropuerto, C.P. 24199
Cd del Carmen, Campeche
☎ (938) 286 6829
✉ (938) 142 7673
✉ zentralia@steren.com.mx

COAHUILA

GALERÍAS LAGUNA

Av. Periférico Raúl López Sánchez
No. 6000, local No. 240,
Col. El Fresno, Torreón, Coahuila
☎ (871) 750 8614
✉ (871) 781 4162
✉ galeriaslaguna@steren.com.mx

GALERÍAS SALTILLO

Bvd. Nazario Ortiz Garza No. 2345,
Loc. 410, Col. Tanque de Peña,
Saltillo, Coahuila
☎ (844) 726 1486
✉ (844) 129 0094
✉ galeriassaltillo@steren.com.mx

PATIO SALTILLO

Bvd. Jesús Valdés Sánchez No. 365,
Col. Ex-Hacienda San José de los
Cerritos, Saltillo, Coahuila
☎ (844) 252 2029
✉ (844) 160 0178
✉ senderosaltillo@steren.com.mx

TORREÓN CUATRO CAMINOS

Bvd. Independencia No. 1300 Ote.
Loc. 235, Col. Navarro, C.P. 27290
Torreón, Coahuila
☎ (871) 757 6308
✉ (871) 484 7580
✉ cuatrocaminos@steren.com.mx

CHIAPAS

ALAIA TAPACHULA

4a Av. Sur No. 177, Loc. 3 y 4,
Col. Hortalizas Japonesas Tapachula
C.P. 30798, Tapachula de Córdova
y Ordóñez, Chiapas
☎ (962) 688 1820
✉ (962) 566 1212
✉ alaiatapachula@steren.com.mx

GALERÍAS TAPACHULA

📍 Carretera Tapachula - Puerto Madero Km. 2.5, Loc. 42, Col. Las Hortencias, Tapachula, Chiapas
☎ (962) 628 8405
✉ (962) 289 3503
✉ galieriastapachula@steren.com.mx

GALERÍAS TUXTLA

📍 Blvd. Belisario Domínguez No. 1861 Loc. 6 y 7 Zona K, C.P. 29020 Fracc. Bugambilias Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
☎ (961) 615 0443
☎ (961) 272 9078
✉ galieriastuxtla@steren.com.mx

LAS FLORES COMITÁN

📍 Blvd. de las Federaciones Km. 1260, No. 4023, Loc. 71, Col. Chichima Acapetahua, Comitán, Chiapas
☎ (963) 688 3567
☎ (963) 182 6724
✉ lasflorescomitan@steren.com.mx

LAS FLORES PALENQUE

📍 Carr. Palenque - Catazajá No. 57 Loc. 18, Col. Nueva Esperanza C.P. 29960, Palenque, Chiapas
✉ lasflorespalenque@steren.com.mx

CHIHUAHUA

PASEO CENTRAL CHIHUAHUA

📍 Perif. De la Juventud No. 5915, Int. PB-48, Col. Haciendas del Valle Chihuahua, Chihuahua
☎ (614) 688 9525
☎ (614) 195 5806
✉ paseocentralch@steren.com.mx

LAS MISIONES JUÁREZ

📍 Blvd. Teófilo Borunda No. 8681 Loc. LO-80 PA, Col. Partido Iglesias Ciudad Juarez, Chihuahua
☎ (656) 694 3821
☎ (331) 194 4390
✉ lasmisiones@steren.com.mx

GUANAJUATO

ALTACIA LEÓN

📍 Blvd. Aeropuerto No. 104, Loc. 1029, Col. Cerrito de Jeréz, CP. 37530, León, Guanajuato
☎ (477) 194 4598
☎ (477) 663 5784
✉ leonaltacia@steren.com.mx

CENTRO MAX LEÓN

📍 Blvd. Adolfo López Mateos Ote. No. 2518, Loc. 10, C.P. 37530 Col. Jardines de Jerez 1a. sección, León, Guanajuato
☎ (477) 771 8381 y (477) 690 2991
☎ (477) 654 2687
✉ centromaxleon@steren.com.mx

GALERÍAS CELAYA

📍 Eje Nororiente No. 200. Loc. 428 Col. Compuestas del Campestre C.P. 38080, Celaya, Guanajuato
☎ (461) 159 4679
☎ (461) 180 0973
✉ galeriascelaya@steren.com.mx

PLAZA MAYOR

📍 Juan Alonso de Torres No. 2002, Loc. 2250, C.P. 37150 Col. Valle del Campestre, León de los Aldama, Guanajuato
☎ (477) 779 7111 y (477) 779 7222
☎ (477) 874 8652
✉ plazamayorleon@steren.com.mx

PLAZA CIBELES

📍 Blvd. Villas de Irapuato No. 1443, Loc. A 16, C.P. 36643, Col. Ejido Irapuato, Irapuato, Guanajuato
☎ (462) 446 6428
☎ (462) 287 6449
✉ plazacibeles@steren.com.mx

VIA ALTA SALAMANCA

📍 Carretera a Mancera No. 214 Loc. 1047, Las Arboledas, C.P. 36766, Salamanca, Guanajuato
☎ (464) 688 5730
☎ (464) 157 8314
✉ viaalta@steren.com.mx

GUERRERO

GALERÍAS ACAPULCO

📍 Av. Costera Miguel Alemán No. 1632, Loc. K-10, Fracc. Magallanes, Acapulco, Guerrero
☎ (744) 486 2216
☎ (744) 486 5533
✉ galeriasacapulco@steren.com.mx

HIDALGO

EXPLANADA PACHUCA

📍 Autopista México-Pachuca No. 6201 Col. San Antonio el Desmonte Pachuca, Hidalgo
☎ (771) 489 9252 y (771) 4899372
☎ (55) 1028 1965
✉ explanapachuca@steren.com.mx

GALERÍAS PACHUCA

📍 Camino Real de la Plata No. 100 y 102, Loc. 216, Zona Plateada, Pachuca, Hidalgo
☎ (771) 710 3731
☎ (55) 7978 4931
✉ galeriaspachuca@steren.com.mx

PLAZA UNIVERSIDAD PACHUCA

📍 Carr. Pachuca - Tulancingo No. 1000 Loc. 14 y 15, Col. Abundio Martínez C.P. 42184, Pachuca, Hidalgo
☎ (771) 489 2839
☎ (771) 105 1759
✉ universidadpachuca@steren.com.mx

JALISCO

AEROPUERTO GUADALAJARA

📍 Carr. Guadalajara-Chapala Km 17.5 Loc. B-25, Col. Las animas, C.P. 45659, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
☎ (33) 4545 4129
☎ (33) 2360 8511
✉ aeropuertogdl@steren.com.mx

ANDARES GUADALAJARA

📍 Blvd. Puerta de Hierro No. 4965 Loc. UP77-191, C.P. 45116, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco
☎ (33) 3611 0216 y (33) 1018 8184
☎ (33) 1248 8262
✉ andaresgdl@steren.com.mx

CENTRO MAGNO

Av. Ignacio L. Vallarta No. 2425
Loc. A-05, Arcos Vallarta,
Guadalajara, Jalisco
(33) 3652 4448
(33) 3485 0658
centromagnogdl@steren.com.mx

CENTRO SUR

Periférico Sur No. 7835, Loc. A-17,
Col. Nueva Santa María,
Tlaquepaque, Jalisco
(33) 3271 8791
(33) 1098 8192
gdlcentrosur@steren.com.mx

FÓRUM TLAQUEPAQUE

Bvd. General Marcelino García
Barragan, No. 2077, Loc. 32 Planta
Alta, Col. Lomas del Paradero,
C.P. 44840, Guadalajara, Jalisco
(33) 3657 0296
(33) 2814 5748
forumtlaque@steren.com.mx

GALERÍAS GUADALAJARA

Av. Rafael Sanzio No. 150, Loc. J7
Col. La Estancia, Zapopan, Jalisco
(33) 3165 2678
(33) 2045 0347
galeriasgdl@steren.com.mx

GALERÍAS VALLARTA

Plaza Galerías, Blvd. Francisco
Medina Ascencio 2920, Loc. 160,
Educación, 48338
Puerto Vallarta, Jalisco
(322) 221 1877
(322) 146 2433
galeriasvallarta@steren.com.mx

GRAN TERRAZA BELENES

Av. Laureles No. 1300, Loc. 41, 42, 43
Col. Parque Industrial Belenes
C.P. 45145, Zapopan, Jalisco

GRAN TERRAZA OBLATOS

Av. Circunvalación No. 2700,
Loc. L 130, Col. Oblatos, C.P. 44700
Guadalajara, Jalisco
(33) 3827 4162
(33) 2849 6680
gdlgranterraza@steren.com.mx

LA PERLA

Av. Mariano Otero No. 3000
Loc. B-216, Col. Jardines del Sol
Zapopan, Jalisco
(33) 3622 0471 y (33) 3622 0472
(33) 2680 7112
laperla@steren.com.mx

LA GRAN PLAZA GUADALAJARA

Vallarte No. 3959, Loc. E3
Col. Don Bosco Vallarta, C.P. 45049
Zapopan, Jalisco
(33) 313 9074 y (33) 313 9075
(33) 814 5790
lagranplaza@steren.com.mx

PLAZA DEL SOL

Av. López Mateos No. 2375,
Loc. 1A1-2, Col. Cd. del Sol,
Zapopan, Jalisco
(33) 3647 7793
(33) 2370 2908
plazadelsolgdl@steren.com.mx

PLAZA MÉXICO

Av. México 3300 Loc. 3 Zona D,
Col. Monraz, C.P. 46120
Guadalajara, Jalisco
(311) 489 4707
(33) 987 2879
plazamexico@steren.com.mx

PLAZA PATRIA GUADALAJARA

Centro Comercial Plaza Patria
Loc. 7, Zona C PB,
a un costado de Liverpool,
Zapopan, Jalisco
(33) 3642 4937
(33) 1018 8184
plazapatriagdl@steren.com.mx

PUNTO SUR

Av. Paseo Punto Sur No. 235,
Loc. 113, Col. Los Gavilanes,
Zapopan, Jalisco
(33) 1656 5378
(56) 3605 9312
puntosur@steren.com.mx

GALERÍAS SANTA ANITA

Av. Adolfo López Mateos Sur
No. 9900, Loc. 366, Col. San
Agustín Poniente, Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco
(33) 3743 4004
(33) 2793 0330
santanitagdl@steren.com.mx

MICHOACÁN

ÁGORA URUAPAN

Bvd. Industrial No. 1241, Loc. C-04
Col. Villa Uruapan,
Uruapan, Michoacán
(452) 528 2685
(452) 118 2886
agorauruapan@steren.com.mx

LAS AMÉRICAS LÁZARO CÁRDENAS

Av. Las Palmas, No. 1559, Int Loc.
SA-07, Col. Octavo Sector de
Fidelac, C.P. 60950, Lázaro
Cardenas, Michoacán

MORELIA MANANTIALES

Manantiales de la Escondida
No. 277, Col. Manantiales,
C.P. 58188, Morelia, Michoacán

PLAZA ESCALA MORELIA

Periférico Paseo de la República
No. 5030, Loc. G11 y G12, Col. Jardines
del Rincón, Morelia, Michoacán

PASEO ALTOZANO

Av. Montaña Monarca No. 1000,
Loc. 1N-15, Desarrollo
Montaña Monarca
Norte Morelia, Michoacán
(443) 304 4133 y (443) 304 4134
(331) 409 2442
paseoaltozano@steren.com.mx

MORELOS

AVERANDA CUERNAVACA

Plaza Averanda, Nivel 1, Autopista
México-Acapulco Km. 87.5,
C.P. 62370, Col. Flores Magón,
Cuernavaca, Morelos
(777) 202 4707
(777) 868 9589
averanda@steren.com.mx

FÓRUM CUERNAVACA

📍 Grand Outlet, Jacarandas No. 103, PB-128, C.P. 62370, Col. Ricardo Flores Magón, Cuernavaca, Morelos
☎ (777) 202 0668
✉ (777) 868 9678
✉ forumcuernavaca@steren.com.mx

PLAZA ATRIOS

📍 Carretera Cuautla - Oaxtepec 31.9, Plaza Atrios, Loc. 125, Tierra Larga 62757, Cuautla, Morelos
☎ (735) 108 9613
✉ (735) 119 9592
✉ plazaatrios@steren.com.mx

NAYARIT

BAHÍA DE BANDERAS

📍 Carr. Tepic Nuevo Vallarta No. 1152 Loc. 1 y 2, Col. Tigre, C.P. 63732, Dentro de Soriana Hiper Bahía de Banderas, Nayarit
☎ (322) 268 8979
✉ (322) 239 5099
✉ bahiadebanderas@steren.com.mx

NUEVO LEÓN

AEROPUERTO MONTERREY

📍 Aeropuerto Mariano Escobedo, Terminal A Carretera Miguel Alemán Km. 24, Parque Industrial Stiva Aeropuerto, Apodaca, Nuevo León
☎ (81) 1088 8181
✉ (81) 2002 1929
✉ aptomtya@steren.com.mx

CITADEL SAN NICOLÁS

📍 Av. Rómulo Garza No. 410 (antes Félix Galván) Fracc. del Lago, San Nicolás de los Garza, Nuevo León
☎ (81) 8240 8842
✉ (81) 2386 8902
✉ mtyshoplafe@steren.com.mx

ESFERA MONTERREY

📍 Carretera Nacional Km. 268, Col. La Rioja, Monterrey, Nuevo León
☎ (81) 1306 2609 y (81) 1306 2610
✉ (81) 1710 1249
✉ esferacity@steren.com.mx

GALERÍAS MONTERREY

📍 Av. Insurgentes No. 2500, Col. Vista Hermosa, Monterrey, Nuevo León
☎ (81) 8123 4191
✉ (81) 1485 1433
✉ galeriasmty@steren.com.mx

GALERÍAS VALLE ORIENTE

📍 Av. Lázaro Cárdenas No. 1000, Loc. 2147-A, Col. Valle del Mirador San Pedro Garza García, Nuevo León
☎ (81) 8486 0036
✉ (81) 2386 8934
✉ galeriasvo@steren.com.mx

MORELOS MONTERREY

📍 Av. Morelos No. 474, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León
☎ (81) 8342 3946
✉ (81) 2386 8390
✉ mtymorelos@steren.com.mx

PASEO LA FE

📍 Av. Miguel Alemán No. 200, Loc. B-27 nivel 1, Col. La Talavera, C.P. 66473 Apodaca, Nuevo León
☎ (81) 1359 7073
✉ (81) 2381 0002
✉ paseolafenl@steren.com.mx

PLAZA CUMBRES MONTERREY

📍 Hacienda Peñuelas No. 6771 Col. Residencial Cumbres las Palmas, Monterrey, Nuevo León
☎ (81) 1878 0009
✉ (81) 8461 7765
✉ plazacumbres@steren.com.mx

PLAZA FIESTA ANÁHUAC

📍 Avenida Manuel Luis Barragán No. 325 Nte., Col. Residencial Anáhuac, San Nicolás de los Garza, Nuevo León
☎ (81) 1356 6284
✉ (81) 2386 8531
✉ fiestaanahuacmty@steren.com.mx

PLAZA FIESTA SAN AGUSTÍN

📍 Batallón de San Patricio No. 1000, Loc. 1388 y 1390, Col. Residencial San Agustín, San Pedro Garza García, Nuevo León
☎ (81) 8363 1280 y (81) 8363 1281
✉ (81) 3122 0595
✉ plazafigesta@steren.com.mx

SENDERO APODACA

📍 Av. La Concordia No. 800, Loc. D14 C.P. 66612, Col. Los Ébanos, Apodaca, Nuevo León
☎ (81) 1581 0199
✉ (81) 1581 0199
✉ senderoapodaca@steren.com.mx

SENDERO ESCOBEDO

📍 Av. Sendero Norte No. 130, Loc. 10 F Col. Valle del Canadá, C.P. 66059 Escobedo, Nuevo León
☎ (81) 8384 2532 y (81) 8384 2535
✉ (81) 8384 2532
✉ senderoescobedo@steren.com.mx

PUEBLA

CENTRO COMERCIAL ANGELÓPOLIS

📍 Blvd. del Niño Poblano No. 2510, Loc. 260, Col. Concepción La Cruz, Puebla, Puebla
☎ (222) 225 7082
✉ (222) 904 6346
✉ angelopolispue@steren.com.mx

EXPLANADA PUEBLA

📍 Calle Alejandra No. 512, Loc. RO-13B, Col. Junta Auxiliar Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla
☎ (222) 419 2042
✉ (222) 101 2034
✉ explanadapuebla@steren.com.mx

GALERÍAS SERDÁN

📍 Blvd. Hermanos Serdán No. 270, Loc. 363, Col. Villa Posadas, Puebla, Puebla
☎ (222) 224 2932
✉ (222) 178 3011
✉ galeriasserdan@steren.com.mx

OUTLET PUEBLA PREMIER

📍 Autopista México - Puebla Km. 115, Col. San Francisco Ocotlán, C.P. 72680, Puebla
☎ (222) 589 35 69
✉ (221) 581 44 35
✉ outletpuebla@steren.com.mx

PLAZA DORADA

📍 Blvd. Héroes del 5 de Mayo No. 3126
Loc. 127 y 128, Col. Ladrillera de Benítez, Puebla, Puebla
☎ (222) 211 1682
✉ (222) 905 1469
✉ plazadoradapue@steren.com.mx

PLAZA SAN DIEGO

📍 Blvd. Forjadores de Puebla No. 3401, Loc. 23, Col. San Diego Los Sauces, C.P. 72760 San Pedro Cholula, Puebla
☎ (222) 329 1051
✉ (221) 435 3867
✉ plazadiegopue@steren.com.mx

PLAZA SAN PEDRO PUEBLA

📍 Blvd. Norte No. 2210, Loc. 41 Col. Fracc. Las Hadas, Puebla, Puebla
☎ (222) 603 1766
✉ (222) 270 2912
✉ plazasanpedro@steren.com.mx

SAN ÁNGEL

📍 Vía Atlixcóyotl No. 1504, Col. Angelópolis Atlixcóyotl, San Andrés Cholula, Puebla
☎ (222) 225 7794
✉ (222) 567 8147
✉ sanangelpue@steren.com.mx

QUERÉTARO

ANTEA QUERÉTARO

📍 Carretera Querétaro - San Luis Potosí No. 12401, Col. Félix Osares Sotomayor Querétaro, Querétaro
☎ (442) 688 4579
✉ (442) 3618 113
✉ antealfscenter@steren.com.mx

LA COMER SAN JUAN DEL RÍO

📍 Av. Benito Juarez Pte. No. 140 L5 Col. Centro, C.P. 76800, San Juan del Rio, Querétaro
☎ (427) 688 0927
✉ (427) 127 6795
✉ lacomersjr@steren.com.mx

PASEO QUERÉTARO

📍 Anillo Vial Fray Junípero Serra No. 7901, Col. La Purísima, Querétaro, Querétaro
☎ (442) 251 2254
✉ (442) 585 9474
✉ paseoqueretaro@steren.com.mx

PATIO QUERÉTARO

📍 Av. Revolución No. 99, Col. El Rocío Querétaro, Querétaro
☎ (442) 257 0900
✉ (442) 339 7472
✉ senderoqro@steren.com.mx

PLAZA DEL PARQUE QUERÉTARO

📍 Av. Prolongación Corregidora Norte No. 691, Loc. A-8 y A-9, Col. Plazas del Parque, C.P. 76169 Santiago de Querétaro, Querétaro
☎ (442) 246 33 15
✉ (442) 551 49 29
✉ plazadelparque@steren.com.mx

QUINTANA ROO

AMÉRICAS CHETUMAL

📍 Av. Insurgentes Km. 5.025 Emancipación de México, Centro Comercial Plaza las Américas Loc. 01, Chetumal, Quintana Roo
☎ (983) 837 3367 y (983) 837 6169
✉ (983) 138 2993
✉ chetumalamericanas@steren.com.mx

CENTRO MAYA

📍 CC Centro Maya, Calle 41 Sur (por Carretera Federal, Cancún - Tulúm) Loc. 79, Col. Ejido Sur, C.P. 77712 Playa del Carmen, Quintana Roo
☎ (98) 4267 8718
☎ (98) 418 8599
✉ centromaya@steren.com.mx

LA GRAN PLAZA CANCÚN

📍 Av. Nichupté Mz. 18 Lote 1, Loc. 6, Col. Supermanzana 51, C.P. 77533 Centro Comercial La Gran Plaza Cancún, Cancún, Quintana Roo
☎ (998) 849 2355
✉ (998) 240 6175
✉ granplazacancun@steren.com.mx

LAS AMÉRICAS

PLAYA DEL CARMEN

📍 Paseo Central S.M. No. 52, Mz.1, Lote 1, Loc. 53, Col. Nuevo Centro Urbano, Centro Comercial Plaza las Américas, Playa del Carmen, Quintana Roo
☎ (984) 109 2222 y (984) 109 2221
✉ (984) 138 2116
✉ americaspccarmen@steren.com.mx

MALECÓN AMÉRICAS CANCÚN

📍 Av. Bonampak Poniente Mz 1, Lote 1, Loc. 48, SMZ-6, Centro Comercial Malecón Américas Cancún, Cancún, Quintana Roo
☎ (998) 883 9476 y (998) 883 9082
✉ (998) 100 5112
✉ maleconcancun@steren.com.mx

PLAYA DEL CARMEN LUNA MAR

📍 Industriales Mz 05, Lt 2, Supermanzana 18, Loc 1 y 2, Co. Nicte-ha, C.P. 77727, Centro Comercial Soriana Luna Mar, Playa del Carmen, Quintana Roo
☎ (984) 145 0625
✉ (984) 145 0625
✉ lunamar@steren.com.mx

TULUM

📍 Calle Neptuno Mz. 004 Lt 001, Loc. 2A, Plaza Chedraui Col. Ruinas Tulum, C.P. 77780 Tulum, Quintana Roo
☎ (984) 110 9987
✉ (984) 130 9087
✉ tulumshop@steren.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ

PLAZA EL DORADO

📍 Av. Nereo Rodríguez Barragán No. 450, 2do Piso, a un costado de Italian Coffee, Col. Del Valle, C.P. 78200 San Luis Potosí, San Luis Potosí
☎ (444) 817 1809
✉ (444) 828 2981
✉ eldoradoslp@steren.com.mx

PLAZA SAN LUIS POTOSÍ

Blvd. Antonio Rocha Cordero
No. 700, C.P. 78215, frente al fast
food, Col. Lomas del Tecnológico,
San Luis Potosí, San Luis Potosí
☎ (444) 823 4314 y (444) 835 0343
✉ (444) 828 2899
✉ plazasanluis@steren.com.mx

THE PARK SLP

Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 157
Loc. A 210, Fracc. Desarrollo del
Pedregal, Centro comercial The Park
C.P. 78295, San Luis Potosí
☎ (44) 4210 0734
✉ (44) 4313 0231
✉ theparkslp@steren.com.mx

SINALOA

FÓRUM CULIACÁN

Blvd. José Diego Valadez No. 1676
Desarrollo Urbano Tres Ríos,
Plaza Fórum Loc. PA-02,
Culiacán, Sinaloa
☎ (667) 712 9703
✉ (667) 245 2954
✉ forumculiacan@steren.com.mx

GALERÍAS MAZATLÁN

Av. de la Marina No. 6204,
Loc. 231, Col. La Marina,
Mazatlán, Sinaloa
☎ (669) 688 0526
✉ (669) 929 3636
✉ galmazatlan@steren.com.mx

SONORA

MALL SONORA

Blvd. Cultura Ote. 55, Loc. D-05
y D-06, Fracc. Proyecto Río
Hermosillo, Sonora
☎ (662) 688 7920
✉ (331) 000 8232
✉ mallsonora@steren.com.mx

TABASCO

ALTABRISA TABASCO

Periférico Carlos Pellicer Cámara
No. 129, Col. Primero de Mayo
Villahermosa, Tabasco
☎ (993) 253 5043
✉ (993) 196 4472
✉ altabrisatab@steren.com.mx

VERACRUZ

LAS AMÉRICAS VERACRUZ

Av. de las Américas s/n, Loc. 6,
zona O, Col. Ylang Ylang
Boca del Río, Veracruz
☎ (229) 195 0012
✉ (229) 459 3680
✉ americasbodelrio@steren.com.mx

NUEVO VERACRUZ

Av. Circuito Nuevo Veracruz
Macrolote 14, No. 835,
Col. Exhacienda Buenavista
Veracruz, Veracruz
☎ (229) 688 1529
✉ (229) 108 3140
✉ nueoveracruz@steren.com.mx

PLAZA EL DORADO BOCA DEL RÍO

Carretera Boca del Río - Antón
Lizardo s/n zona J, Loc. 4 y 5,
Fracc. El Estero
Boca del Río, Veracruz
☎ (229) 986 1319
✉ (229) 459 3679
✉ eldoradobodelrio@steren.com.mx

PLAZA LAS AMÉRICAS XALAPA

Carretera Federal Xalapa-Veracruz
680 Km. 2, Col. Pastoresa,
Xalapa, Veracruz
☎ (228) 812 5451
✉ (228) 171 2886
✉ americasxalapa@steren.com.mx

PLAZA VALLE ORIZABA

Av. Cri-Cri No. 1430, Loc. 17 y 18
frente al Sanborns, C.P. 94300
Col. El Espinal, Orizaba, Veracruz
☎ (272) 721 7888
✉ (272) 194 1283
✉ pvalleorizaba@steren.com.mx

YUCATÁN

GALERÍAS MÉRIDA

Calle 60 No. 299, Loc. 223, por 3 y
3A, Col. Revolución, Centro comercial
Galerías Mérida, Mérida, Yucatán
☎ (999) 941 5656
✉ (999) 902 6936
✉ galeriasmerida@steren.com.mx

LA GRAN PLAZA MÉRIDA

Calle 50 Diagonal y 241 A x 27 y 28,
No. 460, Fracc. Gonzalo Guerrero,
centro comercial La Gran Plaza
Mérida, Mérida, Yucatán
☎ (999) 944 2689
✉ (999) 737 2048
✉ granplazamerida@steren.com.mx

LA ISLA MÉRIDÁ

Calle 24 No. 608 Loc. PA-47B,
Col. Santa Gertrudis Copo
Mérida, Yucatán
☎ (999) 518 3555
✉ (999) 117 7602
✉ Islamerida@steren.com.mx

PLAZA ALTABRISA MÉRIDA

Calle 7 No. 452, Planta Alta, Centro
Comercial Plaza Altavista Mérida
Fracc. Altavista, Mérida, Yucatán
☎ (999) 167 9577
✉ (999) 905 2498
✉ altavista@steren.com.mx



TIENDAS PROFESIONALES LATINOAMÉRICA

COLOMBIA

STEREN COLOMBIA

OFICINAS CORPORATIVAS

Av. 19 No 95-20 Torre Sigma Oficina 501, Km. 2.5 Vía Bogotá Medellín-Cota, Entrando por Vía Parcelas, Complejo Logístico El Pino, Bodega 6 Bogotá, Colombia
+57 601 744 3200
+57 315 7132985
comercial@steren.com.co

BOGOTÁ

AVENIDA CERO

Av. O No. 13-34 Barrio La Playa Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
+57 (607) 548 7201
+57 (311) 497 4483
avcerocucuta@steren.com.co

CENTRO

Calle 22 No. 8-90/92, Santa Fe, Bogotá, Colombia
+57 601 744 3200
(310) 764 8346
centrobogota@steren.com.co

CEDRITOS

Calle 140 No. 12B-25, Usaquén Bogotá, Colombia
+57 601 744 3200
+57 310 764 8350
cedritos@steren.com.co

CHAPINERO

Carrera 13 No. 65 A - 61, Diagonal al SENA, 110231, Chapinero, Cundinamarca, Colombia
+57 601 744 3200 Ext. 7153
+57 310 699 8048
chapinero@steren.com.co

PARQUE 93

Calle 94 No. 13-18, Local 103, Bogotá, Colombia
+57 601 744 3200
+57 312 7779263
parque93@steren.com.co

PLAZA LAS AMÉRICAS

Carrera 71d, 6 sur - 94, Loc. 1429, Centro Comercial Plaza de las Americas, Primer Piso, La Igualdad, 110831, Cundinamarca
(573) 11497 4483
plazalasamericas@steren.com.co

COSTA RICA

ALAJUELA

Calle 4, 150 mts. Sur del Mercado Central de Alajuela, Alajuela, Costa Rica
(506) 4081 5608
(506) 7018 3658
alajuela@steren.cr

ESCAZÚ

Centro Comercial el Ángel, San Rafael de Escazú, Contiguo al Restaurante KFC, San José, Costa Rica
(506) 2228 9129
(506) 6295 7005
escazu@steren.cr

HEREDIA

Av. 4 Calle 2-4, De la tienda La Vaca 25m Oeste, Primer local a mano derecha, Heredia Centro, Heredia, Costa Rica
(506) 2430 5565
(506) 7003 0143
heredia@steren.cr

MORAVIA

San Vicente Moravia, Lote V03, Urbanización los Colegios, San José
moravia@steren.cr

MULTIPLAZA ESCAZU

Autopista Próspero Fernández No. 29 Frente a Kölbi, San Rafael, 10203 San José
506 4070 2440
506 7009 2784
multiescazu@steren.cr

PEREZ ZELEDON

Avenida 5, 10 m norte de la terminal de buses MUSOC, frente a carretera Interamericana Sur Pérez Zeledón, San Isidro, 20106, Alajuela
506 4070 2440
506 7027 8860
pzeledon@steren.cr

PAVAS

Rohrmoser No. 104, frente a Plaza Rohrmoser, Pavas San José, Costa Rica
(506) 2291 4545
(506) 6196 8283
pavas@steren.cr

SAN JOSÉ CENTRO

Av. Central, Entre Calles 9 y 11, 100 Metros Norte del Edificio, Caja de ANDE Catedral, San José, Costa Rica
(506) 2221 1109
(506) 7008 5156
sanjosecentro@steren.cr

SANTA ANA

De la Cruz Roja No. 150, Metros al Oeste, Rio Oro, San José
(506) 4070 2440
(506) 6295 7005
santaana@steren.cr

ECUADOR

PARQUE CALIFORNIA 2

Vía a Daule Km 11.5 100, Loc. A2 Colinas del Sol, 090706, Guayas
(593) 99011 5028
(593) 99011 5028
ventasec@steren.com.ec

MALL DEL SOL

Av. Joaquín Orrantia Gonzalez Esquina Juan Tanca Marengo, Loc. A 93, Centro Comercial Mall del Sol, Piso2 C.P. 090513, Guayas
+593 985948355
+593 985948355
malldelsol@steren.com.ec

EL SALVADOR

CENTRO HISTÓRICO

13 Avenida Sur, Esquina Rubén Darío, No. 742, El Calvario, 1101, San Salvador
(503) 2563 3632
(503) 7876 4626
centrohistorico@steren.com.sv

BRITANICA

Carretera Panamericana Santa Tecla, S/N Entre Escuela Britán, La Libertad, 1101, San Salvador
(503) 2564 8071
(503) 7876 4626
britanica@steren.com.sv

GENERAL ESCALÓN

📍 Paseo General Escalón y 87 Av. Norte,
San Salvador, El Salvador
☎ (503) 2557 3046
✉ (503) 7876 4626
✉ generalescalon@steren.com.sv

MERLIOT

📍 Chiltuipan y 19 Avenida Norte S/N, Frente
a Plaza Merliot, 1502, La Libertad
☎ (503) 2266 0815
✉ merliot@steren.com.sv

METROCENTRO

📍 Boulevard De Los Heroes Loc. 287 y
288, C.P. 1101, Miramonte, El Salvador
☎ (503) 2508 3134
✉ (503) 7876 4626
✉ metro@steren.com.sv

PLAZA MUNDO SOYAPANGO

📍 Paralela Boulevard del Ejercito, Plaza
Mundo Soyapango, San Salvador
☎ (503) 2201 6611
✉ (503) 7876 4626
✉ plazamundo@steren.com.sv

SALVADOR DEL MUNDO

📍 Alameda, Manuel Enrique Araujo S/N
Edificio Montecristo, Frente al
Monumento El Salvador del Mundo
☎ (503) 2564 7530
✉ (503) 7876 7530
✉ salvadordelmundo@steren.com.sv

SAN MIGUEL

📍 Final Av. Roosevelt local steren,
frente a Metrocentro, Zona
Metrocentro, San Miguel, El Salvador
☎ (503) 2606 6582
✉ (503) 7876 4626
✉ sanmiguel@steren.com.sv

SONSONATE

📍 Boulevard Las Palmeras Km 65, Frente a,
Loc. 13 C-D, El Ángel, 2301, Sonsonate
☎ 503 2400 5105
✉ 503 7876 4626
✉ sonsonate@steren.com.sv

USULUTÁN

📍 Grimaldi 22, El Calvario, 3
401, Usulután
☎ 503 2694 4960
✉ 503 7876 4626
✉ usulutan@steren.com.sv

GUATEMALA

BLU PLAZA SAN CRISTOBAL

📍 3 Calle, Boulevard Principal de Cdad.
No. 3-92, Blu Plaza, San Cristobal,
C.P. 01008, Guatemala
☎ (502) 551 17171
✉ (502) 551 17171
✉ bluplaza@steren.com.gt

CIUDAD VIEJA

📍 Salida de Antigua, KM 48.5, Carretera
hacia Ciudad Vieja RN-14, Plaza Los
Encuentros, Loc. 18 y 19, Sacatepéquez
☎ (502) 3993 1364
✉ 3993 1364
✉ ciudadvieja@steren.com.gt

NARANJO

📍 Decima Avenida No. 18-58, Loc. 15
Centro Comercial Pasaje Naranjo
C.P. 1057, Mixco Guatemala
☎ (502) 2498 7000
✉ (502) 5613 2004
✉ naranjo@steren.com.gt

ENCUENTRO JALAPA

📍 Calzada Jose Arturo Mejía Ruano No. 2-43
Centro Comercial El Encuentro Jalapa,
Loc. PAD-05, Zona 7, C.P. 21001
Jalapa, Guatemala
☎ (502) 3755 8459
✉ (502) 3755 8459
✉ elencuentrojalapa@steren.com.gt

ESCALA

📍 Centro Comercial Escala,
Km. 14.5 Carretera a El Salvador, Loc.
L-7, Guatemala, Guatemala
☎ (502) 2498 7000
✉ 5910 8099
✉ escala@steren.com.gt

PRADERA PUERTO BARRIOS

📍 Km 292.5 S/N, Ruta al Atlántico
Puerto Barrios, Guatemala
☎ (502) 3484 6222
✉ (502) 3484 6222
✉ praderabarrios@steren.com.gt

MAJADAS

📍 Parque Comercial Las Majadas
Blvd. Las Majadas 25-85, Local 23-24,
Zona 11, Guatemala, Guatemala
☎ (502) 2498 7000
✉ (502) 3993 1087
✉ majadas@steren.com.gt

METROCENTRO

📍 Centro Comercial Metrocentro,
0 Calle 16-20, Loc. 110, Primer
Nivel, Zona 4, Villa Nueva, Guatemala
☎ (502) 2498 7000
✉ 4298 9378
✉ metrocentro@steren.com.gt

METRONORTE

📍 Centro Comercial Metronorte
Km. 5, Carretera al Atlántico,
Loc. 2-803 y 2-804, Zona 17
Guatemala, Guatemala
☎ (502) 2498 7000
✉ (502) 3993 8156
✉ metronorte@steren.com.gt

PLAZA EL ENCUENTRO QUICHE

📍 Loc. 6 y 7, 8 Av. 18 - 48, Santa Cruz del
Quiché Centro Comercial El Encuentro,
Guatemala 14001, Guatemala
☎ (502) 2498 7000
✉ (502) 3758 5582
✉ elencuentroquiche@steren.com.gt

PLAZA MADERO ATANASIO

📍 Loc. 9, Diagonal 3.0, Calz. Atanasio Tzul
17-13, Centro Comercial Plaza Madero
Atanasio, Cdad. de Guatemala 01012,
Guatemala
☎ (502) 2498 7000
✉ (502) 3570 3784
✉ plazamaderoatanasio@steren.com.gt

PLAZA MAGDALENA COBÁN

📍 1 Calle 15-20, Zona 2 Plaza Magdalena,
Nueva Fase, Loc. 25 al 27, Alta Verapaz
Cobán, Guatemala C.P. 16024,
Alta Verapaz, Guatemala
☎ (502) 2498 7000
✉ (502) 3574 7360
✉ plazamagdalena@steren.com.gt

PRADERA CHIMALTENANGO

📍 Centro Comercial Pradera
Chimaltenango, Diagonal 1, 1-75, Loc.
49A, Zona 6, Chimaltenango, Guatemala
☎ (502) 2498 7000
✉ 5949 7378
✉ praderachimaltenango@steren.com.gt

PRADERA CHIQUIMULA

📍 Carretera CA-10 Km. 167.5
Pradera, Chiquimula
☎ (502) 2498 7000
✉ 4192 6148
✉ praderachiquimula@steren.com.gt

PRADERA ESCUINTLA

📍 Centro Comercial Pradera Escuintla,
1^a Av. 1-40, Loc. 64 al 66
Escuintla, Guatemala
📞 (502) 2498 7000
📠 3615 2497
✉️ praderaescuintla@steren.com.gt

PRADERA XELA

📍 Centro Comercial Pradera Xela,
Av. las Américas 7-12, Loc. 2 y 3
Frente a Walmart
Quetzaltenango, Guatemala
📞 (502) 2498 7000
📠 (502) 3615 1957
✉️ praderaxela@steren.com.gt

REFORMA

📍 10 Calle 0-26, Zona 10
Frente al Restaurante Altuna y
Edificio Corporativo Reforma 10
Guatemala, Guatemala
📞 (502) 2498 7000
📠 (502) 3993 4874
✉️ tiendareforma@steren.com.gt

VILLAS DEL SUR

📍 Plaza Villas del Sur, carretera a Villa
Canales Loc. 14, Frente a Centro
Comercial Álamos, null
📞 (502) 2498 7000
📠 5613 4215
✉️ villasdelsur@steren.com.gt

VARIETÁ

📍 Blvd. Rafael Landivar. 22 Calle
No. 3-05, Centro Comercial Plaza
Varietá, Loc. 33 y 36, Zona 16
Guatemala
📞 (502) 2498 7000
📠 (502) 3997 5189
✉️ varieta@steren.com.gt

HONDURAS

CASCADAS MALL

📍 Centro Comercial Cascadas Mall, 2do.
Piso, Loc. 201 y 202, contiguo a tienda el
palacio de los niños, Altos de Miramonte
📞 (504) 2503 9023
📠 (504) 3279 7912
✉️ cascadas@steren.com.hn

CIRCUNVALACIÓN

📍 Av. Circunvalación, entre 6 Calle S y 7
Calle S, Barrio Boulevard Morazán
C.P. 21104
📞 2503 9023
📠 3279 7912
✉️ circunvalacion@steren.com.hn

CITY MALL

📍 Centro Comercial City Mall
2do. Nivel, 248, Loc. 11101
Tegucigalpa, Cortés, Honduras
📞 (504) 2262 7964
📠 (504) 3279 7912
✉️ citymall@steren.com.hn

COMAYAGUA

📍 Blvd. Roberto Romero Larios S/N, Centro
Comercial Santa Monica, 12101, Comayagua
📞 504 3279 7912
📠 504 3342 4303
✉️ coyagua@steren.com.hn

MEGA MALL

📍 Av. San Fernando Loc. Contiguo a Banco
Cuscatlán, Centro Comercial Megamall,
3er. Nivel, 21101, San Pedro Sula,
Cortés, Honduras
📞 (+504) 2503 9023
📠 (+504) 3279 7912
✉️ megamall@steren.com.hn

PANAMÁ

ALBROOK MALL

📍 Centro Comercial Albrook Mall,
Pasillo de León, Loc. A12-A13,
Panamá, Panamá
📞 (507) 375 4733
📠 6431 6696
✉️ albrookmall@steren.com.pa

CHITRE

📍 Francisco Audía, San Juan Bautista,
C.P. 0601, Herrera N/A
📞 507 6766 2235
📠 chitre@steren.com.pa

COSTA DEL ESTE

📍 Vía Principal Costa del Este, Loc. LC 105.
Green Bay Plaza, Frente a Plaza Cristal y el
edificio de Aseguradora ANCON, Juan Díaz
0834, Panamá
📞 507 645 18305
📠 507 6311 7769
✉️ costadeeste@newton.lat

COSTA VERDE

📍 Blvd. Costa Verde, Vía Interamericana
Loc. 10, PH, Green Plaza, a lado de Beauty
House, Playa Leona, Panamá Oeste
📞 (507) 6526 4000
📠 (507) 6311 7769
✉️ costaverde@newton.lat

DAVID

📍 Vía Interamericana, Edificio Censa,
Chiriquí a lado de Super Pisos de Vía
Interamericana y frente a
Terrazas de David Chiriquí,
C.P. 0424, Chiriquí, Panamá
📞 (507) 6766 2379
📠 (507) 6311 7769
✉️ david@newton.lat

LOS ANDES

📍 Centro Comercial Los Andes Mall, a lado
de Super Pisos y el Super 99 de Los Andes
Mall, San Miguelito, 0107, Panamá
📞 (507) 6927 3689
📠 (507) 6311 7769
✉️ losandes@newton.lat

LOS PUEBLOS

📍 Av. José Agustín Arango, Centro Comercial
Los Pueblos, del lado de Juan Díaz entre
Super Pisos y El Javillo, frente a la zona
paga del Metro, Juan Díaz, 0834, Panamá
📞 507 6766 2548
📠 lospueblos@steren.com.pa

PAITILLA

📍 Av. Vasco Nuñez de Balboa, A lado de
la arrocha, Bella Vista, 0831, Panamá
📞 (507) 6800 8723
📠 (507) 6311 7769
✉️ telemarketing1@steren.com.pa

VÍA ESPAÑA

📍 Plaza Dorchester, Loc. 1, Vía España,
Bella Vista, Panamá, Panamá
📞 (507) 204 5718
📠 (507) 6311 7769
✉️ viaespana@steren.com.pa

REPÚBLICA DOMINICANA

MEGACENTRO

📍 Avenida San Vicente de Paul, 321, Centro
Comercial Megacentro, Loc. 107 A. Altos
de Cancino. 11519, Santo Domingo Este
Santo Domingo
📞 180 9959 8108
📠 megacentro@steren.com.do



Catálogo 2026



Brinda las mejores soluciones en tecnología de la mano con la mejor experiencia de compra, entrega inmediata, calidad garantizada, precios justos y servicio postventa; son algunos de los compromisos que tenemos con nuestros clientes.

- Empresa orgullosamente mexicana
- Experiencia con más de 65 años en el mercado de la tecnología y electrónica
- Con más de 500 tiendas en México, Latinoamérica y Suramérica
- Miles de soluciones en tecnología
- Extensión de garantía (1 año +)
- Centro de Atención telefónica, asesoría y soporte técnico personalizados y especializados
- 5 Centros de Distribución ubicados en CDMX, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Corporativo
- 6 Centros de Distribución en Latinoamérica y Suramérica ubicados en Guatemala, Costa Rica, Colombia, Panamá, El Salvador y Ecuador
- Oficinas de Control de Calidad en China y México
- Certificación de Calidad ISO 9001:2015
- Certificación de Empresa Socialmente Responsable y Great Place to Work

DERECHOS RESERVADOS

D.R. © 2026. Electrónica Steren, S.A. de C.V.
Av. Biólogo Maximino Martínez No. 3408
Col. San Salvador Xochimilca, C.P. 02870 CDMX.
Catálogo 32. Queda prohibida la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación, de cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico o físico, sin el consentimiento por escrito de Electrónica Steren S.A. de C.V.

© Steren y su logotipo, STEREN SHOP, X-TASIS, PROAM REPELTRONIC y SMARTHOME by Steren, así como el aviso comercial SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA son marcas registradas de Steren Brands, S. de R.L. de C.V., con licencia a Electrónica Steren S.A. de C.V. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

DISEÑADO por el equipo de diseño de Electrónica Steren S.A. de C.V.
Impreso en México por: Litoprocess S.A. de C.V. / Imprimart S.A. de C.V.
Calzada San Francisco Cuautlalpan 102a
53569 Naucalpan, Estado de México.
Ciudad de México.
Teléfono (55) 2122 5600
www.litoprocess.com | www.fotomile.com.mx
Tiraje: 25,730 ejemplares
Contenido editorial realizado por el equipo de mercadotecnia de Electrónica Steren S.A. de C.V.

México
www.steren.com.mx
(55) 1516 6000

Costa Rica
www.steren.cr
(506) 4070 2440

Colombia
www.steren.com.co
57 601 7443200

Guatemala
www.steren.com.gt
+502 2498 7000

Ecuador
www.steren.com.ec
593 99 011 5028

El Salvador
www.steren.com.sv
503 7876 4626

Perú
www.steren.com.pe
93 381 0309

Panamá
www.steren.com.pa
(507) 204 5718

Honduras
www.steren.com.hn
504 3279 7912

República Dominicana
www.steren.com.do
809 959 8108



Audio • Smart Home • Casa y Oficina • Computación y Móvil • Tv y Video • Proyectos
Energía e Iluminación • Seguridad • Herramientas • Cables y Accesorios • Conectores